1883 — 1884

10 Décembre 1883.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

3 314 A 12

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**

Poireau monstrueux de Carentan.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

Prière instante de ne communiquer ce Prix-Courant à qui que ce soit.

AVIS

☞ **TRÈS-IMPORTANT.**— Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au mòins.*
Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins.*
Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 *grammes.*

Les prix cotés dans le présent Prix-Courant sont les **prix marchands,** c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix-Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit.* Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes,** de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise,** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau** de **correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile;** à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager,** il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ.**

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.

ENVOIS EN GRANDE VITESSE AFFRANCHIS

pour la France continentale

Nous payons d'avance, *aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir,* et cela aux conditions du Tarif suivant : **les frais de transport par grande vitesse** des expéditions se composant de graines de **Fleurs,** d'**Ognons à fleurs** et de graines **potagères** en **général**, pour **toutes les localités desservies par chemin de fer,** soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer.

Pour les envois en **grande vitesse** composés de graines **fourragères,** de **Céréales,** de **Plantes économiques,** de **Pommes de terre,** de **Pois,** de **Haricots** ou autres graines **potagères** d'un prix relativement minime, nous nous réservons le droit de les expédier en **port dû** ou de facturer le port selon le **Tarif réel** des chemins de fer.

Ces frais de transport sont **portés en compte** sur la facture.

Les envois de **COLIS POSTAUX** (ne dépassant pas 3 kilogr. par colis) **pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les pays étrangers** avec lesquels **la France** a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr. c.
Colis à destination d'un port de mer	» 85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	1 10
Il sera perçu en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.
Sénégal, Dakar	1 60
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre) **Martinique**, Fort-de-France, St-Pierre. **Guyane française**, Cayenne **Réunion**, Saint-Denis **Indes françaises**, Karikal, Pondichéry.	2 60
Sainte-Marie-de-Madagascer **Nossi-Bé** **Mayotte**	3 10
Cochinchine, Saïgon	3 60
Nouvelle-Calédonie, Nouméa	3 60

ÉTRANGER

	fr. c.
Allemagne	1 10
Autriche-Hongrie	1 60
Belgique	1 10
Bulgarie	2 85
Danemark	1 60
Egypte, Alexandrie	1 85
— le reste de l'	2 35
Hollande	1 60
Italie	1 35
Luxembourg	» 85
Monténégro	2 35
Norwège fr. 1 85, fr. 2 35 et Pour la Norwège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	2 60
Portugal	1 85
Roumanie	2 35
Serbie	2 35
Suède	2 85
Suisse	1 10
Turquie, ports de	2 10
— villes de l'intérieur	2 35

*

Tous les autres envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **pays étrangers** seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer, et, dans le cas où il y aurait avantage pour nos clients, nous payerons d'avance, et porterons en compte, les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse,** tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.**
par **petite vitesse,** tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse,** quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, en **port dû** aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos clients.

1° **Pour la France et l'Algérie :**

La poste accepte, comme échantillons, les paquets de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par chemin de fer.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 5 et 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la **France**, l'**Algérie** et la **Tunisie :**

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 *cent. de plus.*

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° **Pour l'étranger :** les envois-poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

Les Fraisiers, Oignons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.

364A

1883-1884

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^ie^

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES

Céleri plein blanc doré. (*Voy.* page 2.)

Pour les espèces et variétés anciennes, *voy.* notre **Catalogue général de Graines,** ainsi que nos différents Catalogues spéciaux, qui seront envoyés *franco* sur demande.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle;* ♂ une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃⊙ une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE^

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LÉGUMES, PLANTES FOURRAGÈRES, ETC.

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

1^er janvier 1884.

			fr.	c.
BETTE AVE				
834	**rouge hâtive de Dewing**	60 gram.	»	70
835	— — — —	30 gram.	»	40

Variété américaine à racine arrondie, demi-aplatie, en forme de toupie ; chair rouge. Voisine de notre *B. rouge ronde précoce*, mais un peu plus hâtive.

1300	**noire à sucre, à chair blanche** (*Vilmorin*)	kil.	7	»
1301	— — — —	500 gram.	3	50
1302	— — — —	250 gram.	1	80
1303	— — — —	125 gram.	1	»

Cette variété n'a d'autre mérite que de se reconnaître facilement, à première vue, par sa peau noire, rugueuse ; elle peut donc être employée avec avantage par les fabricants de sucre en qualité de « *témoin* ». Elle est d'une richesse ordinaire, contenant environ 10 % de sucre ; le jus, incolore, n'altère pas la masse destinée à la fabrication.

CAROTTE				
1873	**rouge demi-courte obtuse de Guérande**	125 gram.	2	50
1874	— — — —	60 gram.	1	30
1875	— — — —	30 gram.	»	70

Elle nous vient de la Basse-Bretagne et nous paraît avoir une valeur toute particulière pour l'approvisionnement des marchés. C'est une énorme *C. rouge courte*, ayant au collet 8 à 10 cent. de diamètre sur une longueur de 12 à 15 cent., franchement obtuse ; il faudra la cultiver dans une bonne terre, meuble, riche et profonde.

Carotte demi-courte obtuse de Guérande.

CÉLERI				
2437	**plein blanc doré. Céleri Chemin**	10 gram.	2	80
2438	— — — —	5 gram.	1	50
2439	— — — —	paquet	»	80

Cette nouvelle race nous paraît avoir un mérite de premier ordre ; elle est à grosses côtes bien pleines, et par sa couleur toute particulière elle rend l'étiolage artificiel à peu près inutile. La couleur jaune d'or de la plus grande partie des pétioles et des feuilles, passant au blanc jaunâtre dans la portion extérieure, en rend la vente très facile. Le Céler Chemin, nom de l'obtenteur, maraîcher à Paris, est un peu plus haut de taille que le *C. court à grosse côte*. Planter très serré. Très recommandable pour la première saison, c'est-à-dire pour juillet-août.

CHICORÉE				
2935	**frisée grosse pancalière**	30 gram.	2	»
2936	— — — —	15 gram.	1	10
2937	— — — —	10 gram.	»	80

Cette variété rappelle la *C. de Meaux*, mais les feuilles sont dressées au lieu d'être étalées sur terre et forment au centre un cœur assez fourni qui blanchit naturellement, sans être lié. Rustique, productive.

Chou extra frisé vert demi-nain.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

CHOU

Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.

			fr.	c.
3465	**Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.** . . .	30 gram.	3	»
3466	— — — —	15 gram.	1	60
3467	— — — —	10 gram.	1	20
3468	— — — —	5 gram.	»	70

A peu près de même précocité que le *C. très hâtif d'Etampes* et pouvant le remplacer au besoin, il a la pomme un peu plus large à la base et entourée à peine de cinq ou six feuilles. Il peut se cultiver relativement serré et son rendement ainsi que sa qualité l'ont rapidement fait adopter pour l'approvisionnement de la Halle de Paris comme chou printanier.

4855	**extra frisé vert demi-nain**	30 gram.	1	20
4856	— — — —	15 gram.	»	70
4857	— — — —	10 gram.	»	50

Variété haute d'environ 80 centimètres, intermédiaire entre le *C. frisé vert grand* et le *C. frisé vert à pied court*, mais différant de l'un et de l'autre par l'aspect de ses feuilles en forme de panache, plus frisées, plus courtes, et recourbées à leur extrémité. Très rustique, cette variété se recommande comme plante alimentaire et comme plante d'ornement pendant l'hiver.

	fourrager de la Sarthe à très large feuille. . . .	kil.	10	»
5093	— — — —	125 gram.	2	»
5094	— — — —	60 gram.	1	20
5095	— — — —	30 gram.	»	70

C'est une race distincte, à feuilles amples, entières, largement cloquées, à pétioles charnus. Ce chou, qui est d'une production considérable, peut rendre de grands services, comme fourrage, dans les climats un peu humides du littoral.

COURGE

			fr.	c.
3969	**olive.**	paquet	1	50

Variété nouvelle qui nous a paru fort intéressante et d'un grand mérite comme courge de longue garde. C'est une plante vigoureuse dont les fruits, pesant de 3 à 5 kilog., rappellent la forme et la couleur d'une olive verte ; la peau est lisse, l'écorce très mince ; la chair jaune d'or, ferme, épaisse et de qualité remarquable.

HARICOT

Haricot blanc géant sans parchemin.

			fr.	c.
9350	**blanc géant sans parchemin** (*Dauthenay*).	kil.	5	»
9351	— — — —	500 gram.	2	50
9352	— — — —	250 gram.	1	30

Sortie du *H. à cosse violette*, cette magnifique variété a gardé de son origine les qualités de vigueur et de production exceptionnelles. Les tiges, hautes de 2m,50, à larges feuilles cloquées, d'un vert foncé

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

HARICOT (*suite*) fr. c.

blanc géant sans parchemin (*suite*)

se couvrent, de bas en haut, de longues cosses blanches, sans parchemin, réunies par trochets de 4 à 6, et se rapprochant beaucoup de celles du *H. sabre noir à rames sans parchemin*. Le grain est blanc, en rognon un peu aplati.

9840 **flageolet Merveille de France, à grain toujours vert** . . . . . kil. 7 50
9841 — — — — 500 gram. 3 80
9842 — — — — 250 gram. 2 »

C'est encore un remarquable gain de M. Bonnemain. Cette variété appartenant à la série des flageolets ressemble au *H. Chevrier* par son grain bien fin, très vert à l'état sec, et par la rapidité avec laquelle ses feuilles tombent avant la maturité; mais elle est plus hâtive, plus productive et à cosses plus longues, plus droites et plus belles. Un des principaux mérites de cette variété est de conserver la belle couleur verte du grain même après la cuisson, ce qui permet d'avoir pendant tout l'hiver des haricots flageolets qui, quoique secs, gardent la belle apparence de haricots fraîchement écossés.

Haricot flageolet Merveille de France.

HARICOT (*suite*) fr. c

10550 **beurre nain du Mont-d'Or** . . . . . kil. 4 »
10551 — — — — 500 gram. 2 »
10552 — — — — 250 gram. 1 10

Race productive et très précoce, à très nombreuses cosses, longues de 9 à 12 centimètres, bien pleines, jaune pâle; grain petit, rond, d'un roux très foncé tournant au noir.

LAITUE

11155 **blonde de Boulogne** (*graine blanche*). . . . . 30 gram. 4 »
11156 — — — — 15 gram. 2 20
11157 — — — — 10 gram. 1 50

Très proche de la *L. Passion*, tachée et colorée sur la pomme ainsi qu'elle, mais plus grosse, plus blonde et pommant mieux. Elle convient également pour la culture de printemps et pour la culture d'hiver en pleine terre.

11285 **naine verte très hâtive** (*graine noire*). 30 gram. 4 »
11286 — — — — 15 gram. 2 20
11287 — — — — 10 gram. 1 50

Voisine de notre *L. gotte lente à monter*, comme elle de printemps, mais plus verte, moins feuillue et à pomme un peu moins grosse. Cette race conviendra pour la culture forcée sous châssis, aussi bien que pour la culture de pleine terre.

11415 **blonde de Paron** (*graine blanche*). . 30 gram. 1 50
11416 — — — — 15 gram. » 80
11417 — — — — 10 gram. » 60

Très belle laitue dans le genre de la *L. blonde d'été*, de même précocité, mais d'un

Melon Cantaloup de Bellegarde.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

LAITUE (*suite*)

			fr.	c.
	blonde de Paron (*gr. blanche*) (*suite*)			
	vert un peu plus foncé et à pomme un peu plus grosse que celle-ci, légèrement aplatie sur le dessus et extrêmement serrée et dure. C'est une excellente variété pour la culture d'été, mais qui peut aussi se semer en août-septembre et être cultivée comme laitue d'hiver.			
11955	**Mortatelia** (*graine noire*).	30 gram.	4	»
11956	— — — —	15 gram.	2	20
11957	— — — —	10 gram.	1	50
	Belle et bonne laitue d'hiver, rustique, à feuillage vert très foncé comme celui de la *L. verte grasse*, à cloqûres moyennes; pomme ronde, dure, colorée de rouge sur le dessus.			

MELON

13559	**Cantaloup de Belle-garde**	paquet	1	50
	Variété très précoce et productive, à fruit oblong, bien lisse, panaché de vert olive sur fond blanc verdâtre; écorce très fine; chair rouge ou orangée, très épaisse et d'un goût très fin.			

OGNON

15085	**rouge plat hâtif.** .	30 gram.	2	»
15086	— — — —	15 gram.	1	10
15087	— — — —	10 gram.	»	80
	Race américaine très plate, de la dimension et de la précocité de l'*O. blanc hâtif de Paris*, et d'une couleur rouge foncé un peu violacé; elle est d'assez bonne conservation, prompte à tourner et se place, comme telle, à la tête des ognons rouges.			

Pois très nain Couturier.

POIS

			fr.	c.
16810	**Lauréat** (*Prizetaker*). . . .	kil.	2	80
16811	— — — —	500 gram.	1	50
16812	— — — —	250 gram.	»	80
	Excellent pois à rames, très productif et atteignant 1^m^,40 de hauteur; à belles cosses d'un vert foncé, longues de 7 à 9 centimètres, carrées du bout et contenant 8 à 11 grains de forme irrégulièrement arrondie.			
17190	**très nain Couturier.**	kil.	3	20
17191	— — — —	500 gram.	1	70
17192	— — — —	250 gram.	»	90
	Nous recommandons tout particulièrement cette nouvelle variété qui est naine, ne dépassant pas 30 à 35 centimètres de hauteur, et se charge de cosses de dimensions moyennes, réunies par deux. Elle est un peu plus tardive et un peu plus haute de taille que notre *P. nain très hâtif à châssis*. Le grain est rond, lisse et blanc.			



Pois Lauréat.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

POIS (*suite*)

			fr.	c.
17290	**nain vert de Saint-Michel**.	kil.	3	20
17291	— — — —	500 gram.	1	70
17292	— — — —	250 gram.	»	90

C'est une race très productive, dont la taille est d'environ 50 centimètres. Les tiges sont ramifiées et d'un port raide et trapu. Les cosses, au nombre de deux à la maille, sont bien garnies de grains moyens, ronds et verts.

17440	**Prodige de Laxton** (*Laxton's Marvel*). . . .	kil.	3	20
17441	— — — —	500 gram.	1	70
17442	— — — —	250 gram.	»	90

Pois demi-nain, à grain ridé vert, de 60 à 75 centimètres de hauteur; cosses d'un vert foncé, longues de 8 à 10 centimètres, assez larges, un peu courbées en forme de serpette, pointues du bout et contenant de 7 à 9 grains. Très belle race, productive.

POIS (*suite*)

			fr.	c.
17450	**Perle** (*Premium Gem*) . .	kil.	4	»
17451	— — — —	500 gram.	2	»
17452	— — — —	250 gram.	1	10

Variété haute de 60 à 80 centimètres, fleurissant à peu près en même temps que le *P. ridé nain blanc hâtif*, biflore, et d'une production abondante. Les cosses sont droites et bien garnies de grains assez gros, ridés et d'un vert pâle.

17520	**sans parchemin de 40 jours**.	kil.	4	»
17521	— — — —	500 gram.	2	»
17522	— — — —	250 gram.	1	10

Aussi hâtif que le *P. Prince Albert*, mais plus haut que lui (environ 1 mètre de taille) et plus foncé de couleur au feuillage; commençant à nouer très bas, et de production bien soutenue. C'est le plus hâtif des pois mangetout; à cosses moyennes, droites, bien carrées du bout; gros grain, blanc, rond.



Pois Prodige de Laxton.



Pois sans parchemin de 40 jours.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

POIS (*suite*) fr. c.

17550 **sans parchemin beurre** *ou* **Pois-beurre.** . . kil. 2 60

17551 — — — — 500 gram. 1 40

17552 — — — — 250 gram. » 80

Ce pois se distingue de tous les autres pois sans parchemin par le renflement de ses cosses recourbées, plus épaisses que larges ; elles ont environ 7 centimètres de longueur, et leurs parois charnues et succulentes atteignent une épaisseur de près



Pois sans parchemin beurre.

POIS (*suite*) fr. c.

sans parchemin beurre (*suite*)

d'un demi-centimètre. C'est une des plus notables améliorations réalisées depuis nombre d'années dans les pois sans parchemin. Le grain est blanc, bien rond, assez gros ; la hauteur des tiges environ 1m,20.

17740 **sans parchemin nain Capucin** . . . . . kil. 1 60

17741 — — — — 500 gram. » 90

Très cultivé dans le nord de la France où on l'estime beaucoup; se rapprochant un peu du *P. nain hâtif Breton;* rustique et extrêmement productif. Il est bien franchement sans parchemin, demi-hâtif. Hauteur 50 à 60 centimètres ; grain rond, blanc, bien lisse.

POMME-DE-TERRE

Adirondack . . . . . kil. 2 »

Race américaine vigoureuse, de moyenne saison, productive et de bonne garde. Tubercules ronds, à yeux peu enfoncés, lisses, de couleur rouge pâle, bien réunis sous la plante. Chair blanche et farineuse.

Belle de Vincennes (*Woodstock kidney*). . . kil. 2 »

Malgré son nom, qui semblerait indiquer une origine française, cette pomme-de-terre, dans tous nos essais, nous a toujours semblé identique à la variété anglaise « *Woodstock kidney* ». Tubercules blancs, oblongs, lisses ou à peau très légèrement craquelée, presque sans yeux, remarquablement beaux et bien faits, dans le genre de ceux de la *P. de terre flocon de neige.* Chair blanche, farineuse. C'est une bonne variété potagère de moyenne saison.

blanche longue (*Wormleighton seedling*) . . . . . kil. 1 50

Belle variété de table un peu tardive, à tubercule blanc, arrondi, rappelant assez la belle forme de la *P. de terre Magnum bonum,* mais à tiges moins fortes. Sa production est satisfaisante et les rugosités de sa peau indiquent une chair bien farineuse.

Idaho . . . . . 100 kil. 20 »

kil. » 30

Variété américaine à très grand rendement, un peu tardive, mais vigoureuse, rustique et passablement résistante à la maladie. Tubercules ronds ou un peu oblongs, blancs, avec les yeux assez marqués et teintés de rose; de très longue garde.

Standard . . . . . kil. 1 50

Venue d'Angleterre. Se recommande par la beauté de son tubercule, blanc, lisse, et le goût délicat de sa chair, blanche et farineuse ; elle est assez hâtive, bien productive et estimée pour la cuisine.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

POMME-DE-TERRE (*suite*)

	fr.	c.
Solanum Ohrondii.		
10 tubercules	8	»
1 tubercule	1	»

Nous mentionnons cette nouvelle espèce sous le titre général de *Pomme-de-terre*, bien que l'on ne puisse guère, sous le rapport de la végétation et du produit en tubercules, la comparer aux variétés que nous cultivons.

Elle est originaire de l'île Goritti, à l'embouchure du Rio de la Plata, où elle a été découverte par M. le Dr Désiré Petit, de la marine française. Elle donne de petits tubercules de la grosseur d'une forte noisette; on la dit rustique sous notre climat, mais nous ne la recommandons qu'aux jardins botaniques et aux quelques rares personnes qui s'occupent spécialement de l'étude et de l'amélioration des plantes nouvelles; à toutes les autres elle ne pourra donner que les déceptions les plus complètes. (Voyez l'article intéressant de M. Carrière, dans la *Revue horticole* du 1er novembre 1883, n° 21.)

RADIS

			fr.	c.
18394	**demi-long écarlate très hâtif à courte feuille**	60 gram.	1	20
18395	— — — —	30 gram.	»	60

Très jolie variété, de forme olive, très hâtive, de couleur écarlate vif, et remarquable surtout par le peu de développement de son feuillage, ce qui en fait une des variétés les plus recommandables pour la culture sous châssis. Ce radis, par la beauté de sa forme et de sa couleur, sera certainement très recherché, aussi bien pour les jardins bourgeois que pour la culture maraîchère.

RHUBARBE

			fr.	c.
19039	**Colinianum** (*Baillon*).	paquet	1	50

Variété nouvelle, assez voisine de la *R. hybride* par le feuillage lisse, blond verdâtre et plus ou moins denté sur les bords; elle est surtout intéressante par son inflorescence d'un rouge assez vif et qui permet de la recommander comme une plante d'ornement du premier mérite.

Courge olive. (*Voy.* page 3.)

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

LÉGUMES

VARIÉTÉS NOUVELLES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

Voy. aussi dans le CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES les articles marqués *.

BETTERAVE

			fr. c.
794	**rouge de Covent Garden**	60 gram.	» 70
795	— — — —	30 gram.	» 40

Variété anglaise se rapprochant de la *B. rouge de Castelnaudary*, mais à racine plus lisse et plus nette. Chair rouge foncé, serrée et sucrée ; feuillage peu ample, un peu cloqué, d'un rouge presque noir.

Betterave rouge naine de Dell.

814	**rouge naine de Dell, à feuille noire**	60 gram.	1 »
815	— — — —	30 gram.	» 60

Jolie petite race anglaise de Betterave à salade. Racine bien faite, dans le genre de la *B. rouge naine*, à feuillage plus ample, rouge foncé, largement cloqué, à reflet presque glacé, retombant vers la terre. Très bonne acquisition, qui sera doublement recherchée pour sa racine d'un goût délicat et son feuillage ornemental

	jaune Tankard	100 kil.	130 »
1130	— — — —	kil.	1 60
1131	— — — —	500 gram.	» 90
1132	— — — —	250 gram.	» 50

Racine presque cylindrique ; chair zonée de jaune et de blanc ; productive.

CAROTTE

1973	**rouge demi-longue intermédiaire de James**	125 gram.	1 30
1974	— — — —	60 gram.	» 70
1975	— — —	30 gram.	» 40

Vieille race anglaise à racine se rapprochant de notre *C. demi-longue pointue*, mais un peu plus forte et à collet légèrement verdâtre ; elle est aussi un peu plus tardive.

CÉLERI-RAVE

2607	**géant de Prague**	10 gram.	2 80
2608	— — — —	5 gram.	1 50
2609	— — — —	paquet	» 80

Intermédiaire entre le *Céleri-rave de Paris* et celui d'*Erfurt*, très gros, régulier, de forme un peu allongée, ayant toutes ses petites racines à la base et donnant une rave bien nette ; feuillage court, fin, un peu frisé.

CHOU frisé

4835	**d'hiver de Mosbach**, très frisé	30 gram.	1 50
4836	— — — —	15 gram.	» 80
4837	— — — —	10 gram.	» 60

Feuilles d'un vert blondissant, très amples et très frisées ; très rustique.

CHOU-FLEUR

5226	**Alleaume**, nain très hâtif	15 gram.	6 »
5227	— — —	10 gram.	4 50
5228	— — — —	5 gram.	2 40
5229	— — — —	paquet	1 »

Pied court ; pomme grosse, à grain très serré et très blanc ; très hâtif ; convient surtout pour la culture sur couche.

CRESSON alénois

7254	**nain très frisé**	60 gram.	» 70
7255	— — — —	30 gram.	» 40

Variété à feuilles plus frisées et de saveur plus piquante que le *Cresson alénois frisé* ancien

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

HARICOT

			fr.	c.
9800	**nain Bonnemain.** .	kil.	2	10
9801	— — — —	500 gram.	1	10
9802	— — — —	250 gram.	»	60

Grain blanc. Var. excessivement hâtive, de petite taille, mais très productive, et très propre à la culture forcée.

9900	**flageolet blanc à longue cosse** . .	kil.	2	»
9901	— — — —	500 gram.	1	10
9902	— — — —	250 gram.	»	60

C'est le plus vigoureux des *H. flageolets*, comme aussi le plus productif tout en étant un des plus hâtifs. Tiges très épaisses et raides ; cosses longues, fines, *dressées*. Var. hors ligne, recommandable surtout par la disposition de ses cosses qui, n'étant pas penchées, ne trainent pas à terre.

LAITUE

11559	**de Francfort** (*graine noire*)	paquet	1	50

Jolie petite laitue, reçue d'Amérique et qui nous a paru recommandable; elle se rapproche beaucoup de la *L. blonde de Berlin*, mais elle est un peu plus blonde et nous la trouvons très régulière; sa pomme est bien serrée et fournit une salade d'excellent goût.

Laitue frisée à couper Beauregard.

12045	**frisée à couper Beauregard** (*gr. noire*)	30 gram.	1	80
12046	— — — —	15 gram.	1	»
12047	— — — —	10 gram.	»	70

Variété à feuilles dentées, découpées ou laciniées plus ou moins profondément sur le pourtour, à peu près comme celles de la *Scarole en cornet*; la pomme est dure, de grosseur moyenne ; très lente à monter. On l'appelle aussi *L. Pelletier*.

LAITUE ROMAINE

			fr.	c.
12145	**Ballon.** R. de Bougival (*graine noire*).	30 gram.	1	20
12146	— — — —	15 gram.	»	70
12147	— — — —	10 gram.	»	50

C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.

NAVET

14332	**blanc globe à feuille entière**.	250 gram.	1	20
14333	— — — —	125 gram.	»	80
14334	— — — —	60 gram.	»	50
14335	— — — —	30 gram.	»	30

Belle race fourragère, hâtive, productive.

14362	**de Milan**, rouge, plat, très hâtif, à feuille entière. .	250 gram.	1	50
14363	— — — —	125 gram.	1	»
14364	— — — —	60 gram.	»	60
14365	— — — —	30 gram.	»	40

Excessivement hâtif ; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.

OGNON

15175	**rouge sphérique**. .	30 gram.	2	»
15176	— — — —	15 gram.	1	10
15177	— — — —	10 gram.	»	80

Cette variété américaine nous paraît bien être l'ancienne et vraie forme de l'*O. de Wethersfield*, bien régulièrement ronde, très nette, lisse, rouge vif, à collet fin. C'est un ognon demi-hâtif, bien productif et de bonne conservation.

POIS

16610	**Merveille d'Étampes**.	kil.	1	40
16611	— — — —	500 gram.	»	80

Haut. 1m,20. Blanc. Très productif.

POMME-DE-TERRE

	Bonne Wilhelmine	100 kil.	25	»
		kil.	»	35

Très bonne variété jaune ronde pour primeur, assez répandue dans le Midi. Les tubercules sont arrondis, nombreux, réguliers, d'un diamètre de 5 centimètres en moyenne, jaune vif, lisses, à yeux peu marqués. Chair jaune. Plantée en avril, elle peut être récoltée dès le commencement de juillet sous notre climat de Paris.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

PAQUET fr. c.

AGERATUM

25906 **nain à grande fleur bleu d'azur** ⊙ ♃. 1 50

Bonne petite race d'*Ageratum impérial*, tout à fait naine, ayant sur ses congénères l'avantage de présenter nettement au-dessus du feuillage ses grandes et belles fleurs bleu foncé, supportées par un pédoncule assez haut, ce qui les rend fort appréciables pour la confection des bouquets. De plus, le port trapu de cette plante la recommande pour la création de bordures et de contrastes.

AMMOBIUM

26203 **alatum à grande fleur** ⊙ ♃. 1 »

Le goût des bouquets formés de fleurs sèches et de graminées s'est singulièrement répandu depuis quelque temps, encore plus à l'étranger qu'en France, il est vrai; on se décide cependant à adopter peu à peu cette mode d'orner à peu de frais pendant l'hiver les vases laissés vides par les dernières fleurs de l'automne. La variété que nous offrons aujourd'hui est une des plantes qui s'adaptent le mieux à cet usage; elle a, sur le type déjà connu, l'avantage de donner des fleurs beaucoup plus larges, d'un blanc plus pur, qui gardent fort bien, en séchant, leur forme et leur coloris.

ANCOLIE

26231 **bleue à fleur blanche** ♃ (*Vilmorin*) 1 50

Variété de l'*Ancolie bleue*, obtenue dans un de nos semis; la fleur est complètement blanche et s'allie très bien avec le type.

BELLE-DE-NUIT

26983 **naine blanc pur** ⊙ ♃ . . . . 1 »

Cette plante est la première d'une race naine de *Belle-de-nuit*, dont la série ira chaque année s'augmentant de nouveaux coloris : la taille ne s'élève pas à plus de 30 centimètres et le port est bien compact. Fleurs d'un blanc de neige, feuillage tantôt bien panaché de jaune et de vert, tantôt marqué vaguement de vert jaunâtre sur fond vert clair, ce qui range bien cette variété parmi celles à feuillage panaché. Elle se reproduit franchement de semis et sera d'une utilité incontestable pour massifs et bordures.

BROWALLE

27088 **droite naine bleue** ⊙ ♃. . . 1 50

De moitié moins haute que la *B. droite bleue*, celle-ci se recommande par son port régulier et trapu qui fait ressembler la réunion de ses petites touffes à un joli tapis bleu. Indépendamment de son utilité pour bordures et dessins, elle fournira de très jolies potées.

PAQUET fr.

BROWALLE

droite naine bleue (*suite*)

CAMPANULE. *Campanula.*

27282 **à grosse fleur simple striée** ♂ 1 50

Curieusement pointillée et striée de violet sur fond blanc, cette variété de *Carillon* est très distincte de celles que nous possédons; le coloris frais et original de ses fleurs les fait de suite remarquer dans un bouquet et permet de classer cette plante parmi les plus utiles pour l'ornementation des parterres et des appartements.

27293 **à grosse fleur double lilas rougeâtre** ♂ (*Vilmorin*). . 1 50

Encore une belle et notable addition à la série des *Carillons* à fleurs doubles, et dont la couleur lilas foncé à reflet violacé ou purpurin forme un joli contraste avec celles des variétés déjà existantes.

27428 **turbinata** ♃. 1 50

Charmante petite plante alpine, rappelant beaucoup la *C. Carpatica*, mais plus basse qu'elle, de port beaucoup plus ramassé

Campanula turbinata.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE **turbinata** (*suite*)

et extraordinairement florifère ; les rameaux sont bien érigés et la plante, bien établie, est du plus charmant effet en bordure ou dans les anfractuosités de rochers. Elle est rustique et peu exigeante sur la nature du sol. Le semis produit des coloris variant du lilas pâle au violet foncé.

CAPUCINE

27487 **hybride de Lobb rouge cardinal** (*T. Lobbianum cardinale*) ⊙ ♃. 1 50

Plante à feuillage plutôt petit, un peu brunâtre ainsi que les tiges, à fleurs très abondantes, bien apparentes, d'un rouge foncé éclatant et dont les pétales se rejoignent bien. La vigueur bien connue des *Capucines de Lobb* les fait rechercher avant toutes autres pour couvrir les berceaux et treillis.

27575 **naine Impératrice des Indes** ⊙. . . . . 2 »

Variété anglaise qui nous paraît être sortie de la *C. naine Roi des Tom-Pouce ;* elle a pris à cette dernière son maintien bien en boule, compact, ains que sa richesse de floraison, mais elle a le feuillage plus franchement bronzé et la fleur d'un coloris rouge à ton plus chaud, plus intense et à reflet plus velouté.

DRACOCEPHALUM

28883 **Ruyschiana** var. **Japonicum** ⊙ ♃. 1 50

C'est une jolie Labiée vivace, herbacée, qui peut être cultivée comme plante annuelle, récemment introduite du Japon en Angleterre où sa rusticité paraît déjà prouvée. Elle est haute de 50 à 60 centimètres, bien ramifiée du bas ; à tiges carrées, légèrement pubescentes ; feuilles minces, larges d'environ 5 centimètres ; fleurs bleu-violacé foncé, longues d'environ 3 centimètres et dont les verticilles sont élégamment entremêlés de petites folioles acuminées d'un vert gai. De beaucoup d'effet sur les pentes exposées au soleil.

ERIGERON

29049 **pulchellus** ♃. . . . . 2 »

Élégante Composée vivace rappelant un peu le *Stenactis speciosa* de Lindley, comme aspect, mais très différente de cette plante par son port un peu moins élevé, atteignant 80 centimètres, plus gracieux et plus grêle, ainsi que par la dimension de ses pétales, qui sont beaucoup plus minces, déliés et un peu moins longs. Fleurs violettes, nombreuses, durant assez longtemps lorsque les tiges sont coupées. Nous ne saurions trop recommander cette plante qui, à l'instar des *Aster* vivaces mais fleurissant plus tôt, rendra les plus grands services aux amateurs de larges bouquets en vases. Son emploi dans les plates-bandes est tout indiqué.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE **jaune simple**

Giroflée jaune simple.

30242 **Belvoir Castle** (*jaune à bouton brun*) ♂. . . . . 1 »

30243 **compacte à fleur bleue** ♂. . 1 »

30244 **compacte à fleur brune** ♂. . 1 »

30245 **golden King** (*à bouton brun*) ♂. 1 »

30246 **Harbinger** (*brune hâtive*) ♂. . 1 »

30247 **à fleur jaune d'or** (*à bouton vert*) ♂ . . . . . 1 »

30249 **à fleur rouge foncé** ♂ . . . . 1 »

Ces sept variétés de *Giroflée jaune* appartiennent à une race vraiment intéressante ; elles sont d'une taille un peu plus petite que les anciennes variétés, de coloris plus variés, et elles forment des plantes traînes, ramifiées, très florifères, dont l'emploi est tout indiqué pour l'ornementation des jardins au printemps.

GODETIA

30320 **Bijou** ⊙. 1 50

Excellente petite race naine, formant des touffes larges d'environ 30 à 40 centimètres et n'excédant pas 10 à 15 centimètres de hauteur. Le feuillage est d'un vert franc et entièrement recouvert par les fleurs ; les pétales de celles-ci sont blancs, et marqués à la base d'une assez large macule rouge foncé dessinée un peu en arc de cercle. C'est une plante parfaite pour former de jolies potées et nous pouvons lui prédire un certain succès pour cet usage ainsi que pour les bordures.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

PAQUET fr. c.

GODETIA (*suite*)



Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany.

30368 **Whitneyi Duchesse d'Albany, blanc pur** ⊙ 1 50

Très riche en variations depuis un certain temps, le genre *Godetia* en a eu peu d'aussi remarquables que les deux nouveautés présentées cette année. Venue d'Angleterre, celle que nous nommons ici est bien régulièrement pyramidale, haute d'environ 40 centimètres, et porte une multitude de fleurs ; celles-ci sont larges de 10 centimètres, blanches, à reflet satiné, et se succèdent sans interruption pendant un espace de près de trois mois. Les *Godetia* réussissent bien à mi-ombre, et leurs tiges coupées laissent fort aisément les boutons s'épanouir dans l'eau : deux avantages qui ne sont pas à dédaigner.

IMMORTELLE

30752 **jaune** ou **à bouquets** (*Helichrysum Orientale. Gnaphalium Orientale*) ♃ 1 50

C'est cette vieille plante dont les fleurs servent à faire les bouquets et couronnes mortuaires, soit à l'état naturel, jaunes, soit teintes en différentes couleurs, et qui jusqu'à présent avait la réputation de ne pas donner de graines fertiles. Nous la portons sur cette liste parce que c'est la première fois que nous en avons des graines.

En Provence et dans des climats analogues, elle pourra être cultivée en pleine terre. Dans le nord de la France elle exigera la serre tempérée ou l'orangerie.

IMPATIENS

30760 **Sultani** ♃. . paquet *de 10 graines* 1 50

Espèce vivace nouvellement introduite de Zanzibar ; de serre, mais supportant très bien la pleine terre en été.

PAQUET fr. c.

IMPATIENS **Sultani** (*suite*)

Plante magnifique, vigoureuse, à tige charnue, à feuillage bien fourni et à floraison excessivement abondante. Fleurs rouge magenta brillant, se renouvelant sans cesse.

Élever en serre et mettre en pleine terre en été à mi-ombre. En serre elle est constamment en végétation, et en la rabattant quand la plante paraît épuisée, elle repousse et se remet très promptement à fleurir.

NIGELLE

32245 **de Damas double naine bleue** ⊙. . . . . 1 »

Cette variété diffère essentiellement de la *Nigelle de Damas* ordinaire par son port beaucoup plus nain et bien compact, ses tiges très ramifiées, ses fleurs plus doubles que dans le type, et formant en tête, de mai en juillet ou de juillet en septembre, suivant l'époque du semis, une petite boule bien garnie, de couleur bleu de ciel un peu pâle. Sa taille, qui n'excède pas 20 à 25 centimètres, la rend fort utile pour bordures.

PAVOT

32942 **Danebrog** ⊙. 1 50

Plante annuelle de beaucoup d'effet par l'originale disposition des coloris de la fleur ; feuillage d'un vert gai ; tiges florales hautes de 90 centimètres environ ; fleurs larges de 8 centimètres au diamètre, à pétales d'un rouge écarlate bien franc, assez fortement incisés sur les bords et portant à leur base une tache blanche très nette ; comme ils sont au nombre de quatre, leur réunion forme une croix d'un blanc presque pur se détachant sur fond rouge, ce qui fait ressembler la corolle à l'étendard Danois : d'où son nom. La fleur est un joli pendant à celle du *P. umbrosum*, mais les deux plantes diffèrent essentiellement de port et de taille.

PENSÉE

33010 **à grande fleur jaune maculé pourpre** ⊙ ♃. 2 50

Belle grande fleur d'un jaune pur, marquée à la base des pétales d'une macule violette à reflet purpurin velouté, contraste qui fait de cette plante une bonne acquisition ; sa nature très florifère l'a signalée aux fleuristes qui la recherchent sur le marché, où elle est déjà connue depuis un certain nombre d'années.

PETUNIA

33187 **hybride compact rose à œil blanc** ⊙ ♃ (*Vilmorin*) 2 50

Sortie du *P. hybride Gloire de Segrez*, cette charmante petite race a, de plus que son parent, le mérite de se tenir bien ramassée et de former des touffes serrées et couvertes de fleurs. Ces dernières ont conservé le coloris rose clair du type ainsi que la jolie teinte blanche de la gorge.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

PAQUET fr. c.

PHLOX de Drummond

a 33418 **à grande fleur tricolore** ⊙. . 1 50

Fleur large, à fond rose foncé, ayant au centre un œil blanc nettement dessiné et entouré d'un cercle rouge grenat. Les trois couleurs tranchent bien l'une sur l'autre et distinguent parfaitement de toute autre cette nouvelle variation bien fixée.

c 33419 **à grande fleur élégant rose** ⊙ 1 50

La série des *P. de Drummond à grande fleur élégants* est caractérisée par des fleurs à large centre blanc pur, autour duquel règne, jusqu'au bord extrême des pétales, un disque de couleur variable, régulier, et franchement distinct du fond blanc de la corolle. Cette première sous-variété a le disque rose vif; d'autres coloris augmenteront d'année en année la race des *Phlox élégants*.

33427 **nain rouge sang strié** (*atro-sanguinea striata*) ⊙. 1 50

Addition très méritante à la collection des *P. de Drummond nains* annoncée l'an dernier; corolle d'un rouge-sang bien foncé, couverte de petites stries blanc pur qui se détachent admirablement et rendent la couleur rouge d'autant plus éclatante.

POIS A ODEUR

33920 **mauve** ⊙. . . . . » 80

Les nouvelles et bonnes obtentions sont assez rares dans le genre *Lathyrus* pour que nous enregistrions avec plaisir celle-ci, car dans la collection des Pois à odeur, les coloris intermédiaires manquaient un peu. Dans cette fleur les ailes et la carène sont de couleur mauve clair ou bleu très pâle, l'étendard est tantôt unicolore comme le reste de la corolle, tantôt blanc avec une élégante bordure mauve. On se sert beaucoup des Pois à odeur pour garnir les bosquets, balcons, treillages; dans les bouquets leurs fleurs ont en général, et surtout cette variété, le mérite de conserver longtemps leur parfum après avoir été coupées.

PRIMEVÈRE de Chine

34194 **frangée filicifolia punctata elegantissima** ♂ 2/4. . . . . 2 50

Variété à feuille de Fougère, et dont la corolle est à fond rose carminé, pointillé de blanc; le cœur de la fleur est jaune. Très belle race.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE

35068 **très naine pompon cramoisi liséré blanc** ⊙. 1 50

C'est une précieuse addition à la série annoncée déjà en 1881-82 et que nous recommandons tout particulièrement pour la plantation en bordures.

SIDALCEA

36065 **candida** 2/4. . . . . 1 50

Jolie Malvacée bien rustique, haute de 80 à 90 centimètres, à rameaux bien élancés, compacts, nombreux; feuilles arrondies, lisses, luisantes, à sept lobes, portées sur de longs pétioles, les supérieures plus petites que les inférieures; fleurs blanches, à anthères bleues, larges d'environ 3 centimètres et réunies en élégants épis, assez longs, qui restent abondamment garnis pendant plusieurs semaines, en juillet-août, et sont d'un effet remarquable dans un bouquet. Terrain frais.

SILENE

36150 **pendula double nain compact rose** ⊙. 1 50

Cette variété est surtout remarquable par la duplicature parfaite de ses fleurs et leur abondance, ainsi que par son port trapu et bien ramassé. Le semis réussit également bien, qu'on le fasse d'automne ou de printemps, et reproduit franchement l'espèce. Son utilité pour corbeilles et bordures, dans les endroits découverts et ensoleillés, est indiscutable, surtout pour la floraison printanière.

VERVEINE

37140 **hybride compacte écarlate cuivré** ⊙ 2/4. . . . . 1 50

On ne peut reprocher à la Verveine qu'un seul défaut lorsqu'elle est employée comme bordure : celui de s'étendre démesurément et de réclamer des soins assidus destinés à restreindre cette propension naturelle. La variété que nous annonçons aujourd'hui a le mérite d'exiger beaucoup moins de surveillance et de se prêter mieux que toute autre à vivre sur un espace relativement minime. Elle est d'un coloris notablement tranché et peut servir à créer des contrastes. Nous connaissons peu de plantes aussi belles et qui soient d'aussi bonne composition que les Verveines, pour former des tapis aux couleurs les plus riches et les plus éclatantes.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS NOUVELLES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

Voy. aussi, dans le CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES, les articles marqués *.

PAQUET fr. c.

ERIGERON

29045 **aurantiacus** ♃ . . . . . 1 »

Très jolie plante vivace, très rustique, atteignant environ 25 centim. de hauteur; fleur grande, rouge orangé, très brillant.

ESCHSCHOLTZIA

29134 **de Californie double blanc** ⊙♃ 1 50

Variété à fleurs bien doubles, d'un beau blanc; formant de larges touffes qui fleurissent de la fin de mai jusqu'en septembre.

EUCHARIDIUM

29157 **grandiflorum album** ⊙. . . . » 60

Par sa petite taille et sa floraison abondante, cette variété conviendra bien pour bordures, massifs ou potées.

GODETIA

30380 **double rubicunda splendens** ⊙ (*Vilm.*). . . . . 1 »

Cette variété se distingue du *G. double rubicunda* ancien par une grande macule pourpre, qui couvre en partie chaque pétale et qui donne à la fleur un ton plus riche et un coloris plus vif et plus brillant.

JULIENNE

30972 **d'Orient simple naine violette** (*Hesperis violacea*) ♃ . . . . . » 60

Excellente plante vivace, haute de 50 cent. formant des touffes larges, compactes et garnies d'une multitude de fleurs violettes. Très bonne pour massifs ou plates-bandes.

30992 **de Mahon rose vif** ⊙. . . . » 60

Floraison abondante et prolongée. Plante des plus jolies et des plus recommandables pour bordures, corbeilles ou potées.

30997 **de Mahon à grande fleur blanche** ⊙. . . . . » 60

Fleurs larges, d'un blanc pur à leur épanouissement, et prenant ensuite une teinte rosée. Bonne plante pour bordures et potées.

PAQUET fr. c.

ŒILLET

32410 **de Chine double brun-noir.** *Dianthus Heddewigii atropurpureus flore pleno* ⊙ ♂ . . . 1 »

Fleurs franchement doubles et d'un coloris brun-noir velouté très joli et très distinct de ceux existant jusqu'à présent.

32450 **de Chine Reine de l'Orient.** *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙ ♂. . . . . 1 »

Fleurs très larges, d'un coloris brun et excessivement varié.

32552 **de poète double blanc pur** ♂ ♃ (*Vilm.*). . . . . 1 »

Fleurs d'un blanc très pur, bien doubles. Très bonne plante pour faire des contrastes de couleurs, ou pour corbeilles isolées.

PENSÉE Anglaise

33047 **pourpre bordée jaune** ⊙♃. . 1 50

Très jolie variété à fleur bien faite et assez grande; pétales d'un coloris pourpre velouté, bordés d'un liséré jaune d'or brillant.

PETUNIA hybride

33206 **à grande fleur rose brillant** ⊙ ♃. . . . . 3 »

Coloris nouveau, se reproduisant franchement par le semis.

33222 **pyramidal** *ou* **à tige raide** ⊙♃. . . . . 2 »

Très belle race naine, compacte, trapue; fleur rouge violacé.

ZINNIA élégant double

37512 **à grande fleur rouge** ⊙ . . . 1 50

Nouvelle race à fleurs très larges; le coloris varie du rouge vif au rouge foncé pourpré. Plante de beaucoup d'effet.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS N'AVONS PAS ENCORE CULTIVÉES

☞ Pour mettre les amateurs de Nouveautés à même d'essayer dès à présent quelques-unes des plantes nouvelles, annuelles et vivaces, qui se sont produites cette année sur les Catalogues horticoles, et que nous n'avons pas encore cultivées nous-mêmes, nous donnons ici une liste de celles dont nous pouvons mettre des graines à leur disposition.

	PAQUET fr. c.
BEGONIA florida incomparabilis ⊙ 4. . .	2 50
CALENDULA officinalis flore pleno, Prinz von Oranien ⊙	2 »
CREPIS barbata nana compacta ⊙	2 »
DELPHINIUM hyacinthiflorum flore pleno Tom Thumb ⊙	1 50
EXACUM affine 4	2 50
GILIA tricolor nana compacta ⊙	1 50
NEMOPHILA atomaria atrocœrulea ⊙ . . .	2 50
PHLOX Drummondii nana compacta violacea ○	2 50
REINE-MARGUERITE Pivoine perfection (*race Truffaut*) rose feu ⊙ . .	1 50
— Victoria blanche et bleu foncé ⊙ . . .	2 50
— naine Pivoine blanc pur ⊙	2 50
STATICE Suworowi ⊙	2 50
VISCARIA cardinalis nana ⊙	1 50
— oculata nana violacea ⊙	1 50

SUPPLÉMENT

AUX

FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition de notre ouvrage **Les Fleurs de pleine terre**, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles ont été introduites dans les jardins et nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce **Supplément** est sous presse et paraîtra d'ici peu de jours. Le format en est le même que celui de l'ouvrage principal et il se compose de 210 pages environ.

Supplément aux Fleurs de pleine terre, broché . . . . . Fr. 4 »
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. Fr. 4 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25.

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires des

FLEURS DE PLEINE TERRE

TROISIÈME ÉDITION

que nous vendrons à l'avenir accompagnés du

SUPPLÉMENT

L'Ouvrage principal, broché-cartonné . . . . . } Fr. 16 »
Le Supplément, broché . . . . . }
Franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . Fr. 17 65

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus . . . . . pour l'**Ouvrage principal**. Fr. 2 »
pour le **Supplément**. . . . Fr. 1 25

BOURLOTON. — Imprimeries réunies, A, rue Mignon, 2, Paris.

☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare,** ce tarif sera réduit de **25 centimes,** par expédition de 0 à 40 kilog., et de **60 centimes** par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 25	4 30	5 25	6 65	7 60	9 »	9 95	20 »
Aisne	» 85	1 10	1 35	1 90	1 90	2 35	2 35	2 80	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 50	3 30	4 05	5 05	5 80	6 75	7 50	15 »
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 05	7 10	9 10	11 35	13 45	15 60	17 50	35 »
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 70	6 60	8 50	10 55	12 40	14 50	16 »	32 »
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 45	9 20	11 95	14 85	17 60	20 50	23 »	46 »
Ardèche	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 55	10 05	11 70	13 »	26 »
Ardennes	» 85	1 45	1 95	3 »	3 »	4 20	4 20	5 40	5 40	11 »
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 50	9 50	13 85	13 85	18 35	18 35	37 »
Aube	» 85	1 45	1 50	1 95	1 95	2 55	2 55	3 15	3 15	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 40	9 40	13 80	13 80	18 20	18 20	37 »
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 45	7 45	10 90	10 90	14 25	14 25	28 50
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 90	6 80	8 80	10 90	12 90	15 05	16 95	34 »
Calvados	» 85	1 45	2 05	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Cantal	» 85	1 45	3 75	5 05	6 30	7 80	9 15	10 75	12 »	24 »
Charente	» 85	1 45	3 »	5 20	5 20	7 50	7 50	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 70	5 70	8 20	8 20	10 75	10 75	21 50
Cher	» 85	1 45	1 90	2 90	2 90	4 10	4 10	5 35	5 35	10 75
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 80	5 80	8 45	8 45	11 »	11 »	22 »
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 20	2 80	3 45	4 20	4 85	5 65	6 30	12 60
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 35	5 30	5 30	7 65	7 65	10 »	10 »	20 »
Creuse	» 85	1 45	2 60	4 40	4 40	6 25	6 25	8 »	8 »	16 »
Dordogne	» 85	1 45	3 40	5 75	5 75	8 25	8 25	10 75	10 75	21 50
Doubs	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 45	9 50	19 »
Drôme	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 50	10 15	11 60	13 »	26 »
Eure	» 85	1 45	1 45	1 95	1 95	2 45	2 45	2 75	2 75	5 50
Eure-et-Loir	» 85	1 35	1 35	1 75	1 75	2 15	2 15	2 25	2 25	4 50
Finistère	» 85	1 45	4 »	6 50	6 50	9 55	9 55	12 55	12 55	26 »
Gard	» 85	1 45	4 35	6 05	7 75	9 60	11 30	13 15	14 50	29 »
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 85	8 85	13 »	13 »	17 »	17 »	34 »
Gers	» 85	1 45	4 80	8 35	8 35	12 10	12 10	15 90	15 90	32 »
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 55	6 55	9 40	9 40	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 45	4 95	6 90	8 90	11 10	13 05	15 20	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 90	4 50	4 50	6 40	6 40	8 25	8 25	17 »
Indre	» 85	1 45	2 05	3 25	3 25	4 55	4 55	5 80	5 80	11 70
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 10	3 10	4 30	4 30	5 50	5 50	11 »
Isère	» 85	1 45	3 60	5 »	6 50	7 85	9 15	10 70	12 »	24 »
Jura	» 85	1 45	2 85	3 80	4 70	5 85	6 80	7 90	8 25	17 50

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes	» 85	1 45	4 45	8 05	8 05	11 85	11 85	15 45	15 45	31 »
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	2 50	2 50	3 50	3 50	4 35	4 35	8 80
Loire	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 40	9 50	19 »
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 50	4 80	6 05	7 45	8 80	10 20	11 45	23 »
Loire-Inférieure	» 85	1 45	3 »	4 65	4 65	6 65	6 65	8 60	8 60	17 50
Loiret	» 85	1 45	1 45	1 50	1 65	1 95	2 10	2 45	2 60	5 35
Lot	» 85	1 45	3 70	6 60	6 60	9 55	9 55	12 50	12 50	25 »
Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05	7 35	7 35	10 70	10 70	14 »	14 »	28 »
Lozère	» 85	1 45	3 95	5 50	7 05	8 70	10 20	11 90	13 »	26 »
Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 50	3 90	3 90	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Manche	» 85	1 45	2 70	4 10	4 10	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Marne	» 85	1 45	1 55	2 15	2 15	2 85	2 85	3 60	3 60	7 25
Marne (Haute-)	» 85	1 45	2 20	3 40	3 40	4 80	4 80	6 20	6 20	12 50
Mayenne	» 85	1 45	2 45	3 70	3 70	5 25	5 25	6 75	6 75	13 50
Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 60	4 30	4 30	6 10	6 10	7 75	7 75	15 50
Meuse	» 85	1 45	2 25	3 50	3 50	5 »	5 »	6 25	6 25	12 50
Morbihan	» 85	1 45	3 70	5 85	5 85	8 30	8 30	10 85	10 85	22 »
Nièvre	» 85	1 45	1 85	2 30	2 80	3 40	3 85	4 45	4 90	10 »
Nord	» 85	1 45	1 95	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Oise	» 85	1 20	1 20	1 40	1 40	1 70	1 70	1 75	1 75	3 50
Orne	» 85	1 45	1 75	2 50	2 50	3 25	3 25	4 »	4 »	8 »
Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 85	2 95	2 95	3 95	3 95	4 75	4 75	9 50
Puy-de-Dôme	» 85	1 45	3 »	4 »	5 05	6 25	7 30	8 45	9 50	19 »
Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 15	9 45	9 45	13 80	13 80	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15	9 40	9 40	13 95	13 95	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 80	8 60	10 75	13 60	15 80	18 75	20 80	42 »
Rhône	» 85	1 45	3 30	4 50	5 65	7 »	8 15	9 55	10 70	21 50
Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 70	4 40	4 40	6 20	6 20	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 70	3 55	4 45	5 55	6 40	7 45	8 25	16 50
Sarthe	» 85	1 45	1 95	2 85	2 85	3 80	3 80	4 75	4 75	9 50
Savoie	» 85	1 45	3 85	5 35	6 80	8 40	9 90	11 50	12 95	26 »
Savoie (Haute-)	» 85	1 45	4 05	5 60	7 20	8 90	10 50	12 15	13 75	27 50
Seine	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 35	1 35	1 40	1 40	2 80
Seine-et-Marne	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 50	1 50	1 70	1 70	3 40
Seine-Inférieure	» 85	1 45	1 50	2 10	2 10	2 65	2 65	3 20	3 20	6 50
Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55	4 30	4 30	6 15	6 15	7 60	7 60	16 »
Somme	» 85	1 45	1 55	2 20	2 20	2 85	2 85	3 25	3 25	6 50
Tarn	» 85	1 45	4 50	8 20	8 20	12 »	12 »	15 50	15 50	31 »
Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50	8 25	8 25	12 05	12 05	15 50	15 50	31 »
Var	» 85	1 45	5 70	8 15	10 55	13 10	15 50	18 05	20 50	41 »
Vaucluse	» 85	1 45	4 55	6 35	8 20	10 15	11 95	13 95	15 50	31 »
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 05	5 05	7 15	7 15	8 50	8 50	18 »
Vienne	» 85	1 45	2 40	3 95	3 95	5 65	5 65	7 20	7 20	14 50
Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75	4 65	4 65	6 65	6 65	8 50	8 50	17 »
Vosges	» 85	1 45	2 50	4 15	4 15	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Yonne	» 85	1 45	1 45	1 55	1 75	2 10	2 35	2 65	2 90	5 85

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

1883 — 1884

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 10 Décembre 1883.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes.** Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 *centimes* » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les GRAINES OLÉAGINEUSES (**Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faîne, Pavot-Œillette**), ainsi que les **Avoines** et **Orges,** ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave** et **Navet,** parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par **nos** réclamations réitérées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les graines de semence, a consenti à accorder au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines.** Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les **Chou, Chou-navet, Chou-rave, Colza, Navet** et **Navette**, l'hectolitre (*qui pèse environ 70 kil.*) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies, pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton.**

Les **Pavot-Œillette, Lin** et **Faîne** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine.**

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue** et **expresse :** 1° qu'ils nous le **demanderont spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, **à la fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :

☞ GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **chemin de fer.**

Paris, 10 Décembre 1883.

1. Graines Potagères.

Lisez s'il vous plaît l'AVIS des pages 2 et 7.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
AIL blanc *ou* commun. *Planter en février* (*prix variable*) (*bulbes*)	50 »	» 60	» »
rose hâtif. Ail rouge { *Disponible de juin à septembre;* / *ne se plante qu'à l'automne.* } (*prix var.*). *bulbes*	60 »	» 70	» »
Rocambole d'Espagne. 100 bulbilles 10 »	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. on en Février au plus tard.			
ALKÉKENGE jaune doux. Coqueret comestible.	» »	10 »	1 50
Physalis violacea Sp.? Petite Tomate du Mexique. Alk. violet *amélioré*	» »	12 »	1 50
Physalis Peruviana. *Capuli* (de Mr Pailleux) (*V.* Supp^t 1880-81)	» »	10 »	1 50
ARACHIDE. Pistache de terre. hors barrière 160 »	170 »	2 »	» 40
ARROCHE *ou* BELLE-DAME blonde	130 »	1 50	» 30
rouge foncé	180 »	2 »	» 30
Chenopodium Bonus Henricus. Très-bon comme Épinard. paquet » 25	» »	10 »	1 50
ARTICHAUT vert de Provence	» »	10 »	1 50
violet de Provence	» »	12 »	1 60
gros camus de Bretagne. paquet » 40	» »	» »	» »
gros vert de Laon (*Graines*) paquet » 40	» »	» »	4 50
gros vert de Laon, *Œilletons*, en Mars-Avril. — *Prix variable*, environ 5 fr. le cent.			
ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON, page 26.			

	Plants ou Griffes le mille (1)	le cent (2)	*Graines.* 100 kilog.	kilog.	hectog.
ASPERGE **violette de Hollande**	20 »	2 20	150 »	1 60	» 30
*hâtive *d'Argenteuil*	50 »	6 »	400 »	4 50	» 65
*tardive *d'Argenteuil*	60 »	7 »	450 »	5 »	» 70
blanche d'Allemagne			230 »	2 50	» 40
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) **violette longue**			» »	9 »	1 20
*VIOLETTE LONGUE HATIVE			» »	12 »	1 60
*VIOLETTE NAINE TRÈS-HATIVE			» »	12 »	1 60
violette ronde			» »	10 »	1 50
*violette ronde très-grosse *ou* MONSTRUEUSE de New-York			» »	30 »	3 50
*noire de Pékin (*Nouv.*)			» »	15 »	2 »
blanche longue de Chine (*Manque*)			» »	» »	» »
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage, page 12.					
BASELLE blanche			» »	9 »	1 20
BASILIC **grand vert**	paquet » 25		350 »	3 70	» 50
grand violet	» 25		» »	5 50	» 75
fin vert	» 25		380 »	4 »	» 60
fin violet	» 25		» »	5 50	» 75
à feuille de Laitue	» 25		» »	7 »	» 90
frisé	» 40		» »	9 »	1 20
anisé	» 40		» »	10 »	1 50
en arbre	» 40		» »	» »	» »
BENINCASA cerifera	» 40		» »	» »	4 »
BETTE. *Voy.* POIRÉE, page 27.					

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

(*Sauf Variations*)

BETTERAVES

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
1° *BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE*			
rouge grosse *ou* **rouge longue**	120 »	1 40	» 30
*ROUGE LONGUE LISSE d'Amérique	140 »	1 60	» 30
***rouge pyriforme de Strasbourg**	» »	2 20	» 40
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary	130 »	1 50	» 30
rouge de Covent-Garden (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	250 »	2 70	» 40
ROUGE CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE	120 »	1 40	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge ronde précoce	» »	2 50	» 40
rouge à salade de Trévise. Rouge foncé, ronde aplatie (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» »	3 »	» 50
*rouge-noir, **plate d'Égypte**, *très-belle variété nouvelle*, très-hâtive	180 »	2 »	» 30
*rouge foncé de Whyte	120 »	1 50	» 30
*rouge naine très-foncée. Chair rouge très-foncé, fine et serrée	» »	2 50	» 40
rouge naine de Dell à feuille noire (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	5 »	» 70
rouge hâtive de Dewing (*Nouv.*) (V. Suppt)	250 »	2 70	» 40
rouge de Eussano. Plate, chair rosée, très-sucrée	140 »	1 50	» 30
jaune grosse *ou* jaune longue	120 »	1 40	» 30
jaune de Castelnaudary	140 »	1 60	» 30
*JAUNE RONDE SUCRÉE 30 grammes » 40	» »	» »	» »
2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES*			
Quantité à semer par hectare.			
En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
	1000 kil.		
Disette champêtre ordinaire	500 »	52 »	» 62 » »
Disette d'Allemagne, rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre	530 »	55 »	» 65 » »
*Disette MAMMOUTH (*Nouv.*) (*V.* au Suppt 1880-81)	» »	90 »	1 » » »
Disette corne de bœuf, rose très-longue, 3/4 hors de terre	675 »	70 »	» 80 » »
DISETTE BLANCHE A COLLET VERT, hors de terre	675 »	70 »	» 80 »
Très-répandue aussi sous le nom de *B. de Puilboreau*, dans les Charentes.			
*Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre	70 »	» 80	» »
Disette Négresse *ou* Leclerc. B. de Rilleux	75 »	» 85	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zônée de rouge foncé, à feuille rouge.			
ROUGE GLOBE. Bonne variété productive; bonne conservation	70 »	» 80	» »
jaune globe	550 »	57 »	» 65 » »
orange globe	65 »	» 75	» »
jaune Tankard (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83)	90 »	1 »	» »
jaune ovoïde des Barres. Tr.-belle race, ovale, tr.-prod., rustique	675 »	70 »	» 80 » »
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; prod	90 »	1 »	» »
3° *BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE*			
Quantité à semer par hectare.			
En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).			
blanche-à-sucre à collet vert	110 »	1 30	
*blanche-à-sucre à collet vert, race **Brabant**	130 »	1 50	
blanche-à-sucre à collet rose	90 »	1 »	
blanche-à-sucre à collet gris	100 »	1 10	
blanche-à-sucre Allemande, collet vert (*vraie*)	110 »	1 20	
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, *acclimatée*	100 »	1 10	
*blanche-à-sucre Impériale (*vraie*) (*Knauer*)	175 »	1 90	
*blanche-à-sucre Électorale (*vraie*) (*Knauer*)	175 »	1 90	
*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	350 »	4 »	
*blanche-à-sucre ROSE HATIVE (*Nouv.*) (*V.* au Suppt 1880-81)	150 »	1 80	
*jaune-à-sucre (*Nouv.*)	150 »	1 80	
*NOIRE-A-SUCRE à chair blanche (*Vilmorin*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	5 »	

Prix variables

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON, page 26.			
BONNET turc. *Voy.* GIRAUMON, page 19.			
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES, page 33.			
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli, page 15.			
CANNA (Balisier) comestible du Venezuela (*Nouv.*) (*V.* Suppt). le cent 60 » la pièce » 70	» »	» »	» »
discolor (*Nouv.*) (*V.* Suppt). . . . . le cent 60 » ; la pièce » 70	» »	» »	» »
CAPRIER cultivé épineux. *Capparis spinosa* . . . . . 10 grammes » 80	» »	45 »	5 »
*cultivé *inerme.* Câprier *sans épines* . . . . . 10 grammes 1 20	» »	» »	10 »
	paquet		
CAPUCINE **grande**.	» 15	240 »	2 60	» 50
grande à fleur BRUNE *ou* d'Alger.	» 15	» »	3 »	» 50
*grande de Scheuer, jaune pâle	» 25	» »	3 »	» 50
*grande orange de Dunnett	» 25	» »	3 »	» 50
grande panachée	» 15	» »	3 »	» 50
grande variée.	» 15	240 »	2 60	» 50
petite *Tropœolum minus*.	» 15	» »	6 »	» 90
*petite **écarlate**	» 25	» »	8 »	1 10
tubéreuse. *Tropœolum tuber*. 100 bulbes 15 fr.; 10 bulbes 2 » ; 1 bulbe » 25	» »	» »	» »
CARDON **de Tours**. Epineux, côte très-pleine.	» »	11 »	1 80
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent	» »	5 50	» 75
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété.	» »	6 »	» 80
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété.	» »	7 »	1 »

CAROTTES

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées; les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

*†**rouge très-courte à châssis**	300 »	3 20	» 50
†**rouge courte hâtive de Hollande**	280 »	3 »	» 50
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS CŒUR (*Nouv.*)	380 »	4 »	» 60
Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très-hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantaise.			
†**rouge demi-longue pointue**	210 »	2 30	» 40
†**rouge demi-longue obtuse.**	210 »	2 30	» 40
X **rouge demi-longue intermédiaire* de JAMES (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	240 »	2 60	» 40
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur	» »	4 50	» 60
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très-bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. *Très-recommandable.*			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (*Nouv.*).	280 »	3 »	» 50
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs *en pleine terre.* Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.			
X *†*rouge demi-courte obtuse* de GUÉRANDE (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	8 »	1 »
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS CŒUR (*Nouv.*).	240 »	2 60	» 40
rouge longue	170 »	1 90	» 30
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur.	230 »	2 50	» 40
ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre.	190 »	2 10	» 40
*†*rouge longue de St-Valery* (*Nouv.*)	» »	5 »	» 70
Excellente variété potagère, à chair très-rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.			

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAROTTES (*suite*)			
rouge pâle de Flandre	»	4 »	» 50
jaune longue	190 »	2 10	» 40
JAUNE (dite rouge) LONGUE A COLLET VERT, hors de terre. De couleur orange rougeâtre; appelée dans certaines contrées: C. rouge longue à collet vert	190 »	2 10	» 40
blanche à collet vert, hors de terre. Tr.-grosse, tr.-prod	130 »	1 50	» 30
*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE. Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précéd.	150 »	1 70	» 30
BLANCHE DES VOSGES	» »	4 »	» 60
*blanche transparente	» »	3 »	» 50
Graines de Carotte vieille. Daucus pour liqueurs	60 »	» 80	» »
CARVI. Kümmel	90 »	1 »	» 25
CÉLERI **plein blanc**	170 »	1 80	» 30
*plein blanc doré. Céleri Chemin (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	10 »
*PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE. Céleri SANS DRAGEONS (*Nouv.*)	220 »	2 40	» 40
plein blanc FRISÉ	» »	3 »	» 50
VIOLET DE TOURS (*très-grosse espèce*)	200 »	2 20	» 40
à couper petit	160 »	1 80	» 30
Graines de Céleri, pour liqueurs	160 »	1 80	» 30
*CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet ordinaire**	200 »	2 20	» 40
D'ERFURT. Racine très-nette; hâtif	220 «	2 40	» 40
*GÉANT DE PRAGUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	15 »
*GROS LISSE DE PARIS (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	280 »	3 »	» 50
*POMME à petite feuille (*Nouv.*)	230 »	2 50	» 40
CERFEUIL **commun**	90 »	1 »	» 25
frisé. Cerfeuil double (*vrai*)	220 »	2 40	» 40
*TUBÉREUX, *amélioré*. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars	» »	4 »	» 60
*tubéreux à racine **ronde** paquet « 40; 30 gram. 1 »	» »	» »	» »
tubéreux de Prescott. Semer au Printemps paquet » 75	» »	» »	» »
CHAMPIGNON (Blanc de) 10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »
Boîte contenant 250 gram. » 60	» »	» »	» »
— — 1 kilog. 2 »	» »	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr. 2 75	» »	» »	» »
— — 2 kilog. 3 80	» »	» »	» »
— — 3 kilog. 5 60	» »	» »	» »
— — 4 kilog. 7 20	» »	» »	» »
— — 5 kilog. 8 90	» »	» »	» »
— *ou* panier de 10 kilog. 16 »	» »	» »	» »
Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles qu'elle, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
	paquet		
CHENILLE grosse » 25	» »	7 »	1 »
petite » 25	» »	7 »	1 »
rayée » 25	» »	7 »	1 »
velue » 25	» »	7 »	1 »
variée » 25	» »	7 »	1 »
CHERVIS *ou* CHIROUIS (*sorte de Salsifis*)	» »	7 »	1 »
CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 22.			
CHICORÉE **frisée de Meaux**, à cœur plein	550 »	5 70	» 75
frisée fine d'été. *Race d'Anjou*	580 »	6 »	» 80
***frisée fine d'été** *ou* **d'Italie**, *Parisienne*	» »	7 »	1 »
*FRISÉE IMPÉRIALE (*Nouv.*). Feuilles à côtes larges et très-tendres	» »	9 »	1 20
*frisée de Picpus	» »	9 »	1 20

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHICORÉES (*suite*)			
*FRISÉE DE RUFFEC *ou* frisée Beglaise	580 »	6 »	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.			
**frisée grosse pancalière* (*Nouvelle*) (*V.* Suppt).	» »	» »	3 »
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.	580 »	6 »	» 80
*fine frisée DE LOUVIERS	640 »	6 60	» 85
*MOUSSE (*frisée très-fine*)	» »	10 »	1 20
frisée toujours blanche	» »	9 »	1 20
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte** de Paris, à cœur plein	500 »	5 20	» 70
Scarolle en cornet; Scarolle Beglaise.	500 »	5 20	» 70
*Scarolle grosse de Limay.	580 »	6 »	» 80
Scarolle **blonde** *ou* **à feuille de Laitue**.	500 »	5 20	» 70
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Brunswick*.	300 »	3 20	» 50
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
à grosse racine *ou* **à café**, *race de Magdebourg*	280 »	3 »	» 50
A feuille entière et droite, racine longue lisse.			
*à grosse racine de **Bruxelles; Witloof**.	280 »	3 »	» 50
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof*; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du *Witloof*. (*V.* REVUE HORT. 1er mai 1873.)			
sauvage *ou* **amère**, *race de Paris*. **Barbe de Capucin**	» »	4 »	» 60
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée **Barbe de Capucin**. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.			
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée	350 »	3 70	» 50

	Hors barrière (1) 100 kilogr. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX (Classés par ordre de précocité).				
1° *CHOUX POMMÉS BLANCS* ou *CABUS*.				
*TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880).		» »	12 »	1 50
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (*Nouv.*)		» »	7 »	» 90
d'York **petit**, très-hâtif.	» »	» »	7 »	» 90
d'York gros.	520 »	530 »	5 50	» 75
Joanet *ou* **Nantais** très-hâtif.	350 »	360 »	3 80	» 50
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
cœur de bœuf petit	490 »	500 »	5 20	» 70
**cœur de bœuf moyen de la Halle* (*Nouv.*) *V.* Suppt).	» »	» »	15 »	1 80
cœur de bœuf gros	490 »	500 »	5 20	» 70
BACALAN HATIF.	490 »	500 »	5 20	» 70
BACALAN tardif.	490 »	500 »	5 20	» 70
femelle. Chou de Fumel.	570 »	580 »	6 »	» 80
*DE SCHWEINFURTH.	540 »	550 »	5 70	» 80
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très-hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court.	590 »	600 »	6 20	» 80
Joanet *ou* Nantais gros tardif.	350 »	360 »	3 80	» 50
pain de sucre.	520 »	530 »	5 50	» 75
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété.	520 »	530 »	5 50	» 75
*de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne	» »	» »	8 »	1 »
conique de Poméranie (*Filderkraut*).		» »	7 »	» 90
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.	670 »	680 »	7 »	» 90
de Hollande à pied court	540 »	550 »	5 70	» 75

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Dans Paris hectog. fr. c.
CHOUX pommés blancs *ou* cabus (*suite*)				
DE BRUNSWICK *pied court* (*vrai*). 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate.	700 »	710 »	7 30	» 90
Quintal *ou* gros d'Allemagne	590 »	600 »	6 20	» 80
DE HOLLANDE GROS TARDIF	590 »	600 »	6 20	» 80
de Brunswick ordinaire	590 »	600 »	6 20	» 80
*de Dax. Tardif, vert, pied haut.	590 »	600 »	6 20	» 80
*de Vaugirard pommé d'hiver	670 »	680 »	7 »	» 90
vert glacé d'Amérique	» »	» »	8 »	1 »
*ROUGE FONCÉ HATIF D'ERFURT	» »	» »	6 »	» 80
rouge petit d'Utrecht	520 »	530 »	5 50	» 75
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin	570 »	580 »	6 »	» 80
ROUGE GROS	520 »	530 »	5 50	» 75
2° *CHOUX DE MILAN* ou *POMMÉS FRISÉS*				
de Milan très-hâtif de Paris (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 1880-81)	» »	» »	6 »	» 80
de Milan hâtif petit d'Ulm	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan court hâtif	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan gros des Vertus	470 »	480 »	5 »	» 70
de Milan ordinaire	370 »	380 »	4 »	» 60
de Milan à tête longue	570 »	580 »	6 »	» 80
DE MILAN PANCALIER DE TOURAINE	370 »	380 »	4 »	» 60
*de Milan Victoria, très-frisé	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif (*Nouv.*)	470 »	480 »	5 »	» 70
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver	390 »	400 »	4 20	» 60
*DE MILAN DE NORWÉGE. Tardif, gros, d'hiver	420 »	430 »	4 50	» 65
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré	570 »	580 »	6 »	» 80
à grosse côte. Chou beurre	390 »	400 »	4 20	» 60
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau	420 »	430 »	4 50	» 65
de Bruxelles. Chou rosette	520 »	530 »	5 50	» 75
*de Bruxelles **nain**	570 »	580 »	6 »	» 80

Chou de Milan court hâtif. (POMMÉ).

Chou frisé vert pied court. (NON POMMÉ).

3° *CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS*				
*frisé d'hiver. BRICOLI DE LA HALLE (*Nouv.*)	» »	» »	5 »	» 70
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complétement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.				
frisé vert grand du Nord	340 »	350 »	3 70	» 50

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Dans Paris hectog. fr. c.
CHOUX frisés verts non pommés (*suite*)				
**frisé d'hiver* de MOSBACH, très-frisé (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83) . .	350 »	360 »	3 80	» 50
frisé vert PIED COURT.	340 »	350 »	3 70	» 50
frisé rouge grand	» »	» »	4 50	» 65
**frisé vert demi-nain* EXTRA-FRISÉ (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	5 »	» 70
frisé rouge pied court.	» »	» »	5 »	» 70
frisé panaché rouge.	» »	» »	10 »	1 20
frisé panaché blanc.	» »	» »	10 »	1 20
frisé lacinié panaché.	» »	» »	10 »	1 20
frisé prolifère panaché.	» »	» »	10 »	1 20
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples	» »	» »	10 »	1 20
palmier.	» »	» »	10 »	1 20
frisés et panachés, en mélange.	» »	» »	9 »	1 20
frisés et panachés . . *Collection de 10 variétés en 10 paq.* 2 25	» »	» »	» »	» »

4° *CHOUX A FOURRAGES*

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

cavalier *ou* **à vache**.	120 »	130 »	1 50	» 25
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.				
**fourrager de la Sarthe, à très large feuille* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	5 »		» 70
CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier **rouge**.	160 »	170 »	1 90	» 30
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
branchu du Poitou. Tige 1m60. Très-ramifié et très-fourrageux . .	100 »	110 »	1 30	» 25
mille têtes (*Polo*). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.	150 »	160 »	1 80	» 30
MOELLIER blanc (*vrai*)	350 »	360 »	3 80	» 55
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
Moellier ROUGE. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge. .	350 »	360 »	3 80	» 55
*CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT (*Vrai, Importé*).	» »	200 »	25	»
nain hâtif d'Erfurt (*cultivé en France*)	» »	» »	20	»
NAIN HATIF ALLEAUME (*Nouv.*) (Voir Suppt 82-83).	» »	200 »	22	»
*IMPÉRIAL. Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif (*Nouv.*)	» »	50 »	6	»
tendre de Paris *ou* Salomon.	» »	50 »	6	»
demi-dur de Paris.	» »	27 »	3 30	
dur de Paris.	» »	35 »	4 50	
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC.	» »	20 »	2 40	
Lenormand (*ancien*)	» »	30 »	4	»
*Lenormand **pied court** (*extra*). Superbe variété, très-volumineuse, rustique. . .	» »	30 »	4	»
D'ALGER. Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche.	» »	40 »	5	»
*géant de NAPLES, hâtif d'automne (*Nouv.*)	» »	18 »	2 20	
*géant de NAPLES, tardif (*Nouv.*).	» »	16 »	2	»
dur de Hollande	» »	15 »	2	»
dur d'Angleterre	» »	15 »	2	»
*dur de Stadthold	» »	16 »	2	»
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren.	» »	16 »	2	»
noir de Sicile.	» »	15 »	1 80	

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). **blanc hâtif**		» »	18 »	2 20
Remplace le Choufleur au printemps.				
*de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (*Nouv.*).		» »	20 »	2 40
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche ; grain fin (*Nouv.*)		» »	18 »	2 20
*BLANC MAMMOTH (*très-beau*). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai		» »	18 »	2 20
*blanc de Walcheren. *Voy.* Choufleur dur de Walcheren		» »	16 »	2 »
violet		» »	7 »	1 »
*violet branchu. Sprouting Brocoli		» »	5 »	» 70
CHOU-MARIN. *Voir* Crambé maritime, page 17		» »	12 »	1 50
CHOUX-NAVETS (*en terre*).				
1 **blanc**	110 »	120 »	1 40	» »
1 blanc à collet rouge	110 »	120 »	1 40	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère	120 »	130 »	1 50	» »
2 **Rutabaga.** Chou-Navet jaune à collet vert	110 »	120 »	1 40	» »
2 — à collet rouge	130 »	140 »	1 60	» »
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amélioré de Malabry	130 »	140 »	1 60	» »
*— SUTTON'S CHAMPION à collet rouge. Très-belle race, très-productive.	130 »	140 »	1 60	» »
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.				



Chou-rave. Chou-navet. Rutabaga. Chou-rave.

CHOUX-RAVES (*sur terre*).				
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-délicats.)				
3 **Chou-rave blanc**	390 »	400 »	4 20	» 60
4 *BLANC TRÈS-HATIF DE VIENNE	520 »	530 »	5 50	» 75
3 violet	440 »	450 »	4 70	» 65
4 *violet **hâtif de Vienne**	» »	» »	8 »	1 »
frisé de Naples		» »	10 »	1 20
CIBOULE **commune**		480 »	5 »	» 70
blanche hâtive		500 »	5 20	» 70
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). *Plants :* le cent, 12 » ; les dix, 1 50		» »	» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines). *Plants :* le cent, 18 » ; les dix, 2 »		» »	» »	» »
CITROUILLE **de Touraine**		120 »	1 50	» 30
	paquet			
CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver	» 40	» »	12 »	1 50
CONCOMBRE **blanc long hâtif**	» 25	» »	7 »	1 »
blanc très-gros de Bonneuil	» 25	» »	7 »	1 »
jaune hâtif de Hollande	» 25	» »	7 »	1 »

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière :* RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	paquet fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CONCOMBRES (*suite*)				
*de Russie, très-petit et très-hâtif	» 25	» »	7 »	1 »
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	7 »	1 »
Variété très-hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brodée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court; Cornichon du Midi	» 25	» »	4 50	» 60
vert demi-long ordinaire	» 25	» »	4 50	» 60
vert demi-long de Bedfordshire	» 25	» »	7 »	1 »
vert long ordinaire	» 25	» »	4 50	» 60
*vert très-long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrem^t plein (*Nouv.*)	» 25	» »	7 »	1 »
*vert très-long *géant de Quedlimbourg* (*Nouv.*) (*V.* Supp^t 82-83)	» 40	» »	15 »	2 »
*GREC *ou* D'ATHÈNES. Long, chair blanche fine; tr.-bon goût (*Nouv.*)	» 25	» »	12 »	1 50
vert long Anglais épineux	» 25	» »	6 50	» 90
*— — GLADIATOR	» 25	» »	12 »	1 50
*— — *duc de Bedford* (*Nouv.*) (*V.* supp^t 82-83)	1 »	» »	» »	10 »
*— — **Rollisson's Telegraph**	1 »	» »	» »	10 »
*— — de Munroe. Très-long, très-plein (*Nouv.*)	1 »	» »	» »	10 »
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
Cornichon vert petit **de Paris** (*vrai*)	» 25	580 »	6 »	» 80
Cornichon court du Midi	» 25	» »	4 50	» 60
*Cornichon des Antilles. *Cucumis arada. C. anguria*	» 40	» »	» »	» »
Concombre *serpent. Cucumis flexuosus*	» 25	» »	10 »	1 20
en mélange	» 25	» »	6 »	» 80
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	5 »	» »
CORETTE potagère. *Corchorus olitorius*	» 25	» »	8 »	1 »
CORIANDRE. *Voy.* aux Plantes officinales, page 33.				
CORNE DE CERF. Plante à Salade	» 25	» »	10 »	1 20
CORNICHON **vert petit de Paris** (*vrai*)	» 25	580 »	6 »	» 80
court du Midi	» 25	» »	4 50	» 60
des Antilles. *Cucumis arada. C. anguria*	» 40	» »	» »	» »
COURGE BLANCHE NON COUREUSE	» 25	» »	5 »	» 70
***brodée galeuse**. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine	» 25	» »	7 »	1 »
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés	» 25	» »	10 »	1 20
*cou-tors du Canada. Coureuse; fruit vert lisse; de très-bonne garde	» 25	» »	10 »	1 20
**cou-tors hâtive* (*non coureuse*)	» 25	» »	15 »	2 »
Belle et curieuse var. très-hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
*verte de Hubbard	» 25	» »	10 »	1 20
d'Italie *ou* Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés	» 25	» »	10 »	1 20
*du Japon, de Yokohama. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	10 »	1 20
marron (*Manque*)	» 25	» »	» »	» »
à la moelle *ou* Moelle végétale. On consomme les fruits à demi-formés	» 25	380 »	4 »	» 60
**Olive* (*Nouv.*) (*V.* Supp^t)	1 «	» »	» »	» »
des Patagons	» 25	» »	7 »	1 »
pleine de Naples *ou* porte-manteau	» 25	» »	7 »	1 »
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 25	» »	10 »	1 20
de l'Ohio	» 25	» »	10 »	1 20
sucrière du Brésil	» 25	» »	7 »	1 »
de Valparaiso	» 25	» »	10 »	1 20
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	5 »	» 70
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	3 50	» »

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN.	» »	12 »	1 50
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
CRESSON **alénois**	75 »	» 90	» 25
alénois à large feuille	120 »	1 40	» 25
ALÉNOIS FRISÉ.	120 »	1 40	» 25
*alénois *nain très-frisé* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	200 »	2 20	» 40
alénois doré. Cresson d'Australie	» »	2 50	» 40
de fontaine	» »	14 »	2 »
de jardin vivace Cresson de terre. Sisymbrium	260 »	2 80	» 50
de Para et du Brésil. Cresson des prés. *Voy.* aux Plantes officinales, page 33.			
CUMIN de Malte. *Voy.* aux Plantes officinales, page 33.			
CUMIN ou Kümmel. *Voy.* CARVI, pages 11 et 33.			
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 15 à 25 c. de long; le Cent 15 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. . . . . Racines de 35 à 45 c. de long; le Cent 25 »	» »	» »	» »
Batatas. Igname de Chine. . . . . Bulbilles; le Mille 35 »; le Cent 5 »	» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	200 »	2 20	» 40
*Mongette. Banette. Haricot cornille	50 »	» 60	» »
*DE CUBA. A très-longue cosse, charnue, excellente (*Nouv.*)	» »	2 50	» 50
DOUCETTE *Voy.* MACHE, page 23.			
*ECHALOTE **ordinaire** (*bulbes*) (*prix var.*)	85 »	» 95	» »
DE JERSEY (*bulbes*) (*prix var.*)	90 »	1 »	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE, page 26.			
ÉPINARD **de Hollande,** graine ronde	75 »	» 85	» »
DE FLANDRE, très-large, graine ronde	75 »	» 85	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges	70 »	» 80	» »
*AMÉLIORÉ à feuille CLOQUÉE. Graine ronde (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	130 »	1 50	» 25
***monstrueux de Viroflay.** Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étoffées; nouveauté très-méritante (*Nouv.*)	100 »	1 20	» »
**lent à monter.* Gr. ronde (*Nouv.*)	100 »	1 10	» »
d'Angleterre très-large, graine piquante	80 »	» 90	» »
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). 100 pieds 30 »; 10 pieds 4 »	» »	» »	» »
FENOUIL de Florence . . . . . paquet » 25	» »	5 »	» 70
FÈVE **de marais grosse** ordinaire, du Nord	40 »	» 50	» »
de marais grosse ordinaire, de Sicile . . . . . 1000 kil. 330 »	35 »	» 45	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais	60 »	» 70	» »
de Windsor VERTE	80 »	» 90	» »
*DE SÉVILLE, à très-longue cosse (*très-hâtive*) . . . . . 1000 kil. 650 »	70 »	» 80	» »
*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (*Nouv.*)	110 »	1 20	» »
Julienne	75 »	» 85	» »
Julienne verte	» »	1 »	» »
NAINE HATIVE (*à châssis*) Très-hâtive; grain petit	90 »	1 »	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive	110 »	1 20	» »
hâtive de Mazagan	50 »	» 60	» »

(*Sauf Variations*)

FRAISIERS	PLANTS 10 pieds	PLANTS 100 pieds	GRAINES paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
des bois			» 40	1 »	4 »	» »	12 »
des quatre saisons, rouge † 1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 25	» »	» 60	12 »	1 50
— — à fruit blanc †	» 80	4 »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
* — — Janus perfectionné			» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
* — — AMÉLIORÉ (*Duru*) †	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	130 »	15 »
— — **sans filet** rouge †	1 »	6 »	» 40	1 »	4 »	100 »	12 »
— — sans filet à fruit blanc †	1 »	6 »	» 40	1 20	6 »	130 »	15 »
ANANAS *ou* de la Caroline			» 40	1 50	7 »	150 »	20 »
Caperon Belle Bordelaise †	1 »	6 »	» 40	1 »	» »	» »	» »

Anglaises *ou* à gros fruit.	PLANTS 10 pieds	PLANTS 100 pieds	GRAINES paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
variétés Anglaises en mélange. . kilog. 15 »			» 25	» »	» 80	2 »
Amiral Dundas (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Anna de Rothschild			» 40	2 »	» »	» »
Barne's large white †	1 »	6 »	» 40	2 »	» »	» »
Belle de Paris	» »	» »	» 40	1 50	7 »	20 »
British Queen (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Carolina superba (*Kitley*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Chili orange †	1 50	8 »	» 40	2 »	» »	» »
Dr Hogg			» 40	2 »	» »	» »
Docteur Morère (*Berger*) †. . 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Duc d'Edimbourg			» 40	2 »	» »	» »
Duc de Malakoff (*Gloëde*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Early prolific			» 40	» »	» »	» »
Eléanor (*Myatt*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Elisa (*Rivers*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Elton improved (*Ingram*) †	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Gloire de Zuidwyck † (*Arie Koster*)	2 50	16 »	» 40	» »	» »	» »
Goliath			» 40	2 »	» »	» »
Gweniver			» 40	1 50	7 »	20 »
Jucunda (*Salter*) †. . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Keen's Seedling			» 40	1 »	5 »	12 »
La Chalonnaise (Dr *Nicaise*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
La Constante (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
La Reine (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Louis Vilmorin (*Robine*) †	1 50	8 »	» 40	2 »	» »	» »
Lucas (*de Jonghe*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	» »
Lucie (*Boisselot*) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »
Marguerite (*Lebreton*) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
May Queen (*Nicholson*) †	1 50	8 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Muscadin de Liége †	» »	» »	» 40	» »	» »	» »
Napoléon III (*Gloëde*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Premier (*Ruffet*) †	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	» »
Président Thiers			» 40	» »	» »	» »
Princesse Royale (*Pelvilain*) †	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Sabreur (*Mrs Clements*) †	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »
Sir Charles Napier †	1 75	12 »	» 40	2 »	» »	» »
Sir Harry			» 40	2 »	» »	» »
Sir Joseph Paxton (*Bradley*) †	1 50	10 »	» 40	2 »	» »	» »
Souvenir de Kieff (*de Jonghe*) †	1 75	12 »	» 40	2 »	» »	» »

(*Sauf Variations*)

	PLANTS		GRAINES			
FRAISIERS (*suite*)	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.
Vicomtesse Héricart de Thury (*J. et D.*) †. . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Victoria (*Trollop*) †	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	12 »
Wonderfull *ou* Myatt's prolific †	1 50	10 »	» 40	1 20	6 »	15 »
Et plusieurs autres variétés (*graines*)	» »	» »	» 40	» »	» »	» »

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (*V. le Catalogue spécial pour descriptions.*)

	paquet	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *V.* PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 45. .		40 »	» 50	» »
GIRAUMON turban. Bonnet turc.	» 25	» »	10 »	1 20
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodée galeuse	» 25	» »	7 »	1 »
**petit de Chine* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83).	» 40	» »	» »	8 »
GLACIALE; utilisable comme Épinard (*Graines nettes*).	» 25	» »	9 »	1 20
GOMBO. Gombaud. Okra	» 25	» »	5 »	» 70

HARICOTS (**prix variables**, surtout les variétés marquées †) (au mieux).

1° *HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN*

de Liancourt. Grain blanc, gros †	75 »	» 85	
RIZ à rames. Gr. blanc rond petit.	140 »	1 50	
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †.	65 »	» 75	
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long	150 »	1 60	
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, triés*) †.	100 »	1 10	
de Soissons rouge.	120 »	1 30	
commun plat. Grain blanc †.	55 »	» 65	
D'ESPAGNE ROUGE †	85 »	» 95	
d'Espagne blanc †	70 »	» 80	
d'Espagne bicolore.	130 »	1 40	
d'Espagne varié	100 »	1 10	
de SIÉVA. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné	» »	2 »	
de LIMA. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné.	190 »	2 »	
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun (*Manque*) .	» »	» »	

2° *HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*

**à cosse violette*. Grain long, couleur chair fouetté de brun (*Nouv.*).	140 »	1 50	
**blanc de Genève* ou *de Plainpalais*. Grain blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83).	» »	2 »	
**blanc géant sans parchemin* (DAUTHENAY) (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	380 »	4 »	
blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (*Nouv.*).	140 »	1 50	
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir †	150 »	1 60	
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale.	170 »	1 80	
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (*Nouv.*)	160 »	1 70	
*BEURRE IVOIRE sans parchemin (*Perrier de L. B.*). Gr. pourpre foncé (*Manq.*).	» »	» »	
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †	75 »	» 85	
*GRIS ZÉBRÉ sans parchemin (*Perrier*) (*Nouv.*)	190 »	2 »	
Grain gris zébré noir; tardif, très-productif. Après l'avoir abandonné en 1880-81 pour défaut de vente, pendant plusieurs années, nous nous sommes décidés, en 1882, à en reprendre la culture, sur les réclamations de plusieurs maraîchers de Paris, qui le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.			
***Intestin** (*Perrier*). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complét[t] sans parch.; demi-hâtif, prod. (*Nouv.*).	160 »	1 70	

**

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog fr. c.
HARICOTS **à rames sans parchemin (prix variables)** (*suite*)			
de Prague marbré. Coco rose †	65 »	» 75	
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi	190 »	2 »	
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	190 »	2 »	
SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger-Saulnier)	190 »	2 »	
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			
3° *HARICOTS NAINS A PARCHEMIN*			
Bagnolet. Haricot Suisse gris †	120 »	1 30	
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
*BONNEMAIN NAIN Grain blanc, très-précoce (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1882-83).	150 »	1 60	
*CHOCOLAT (*Vavin*) (*Nouv.*)	150 »	1 60	
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit †	140 »	1 50	
Flageolet blanc (*extra*) †	90 »	1 »	
— A GRAIN VERT (1er *choix extra,* trié) †	110 »	1 20	
*— CHEVRIER, à grain et chair *toujours verts* (*Nouv.*)	140 »	1 50	
*— MERVEILLE DE FRANCE, à grain toujours vert. Très-nain, très-hâtif, très-productif, plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci, sans ses défauts, et à grain tout aussi vert extérieurement et intérieurement (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	6 »	
*— nain hâtif à FEUILLE GAUFRÉE *ou* à feuille d'ortie	120 »	1 30	
Très-hâtif; productif; très-recommandable pour la culture sous châssis.			
*— blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES. Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (*Nouv.*)	120 »	1 30	
*— A LONGUE COSSE. Très-hâtif et très-productif (*Nouv.*)	130 »	1 40	
— JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écossés frais †	65 »	» 75	
— rouge. Rognon de coq †	60 »	» 70	
*— NOIR; hâtif et productif	130 »	1 40	
*— BEURRE NAIN. Grain rouge long, cosse blanche très-longue (*Nouv.*)	150 »	1 60	
*JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif	90 »	1 »	
**jaune très-hâtif* de CHALANDRAY (*Nouv.*)	120 »	1 30	
noir hâtif de Belgique †	90 »	1 »	
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
rond blanc commun †	55 »	» 65	
ROUGE d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †	70 »	» 80	
*RUSSE nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat (*Nouv.*)	» »	2 »	
***sabre nain** très-hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche (*Nouv.*)	150 »	1 60	
Saint-Esprit *ou* à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †	90 »	1 »	
**saumon du Mexique.* Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	120 »	1 30	
Soissons nain *ou* **gros pied** †	100 »	1 10	
SOLITAIRE. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †	110 »	1 20	
Suisse blanc, Lingot †	65 »	» 75	
Suisse rouge (1er *choix*) †	55 »	» 65	
Suisse sang de bœuf *ou* Indien †	60 »	» 70	
Suisse ventre de biche. Grain jaune fauve, long, droit	65 »	» 75	
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †	60 »	» 70	
4° *HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*			
*D'ALGER NOIR NAIN	150 »	1 60	
*BEURRÉ NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (*Nouv.*)	140 »	1 50	
*BEURRE BLANC NAIN	150 »	1 60	
*BEURRE NAIN DU MONT-D'OR (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	3 »	

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
HARICOTS **nains sans parchemins) prix variables)** (*suite*).			
du Canada jaune vrai et franc †.	130 »	1 40	
Coco jaune (*faux Canada* de la Halle), sujet à filer.	65 »	» 75	
de la Chine jaune vrai. Grain jaune à œil blanc, très-bon frais et sec. †.	100 »	1 10	
Canari à œil cerclé (*faux Chine* de la Halle). sujet à filer	80 »	» 90	
*ÉMILE (*Perrier de La Bathie*) (*Nouv.*)	130 »	1 40	
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.			
nain blanc hâtif sans parchemin	120 »	1 30	
***nain blanc Unique** (*Nouv.*).	120 »	1 30	
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout-à-fait sans parchemin.			
*nain QUARANTAIN, blanc. Très-productif, très-hâtif (*Nouv.*)	110 »	1 20	
de PRAGUE MARBRÉ *nain*. Nain, hâtif.	120 »	1 30	
PRÉDOME *nain*. Grain blanc, rond.	150 »	1 60	
Et plusieurs autres espèces.			
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE.	200 »	2 20	
DOLIQUE-Mongette. Banette. Haricot Cornille.	50 »	» 60	
*Dolique de CUBA (*Nouv.*).	» »	2 50	
A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.			
HARICOT oléagineux du Japon. *Voy.* SOJA HISPIDA, pages 32 et 49.			
HÉRISSON. paquet » 25	» »	10 »	1 50
HYSSOPE.	620 »	6 50	» 90
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 20 à 30 c. de long; le Cent 15 »	» »	» »	» »
de la Chine. Dioscorea Batatas. Racines de 35 à 45 centm. de long; le Cent 25 »	» »	» »	» »
de la Chine. Dioscorea Batatas. . . Bulbilles; le Mille 35 »; le Cent 5 »	» »	» »	» »
LAITUES			
1° *LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES*			
à bord rouge *ou* **cordon rouge**. graine blanche.	480 »	5 »	» 70
Georges. b.	580 »	6 »	» 80
crêpe à graine blanche. b.	480 »	5 »	» 70
crêpe à graine noire. n.	480 »	5 »	» 70
gotte *ou* **gau** à graine blanche. b.	480 »	5 »	» 70
gotte à graine noire. n.	530 »	5 50	» 75
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	480 »	5 »	» 70
Tennisball . . . . n.	480 »	5 »	» 70
**naine verte très-hâtive* (*Nouv.*) (*V.* Suppt) n.	» »	» »	6 »
**blonde* de BOULOGNE (*Nouv.*) (*V.* Suppt) b.	» »	50 »	6 »
2° *LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE*			
Batavia blonde gr. b.	430 »	4 50	» 60
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE b.	450 »	4 70	» 65
Batavia brune. LAITUE-CHOU b.	580 »	6 »	» 80
blonde d'été. Laitue royale. b.	430 »	4 50	» 60
blonde de Berlin. n.	450 »	4 70	» 65
*blonde de Chavigné (*Nouv.*) b.	500 »	5 20	» 70
*BLONDE DE PARON (*Nouv.*) (*V.* Suppt). b.	» »	10 »	1 20
blonde de VERSAILLES. b.	500 »	5 20	» 70
*Bossin, très-grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. n.	580 »	6 »	» 80
CHOU DE NAPLES. b.	980 »	10 »	1 20
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*DE FRANCFORT (*nouv.*) (*V.* Suppt). paquet 1 » n.	» »	» »	» »
*grosse blonde paresseuse. b.	500 »	20	» 70

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUES pommées d'Été et d'Automne (*suite*)				
grosse brune paresseuse	n.	500 »	5 20	» 70
*grosse Normande, à graine jaune	j.	530 »	5 50	» 75
Impériale	b.	480 »	5 »	» 70
**Lebœuf* (*Nouv.*)	b.	500 »	5 20	» 70
**Lhortois*. L. du Trocadéro. L. maraîchère ; blonde rouge sur la pomme (*Nouv.*)	b.	» »	8 »	1 »
de MALTE	b.	330 »	3 50	» 50
*MERVEILLE des quatre saisons. L. Besson rouge (*Nouv.*) (*V.* Sup. 1880-81).	n.	» »	8 »	1 »
*monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche	b.	» »	8 »	1 »
*monte à peine verte (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	n.	» »	5 50	» 75
Palatine *ou* rousse	n.	480 »	5 »	» 70
paresseuse du PAS-DE-CALAIS	n.	» »	6 »	» 80
rousse Hollandaise à graine noire	n.	500 »	5 20	» 70
*sanguine **améliorée** à graine blanche	b.	530 »	5 50	» 75
*hâtive de Simpson	b.	480 »	5 »	» 70
Turque. Laitue de Russie	n.	450 »	4 70	» 65
***verte grasse**	n.	» »	7 »	» 90
Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (*Nouvelle*).				
3° *LAITUES POMMÉES D'HIVER*				
BRUNE D'HIVER	gr. b.	430 »	4 50	» 60
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver ; pomme grosse (*Nouv.*)	b.	430 »	4 50	» 60
morine d'hiver	b.	430 »	4 50	» 60
**Mortatella* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	n.	» »	50 »	6 »
passion d'hiver	b.	430 »	4 50	» 60
*rouge d'hiver (*Nouv.*)	b.	480 »	5 »	» 70
Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.				
4° *LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS*				
à couper ordinaire. Petite Laitue	gr. b.	280 »	3 »	» 50
à couper **Parisienne**. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni	b.	420 »	4 40	» 60
*FRISÉE à couper (*Nouv.*)	n.	470 »	5 »	» 70
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.				
**frisée à couper* BEAUREGARD (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	n.	» »	12 »	1 50
*FRISÉE D'AMÉRIQUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	b.	» »	6 »	» 80
*frisée de *Californie* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	b.	» »	6 »	» 80
LAITUES-ROMAINES. (CHICON)				
verte maraîchère	gr. b.	530 »	5 50	» 75
grise maraîchère	b.	» »	7 »	» 90
blonde maraîchère	b.	500 »	5 20	» 70
Alphange à graine blanche	b.	580 »	6 »	» 80
Alphange à graine noire	n	» »	6 50	» 85
*BALLON. Romaine de Bougival (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	n.	» »	10 »	1 20
brune Anglaise à graine blanche	b	» »	6 »	» 80
*brune Anglaise à graine noire	n.	» »	6 »	» 80
**Chicon pomme-en-terre*	n.	» »	8 »	1 »
monstrueuse	n.	» »	6 »	» 80
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée à graine blanche	b.	» »	6 50	» 85
*panachée perfectionnée, se coiffant seule	n.	» »	8 »	1 »
rouge d'hiver	n.	» »	6 50	» 85
*Royale verte d'hiver	n.	» »	6 50	» 85
verte d'hiver	n.	» »	6 50	» 85

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville. (*Manque*)	paquet » 40. n.	» »	» »	» »
LAITUE **vieille.** Graines pour oiseaux	gr. blanche.	» »	3 50	» »
— — — —	gr. noire.	» »	3 »	» »
LAVANDE.		380 »	4 »	» 60
LENTILLES (*Prix variable et au mieux.*)				
large blonde (*surchoix extra-large, triée*) (*prix variable*)		110 »	1 20	» »
petite *dite* A LA REINE, blonde; *triée* (*prix variable*)		42 »	» 52	» »
petite rouge, rouge; *triée* (*prix variable*)		40 »	» 50	» »
verte du Puy		70 »	» 80	» »
LIMAÇON	paquet » 25	» »	12 »	1 50
MACHE **à feuille ronde.** Doucette. Salade de blé		230 »	2 50	» 40
*verte à cœur plein (*Nouv.*)		» »	4 50	» 65
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Etampes, à feuille veinée		260 »	2 80	» 45
A GROSSE GRAINE		240 »	2 60	» 40
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
d'Italie. Mâche régence		240 »	2 60	» 40
*d'Italie à *feuille de Laitue.* Feuilles larges, vert blond doré (*Nouv.*)		» »	4 »	» 60
MACRE. Châtaigne d'eau	1000 fruits 45 »; 100 fruits 6 »	» »	» »	» »
	paquet			
MAÏS SUCRÉ blanc, à 8 rangs, à grain ridé. Sugar Corn, large 8-rowed		120 »	1 30	» »
sucré nain hâtif. Sugar Corn extra early dwarf		120 »	1 30	» »
sucré, Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé		120 »	1 30	» »
sucré, toujours vert, tardif. Evergreen late. Grain ridé, long, blanc verdâtre		120 »	1 30	» »
pour autres var. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 38.				
MARJOLAINE	» 25	340 »	3 60	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan	» 25	» »	20 »	2 50
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures	» 40	» »	35 »	4 »
MARTYNIA. Cornaret	» 25	» »	15 »	1 80
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
		30 GRAM.		
MÉLISSE *ou* CITRONELLE	» 25	» 50	8 50	1 20
MELON Ananas d'Amérique *à chair rouge*	» 40	» 60	12 »	1 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, *à chair verte*	» 40	» 75	15 »	2 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge	» 25	» 35	6 »	» 80
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	6 »	» 80
*brodé *Boule d'or* (*M. Golden Perfection*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» 40	4 50	» »	12 »
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre	» 40	2 50	» »	6 »
de Malte *d'hiver* à chair rouge	» 40	2 »	» »	5 »
de Malte *d'hiver* à chair verte	» 40	1 »	20 »	2 50
maraîcher de Saint-Laud, oblong	» 25	» 35	6 »	» 80
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS	» 40	» 75	15 »	2 »
sucrin de Tours. D'une culture facile, produit abondant	» 40	» 75	15 »	2 »
**vert à rames* (*Nouv.*)	» 40	» 75	16 »	2 »

(*Sauf Variations*)	paquet fr. c.	30 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MELONS (*suite*)				
**Victory of Bristol* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» 40	2 »	40 »	5 »
brodé en mélange	» 25	» 50	10 »	1 20
CANTALOUP D'ALGER. Rustique et productif ; chair très-bonne, légèrement musquée	» 40	» »	» »	» »
*CANTALOUP A CHAIR VERTE	» 40	3 50	90 »	10 »
**Cantaloup de Bellegarde* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	1 »	10 »	» »	» »
CANTALOUP NOIR DES CARMES	» 40	2 »	40 »	5 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloup noir du Portugal	» 40	2 50	50 »	6 »
Cantaloup orange	» 40	2 »	40 »	5 »
***Cantaloup prescott petit hâtif à châssis.** Le meilleur pour la culture forcée	» 40	2 »	40 »	5 »
Cantaloup prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris	» 25	» 60	12 »	1 50
Cantaloup prescott fond blanc argenté	» 40	2 50	50 »	6 »
*CANTALOUP SUCRIN	» 40	2 »	40 »	5 »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.				
*CANTALOUP DE PASSY (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» 40	3 »	60 »	7 »
**Cantaloup de Vaucluse* ou de *Cavaillon* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» 40	2 50	50 »	6 »
Cantaloup en mélange	» 25	1 »	20 »	2 50
MELON D'EAU *ou* PASTÈQUE. Pastèque à graine noire	» 25	» »	7 »	1 »
PASTÈQUE à graine rouge. Melon à confire	» 25	» »	4 50	» 65
**Pastèque hâtive Seïkon*, très hâtive (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» 40	1 »	20 »	2 50
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède	» 25	» 75	12 »	1 50
MOUTARDE de Chine *ou* à feuille de Chou		» »	3 50	» 50

MOUTARDES. *Voyez* aussi aux FOURRAGES, page 47.

	Hors barrière (1) les 100 kilog. fr. c.	Dans Paris. 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
NAVET **des Vertus** long, race MARTEAU. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	140 »	150 »	1 70
long de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif	140 »	150 »	1 70
de MEAUX. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	140 »	150 »	1 70
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif	110 »	120 »	1 40
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif	110 »	120 »	1 40
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	150 »	160 »	1 80
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif	150 »	160 »	1 80
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long	170 »	180 »	2 »
de Freneuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif	150 »	160 »	1 80
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif	» »	» »	2 50
DES VERTUS ROND. Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tend., demi-hât.	150 »	160 »	1 80
noir rond *ou* plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	150 »	160 »	1 80
turnep *ou* Rabioule. Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif	100 »	110 »	1 30
blanc plat hâtif. Tendre, très-précoce	120 »	130 »	1 50
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	140 »	150 »	1 70
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.			
**blanc globe à feuille entière* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	140 »	150 »	1 70
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce	150 »	160 »	1 80
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE	190 »	200 »	2 20
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.			
*ROUGE PLAT DE MAI, à châssis, de Munich (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)	190 »	200 »	2 20
**très-hâtif de Milan*, blanc à collet violet, feuille entière (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	240 »	250 »	2 70

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrière* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	Hors barrière (1) 100 kilog. fr. c.	Dans Paris 100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
NAVETS (*suite*)			
D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. . .	120 »	130 »	1 50
d'Auvergne TARDIF à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	110 »	120 »	1 40
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif .	110 »	120 »	1 40
de Norfolk blanc. Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET VERT. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif.	110 »	120 »	1 40
de Norfolk à COLLET ROUGE. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif	110 »	120 »	1 40
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . .	140 »	150 »	1 70
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . . .	130 »	140 »	1 60
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge. Très-bon et très-productif (*Nouv.*).	140 »	150 »	1 70
*jaune BOULE D'OR. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif	160 »	170 »	1 90
*JAUNE DE FINLANDE. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »
jaune long. Long (*en carotte*), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde. .	170 »	180 »	2 »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif	220 »	230 »	2 50
petit Navet jaune (Rutabaga)	110 »	120 »	1 40

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES à graine jaune	» »	6 »	» 80
OGNON **blanc gros**.	320 »	3 40	» 50
**blanc globe* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» »	15 »	1 80
*blanc très-hâtif DE LA REINE. Le plus hâtif de tous les ognons (*Nouv.*). . . .	» »	15 »	1 80
blanc très-hâtif DE NOCÉRA	» »	15 »	1 80
blanc hâtif de Paris.	» »	12 »	1 50
blanc hâtif de mai	» »	12 »	1 50
BLANC HATIF DE VALENCE	530 »	5 50	» 75
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. Se conservant bien l'hiver	» »	12 »	1 50
jaune paille des Vertus	530 »	5 50	» 75
JAUNE DE VILLEFRANCHE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» »	8 »	1 »
jaune de Cambrai	500 »	5 20	» 70
jaune de Mulhouse (*Graines*)	560 »	5 80	» 75
jaune de Lescure	430 »	4 50	» 60
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE	530 »	5 50	» 75
*JAUNE de DANVERS. Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation.	» »	8 »	1 »
**jaune plat de Côme* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	» »	18 »	2 »
**jaune géant de Zittau* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)	» »	8 »	1 »
*jaune dur de Russie	« »	8 »	1 »
rouge pâle ordinaire	350 »	3 70	» 55
ROUGE DE STRASBOURG	350 »	3 70	» 55
rouge pâle de Niort	350 »	3 70	» 55
**rouge sphérique* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	16 »	2 »
**rouge vif de Mézières*	» »	8 »	1 »
*rouge vif d'Août (*Nouv.*)	» »	7 »	» 90
**rouge plat hâtif* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	22 »	2 50
rouge foncé. Ognon rouge vif de Mars.	480 »	5 »	» 70
de Madère rond. Très-gros	450 »	4 70	» 65
de Madère **plat.** Ognon de TRIPOLI	450 »	4 70	» 65
*rouge gros plat d'Italie	450 »	4 70	» 65
**blanc plat gros d'Italie.* Bulbes très-larges et de très-bon goût (*Nouv.*)	» »	9 »	1 20
**géant de Rocca.* Très-gros et se conservant bien (*Nouv.*).	» »	9 »	1 20
*de TRÉBONS. Très-doux et excellent pour faire des purées (*Manque*). 10 gr. » 60	» »	» »	» »

(1) Voir, pour explication des Prix *hors barrières* : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 7.

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
OGNONS (*suite*).			
de James	» »	10 »	1 20
pyriforme rouge (*Manque*)	» »	» »	» »
*pyriforme blanc (*Nouv.*)	» »	12 »	1 50
de Mulhouse (*Graines*) (*Voy.* page 25)	» »	» »	» »
de Mulhouse, jaune (*Petits Ognons à replanter*) (*Petits bulbes*)	110 »	1 20	» »
d'Égypte. Ognon Rocambole (*Id.*) (*Petits bulbes*)	» »	2 60	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers	» »	6 »	» 80
OSEILLE **large de Belleville**	340 »	3 60	» 55
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées	» »	4 »	» 60
OXALIS tubéreux jaune. Oxalis crenata. 1000 tub. 50 »; 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80	» »	» »	» »
tubéreux blanc 100 tub. 8 »; 10 tub. 1 »	» »	» »	» »
rouge. Oca rouge 1000 tub. 50 » 100 tub. 8 »; 10 tub. 1 »	» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine 30 gram. 1 »	» »	» »	» »
PANAIS **long**	100 »	1 20	» »
*LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable	100 »	1 20	» »
Nos essais répétés du *Panais amélioré de Brest*, tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le Panais de M. Le Bihan.			
amélioré de Brest (de M. Le Bihan)	110 »	1 20	» »
rond hâtif	120 »	1 30	» »
	paquet		
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune	» 25	» »	10 »	1 20
panaché	» 25	» »	15 »	1 80
*blanc plat, galeux (*Nouv.*) (*Intéressant*)	» 40	» »	» »	» »
en mélange	» 25	» »	12 »	1 50
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. Christe marine. 30 gram. 1 50.	» 25	» »	30 »	3 50
PERSIL **commun**	90 »	1 10	» 25
frisé. Persil double	200 »	2 20	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ	230 »	2 50	» 45
*A FEUILLE DE FOUGÈRE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	» »	4 »	» 60
à grosse racine, gros hâtif sucré	130 »	1 50	» 30
à grosse racine, long, tardif	130 »	1 50	» 30
PE-TSAI. Chou de Chine	» »	12 »	1 50
PIMENT (POIVRE-LONG) **rouge long ordinaire**	» »	5 »	» 70
*CAYENNE LONG ÉTROIT	» »	7 »	» 90
jaune long	» »	7 »	» 90
gros carré doux	» »	10 »	1 20
*DOUX D'ESPAGNE *ou* de Montagne (*Nouv.*)	» »	10 »	1 20
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux	» »	10 »	1 20
tomate rouge	» »	10 »	1 20
DU CHILI	» »	8 »	1 »
cerise	» »	8 »	1 »
en mélange	» »	6 »	» 80
PIMPRENELLE petite (*pour salade*)	» »	2 »	» 30

(*Sauf Variations*)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PISSENLIT **ordinaire**		600 »	6 20	» 80
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.				
	paquet			
*A CŒUR PLEIN (*amélioré*)	30 gram. 2 »	» »	» »	6 »
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (*Nouv.*)	30 gram. 2 »	» »	» »	6 »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.				
POIREAU **gros long d'hiver**, de Paris		500 »	5 20	» 70
gros court		175 »	1 90	» 30
*très-gros JAUNE DU POITOU		580 »	6 »	» 80
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer.		680 »	7 »	» 90
***monstrueux de Carentan.** Énorme, très-rustique (*Nouv.*)		880 »	9 »	1 20
POIRÉE (BETTE) **blonde commune** (*race blonde de Lyon*)		125 »	1 40	» 30
*BLONDE A CARDE BLANCHE (*race blonde de Lyon*). Très-belle race.		135 »	1 50	» 30
***à carde blanche frisée**		140 »	1 60	» 30
*à carde du Chili rouge, à très-large côte écarlate. (*Nouv.*) (*Remarquable*)		230 »	2 50	» 50
*à carde du Chili jaune, à très-large côte jaune (*Nouv.*)		250 »	2 70	» 50

POIS (**Classés par ordre de précocité.**) Tous ces Pois sont triés à la main.

1° *POIS A ÉCOSSER*, à rames.

A. A RAMES, A GRAIN ROND.

	1000 kil.			Hauteur en centim.
PRINCE ALBERT (*vrai*). Le plus hâtif de tous	780 »	80 »	» 90	70
*CARACTACUS. Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert	680 »	70 »	» 80	75
**Merveille d'Etampes* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)		90 »	1 »	130
*DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod.	580 »	60 »	» 70	90
*WILLIAM PREMIER (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-1881)		80 »	» 90	130
Michaux de Hollande	580 »	60 »	» 70	100
Michaux de Ruelle	580 »	60 »	» 70	110
Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine	580 »	60 »	» 70	110
*LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère (*Nouv.*)	580 »	60 »	» 70	120
*SERPETTE VERT (*Nouv.*)		70 »	» 80	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.				
*LAURÉAT (*Prizetaker*) Grain rond vert (*Nouv.*) *V.* Suppt		» »	2 »	140
d'Auvergne. Pois serpette (*vrai*)	630 »	65 »	» 75	150
*Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre		80 »	» 90	170
*SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2e saison (*Nouv.*)	70 »	» 80		150
de Clamart HATIF		» »	1 »	120
de Clamart (*prix variable*). Grain carré blanc	580 »	60 »	» 70	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert rond (*prix variable*)	60 »	» 70		150
gros carré vert NORMAND, à purée, 1er *choix extra, triés.* (*Prix variable*)	90 »	1 »		240

B. A RAMES, A GRAIN RIDE.

**Shah de Perse* (Laxton's "The Shah") ridé blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	100 »	1 10		80
*LAXTON'S ALPHA. Pois *ridé* vert, presque aussi hâtif que Prince Albert	100 »	1 10		75
*PRODIGE DE LAXTON (*Laxton's Marvel*). Grain blanc, 1/2 nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	230 »	2 50		60
*TELEPHONE, ridé vert pâle (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	100 »	1 10		120

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
POIS **à écosser**, à rames à grain ridé (*suite*)			
*CRITERIUM, ridé vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	100 »	1 10	140
ridé **vert à rames**	90 »	1 »	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	90 »	1 »	180
*ridé vert CHAMPION d'Angleterre	100 »	1 10	180
*ridé grand vert MAMMOTH	100 »	1 10	180
2° *POIS A ÉCOSSER*, **nains**			
A. NAINS, A GRAIN ROND.			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée	120 »	1 30	25
**très-nain* COUTURIER. Grain rond (*Nouv.*) *V.* Suppt	230 »	2 50	30
*très-nain de Bretagne	120 »	1 30	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE	65 »	» 75	40
nain hâtif. Pois nain Levêque	60 »	» 70	40
nain hâtif ANGLAIS. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable	60 »	» 70	50
nain vert Impérial	70 »	» 80	40
**nain vert de Saint-Michel* (*Nouv.*) *V.* Suppt	230 »	2 50	50
*MAC LEAN'S BLUE PETER (*Nouv.*)	120 »	1 30	35
*PLEIN-LE-PANIER (*Fillbasket*) à grain rond vert (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	90 »	1 »	70
**Supplanter.* Grain rond vert 1/2 nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83)	120 »	1 30	70
nain vert gros	60 »	» 70	50
nain ordinaire *ou* de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures	60 »	» 70	35
B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.			
**ridé très-nain à bordures.* Jolie variété très-naine et très-hâtive (*Nouv.*)	180 »	2 »	35
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE, ridé vert très-nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	180 »	2 »	25
**ridé nain blanc hâtif*	100 »	1 10	70
*RIDÉ NAIN VERT HATIF	100 »	1 10	70
**Mac Lean's Best of All.* 1/2 nain. Gr. ridé vert gros (*Nouv.*)	120 »	1 30	75
*PERLE (*Premium-Gem*). Grain vert ridé, nain (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	3 »	70
*Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. (*Nouv.*)	140 »	1 50	60
3° *POIS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*, **à rames.**			
Corne de bélier, grand à rames à fleur blanche	90 »	1 »	150
*sans parchemin GÉANT à très-large cosse	130 »	1 40	180
**sans parchemin* BEURRE. Gros grain blanc uni (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	180 »	2 »	120
**sans parchemin de 40 jours.* Grain rond blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	3 »	100
4° *POIS SANS PARCHEMIN* ou *MANGETOUT*, **nains.**			
*sans parchemin *nain très-hâtif* A CHASSIS (*Nouv.*)	» »	3 »	25
**sans parchemin nain Capucin* (*Nouv.*, (*V.* Suppt)	100 »	1 10	50
*sans parchemin NAINHATIF Breton. Hâtif et productif	100 »	1 10	50
sans parchemin nain Royal	100 »	1 10	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (*prix variable*)	80 »	» 90	30
rouge. *Très-productif comme fourrage*	100 »	1 10	30
POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA au POTAGER, page 32, et aux FOURRAGES, page 49.			
POMME DE TERRE (*graines recueillies sur des variétés hâtives*). paquet » 25	» »	30 »	3 50
(*graines recueillies sur des variétés tardives*) *id.* » 25	» »	30 »	3 50

	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1),

En cas de **gelée**, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons *au dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des **gelées** surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

*ADIRONDACK. Ronde, rouge pâle (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	1 50
*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre.	190 »	20 »	» 30
à feuille d'ortie germées en panier (cont. env. 4 kil.) *Dix* PANIERS	29 »		
— — — — *Un id.*	3 »		
*BELLE DE VINCENNES (*Woodstock Kidney*). Blanche, oblongue, demi-hâtive (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	1 50
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive	18 »	» »	» 28
*BLANCHE LONGUE (*Wormleighton seedling*) (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	1 »
*BONNE WILHELMINE. Jaune, ronde, hâtive, pour primeur (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	20 »	» »	» 30
*Caillou blanc (*Pebble white*). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive (*Nouv.*)	20 »	» »	» 30
*Champion (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	100 »	11 »	» 20
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive.	85 »	10 »	» 20
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive.	100 »	11 »	» 20
*EARLY rose (*Rose hâtive*). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse.	100 »	11 »	» 20
**Éléphant blanc* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	30 »	» »	» 40
*FARINEUSE ROUGE (*Red skinned flour-ball*). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde (*Nouv.*)	100 »	11 »	» 20
FLOCON DE NEIGE (*Snowflake*). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. (*Nouv.*).	150 »	16 »	» 25
**Géante* des sables ou Bovinia. Jaune panaché rouge-violet, longue, tr.-grosse, yeux enfoncés (*Nouv.*)	40 »	» »	» 50
*Grampian. Très belle variété, à tubercule rouge, rond aplati; peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, productive. (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1880-81)	150 »	16 »	» 25
***Grosse jaune 2me hâtive.** Ronde, grosse, productive.	100 »	11 »	» 20
*IDAHO. Blanche, ronde; très productive; longue garde (*Nouv.*) (*Voy.* Suppt)	150 »	16 »	» 25
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive.	150 »	16 »	» 25
jaune de Hollande, de la Halle. *Voy.* QUARANTAINE DE LA HALLE.			
Jaune ronde hâtive.	» »	15 »	» 25
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde.	100 »	11 »	» 20
*Kidney rouge hâtive; Wonderfull. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive (*Nouv.*)	20 »	» »	» 30
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	150 »	16 »	» 25
***Marjolin.** Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer	190 »	20 »	» 30
***Marjolin germées en panier** (cont. environ 6 k. 500) *Un* PANIER *pour*	4 »		
— — — *Cent* PANIERS *pr* 380 »; *Dix id. pour*	39 »		
— — — (cont. environ 4 kil.) *Un id. pour*	3 »		
— — — *Cent* PANIERS *pr* 280 »; *Dix id. pour*	29 »		

A la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complétement* les tubercules, sans les déranger, et placer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation. Ces paniers étant préparés et remplis immédiatement après l'arrachage, il se peut que par suite de la dessiccation et de l'évaporation, le poids ne soit plus complet ou du moins diminué au moment de la livraison. Nous entendons les livrer tels quels et ne pouvons admettre de réclamation pour manque de poids.

*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr.-recomm. (*Nouv.*).	190 »	20 »	» 30
*MERVEILLE D'AMÉRIQUE. Rouge intense à ch. jaune, demi hâtive, très-prod. (*Nouv.*)	100 »	11 »	» 20
**Modèle.* Jaune, plate; de forme parfaite et de bonne conservation (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1880-81).	» »	» »	» 60
**Oblongue de Malabry.* Jaune pâle, de moyenne saison, vigoureuse et très-productive (*Nouv.*)	20 »	» »	» 30
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive.	190 »	20 »	» 30
**Prince de Galles.* Jaune ovale, extrêmement productive, demi-hâtive, très-bonne (*Nouv.*)	25 »	» »	» 35
*PRINCESSE. Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité (*Nouv.*)	24 »	» »	» 34

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1er JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100 et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

(*Sauf Variations*)	1000 kilog. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (*suite*)			
Quarantaine de la Halle *ou* **de Noisy.** Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod. . .	150 »	16 »	» 25
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. (*Nouv.*)	190 »	20 »	» 30
ROI DES FLUKES (*King of the Flukes*)		20 »	» 30
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.			
Rouge longue de Hollande. *Voy.* POUSSE-DEBOUT.			
*ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive.	190 »	20 »	» 30
— — **germées en panier** (cont. env. 4 kil.) *Dix* PANIERS 29 » ; *Un* PANIER 3 »			
SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse .	110 »	12 »	» 20
*Saucisse BLANCHE. Jaune, demi-longue, aplatie, lisse (*Nouv*).	120 »	13 »	» 20
Segonzac *ou* **Saint-Jean.** Jaune, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne. . . .	100 »	11 »	» 20
*Seguin. (Lesquin). Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable (*Nouvelle*).	150 »	16 »	» 25
**Standard.* Jaune ronde (*Nouv.*) (*V.* Suppt).		» »	1 »
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive (*Nouv.*).	100 »	11 »	» 20
*violette LONGUE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83).	» »	» »	» 60
violette ronde. Chair jaune, très farineux, excellente qualité.	180 »	20 »	» 30
*violette d'Islande. Chair jaune pâle, farineuse et d'un goût délicat (*Nouv.*).		35 »	» 45
Vitelotte (*vraie*). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive		30 »	» 40
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive		20 »	» 30
Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.			

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POTIRON **jaune gros** *de Paris*.	730 »	7 50	1 »
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES.	670 »	7 »	1 »
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.			
*GRIS DE BOULOGNE (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1879-1880)	» »	8 »	1 »
C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.			
vert gros	» »	8 »	1 »
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.			
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. . .	» »	10 »	1 20
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
Potiron en mélange	» »	7 »	1 »
POURPIER vert.	280 »	3 »	» 50
doré.	370 »	4 »	» 60
doré A LARGE FEUILLE	390 »	4 10	» 60
d'hiver (Voyez : *Claytone de Cuba*).			
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	2 60	» 50
RADIS **rond rose** *ou* **saumoné**.	170 »	1 90	» 30
*rond rose A BOUT BLANC	190 »	2 10	» 40
rond rose hâtif.	180 »	2 »	» 40
*rond écarlate *hâtif*. Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif (*Nouv.*)	190 »	2 10	» 40
rond blanc	190 »	2 10	» 40
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.	200 »	2 20	» 40
rond violet hâtif	220 »	2 40	» 40
**rond violet à bout blanc* (*Nouv.*) (*V.* Suppt 82-83).	300 »	3 20	» 50
*rond jaune d'or hâtif (*Nouv.*)	200 »	2 20	» 40
demi-long rose, forme d'olive.	170 »	1 90	» 30
*demi-long rose A BOUT BLANC	200 »	2 20	» 40

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RADIS (*suite*)			
demi-long écarlate — Jolie racine de couleur très-vive	180 »	2 »	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive	180 »	2 »	» 40
*DEMI-LONG ÉCARLATE TRÈS-HATIF A COURTE FEUILLE (*Nouv.*) (*V.* Suppt).	» »	4 »	» 60
Excellente race pour culture forcée sous châssis.			
demi-long blanc	200 »	2 20	» 40
*demi-long violet A BOUT BLANC (*Nouv.*)	200 »	2 20	» 40
jaune *ou* roux d'été	180 »	2 »	» 40
blanc rond d'été	200 »	2 20	» 40
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été (*Nouv.*).	190 »	2 10	» 40
noir rond d'été	200 »	2 20	» 40
gris d'été rond	190 »	2 10	» 40
noir gros long d'hiver	190 »	2 10	» 40
noir gros rond d'hiver	190 »	2 10	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très bonne variété	200 »	2 20	» 40
*violet d'hiver DE GOURNAY	190 »	2 10	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG	190 »	2 10	» 40
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conservant très-bien (*Nouv.*)	330 »	3 50	» 50
**blanc géant de Stuttgart.* Très-gros, très-bonne qualité (*Nouv.*)	220 »	2 40	» 40
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir.	260 »	2 80	» 45
RADIS LONG *ou* RAVE **rose longue saumonée**	190 »	2 10	» 40
Rave ROSE HATIVE, *à châssis*	200 »	2 20	» 40
Rave blanche à collet vert	190 »	2 10	» 40
*de Vienne, blanc long de Mai (*Nouv.*)	» »	2 50	» 40
Rave violette	200 »	2 20	» 40
*Rave des Marais (*Nouv.*)	» »	2 20	» 40
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune: plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.			
Rave tortillée du Mans	230 »	2 50	» 40
RAIFORT sauvage. . . . . Le kil. de petites racines (environ 75 plants).	» »	» »	2 »	» »	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.			
RAIPONCE	» »	25 »	3 »
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE, page 25.			
RAVE rose. *Voy.* RADIS long, ci-dessus.			

	paquet	30 gram.		
RHUBARBE hâtive de Tobolsk	» 40	» »	» »	» »
hybride (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
Mitchell's Royal Albert	» 40	1 50	35 »	4 »
Emodi (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
*GROSEILLE. *Rheum Ribes*	» 75	» »	» »	» »
ondulée d'Amérique	» 25	» 40	6 »	1 »
Queen Victoria	» 40	1 50	35 »	4 »
Rheum palmatum Tanghuticum (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
officinale vraie (*Nouv.*) (*Manque*)	» »	» »	» »	» »
**Rheum Colinianum* (*Nouv.*) (*V.* Suppt)	» »	» »	» »	» »
1000 *graines* 35 »; 100 *graines* 4 »				
en mélange	» 25	» 75	15 »	2 »
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 22.				
ROMARIN	» 25	» 75	15 »	2 »

(*Sauf Variations*)	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ROQUETTE	230 »	2 50	» 40
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA, page 15.			
SALADE. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE.			
SALSIFIS **blanc**	300 »	3 20	» 50
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle	230 »	2 50	» 40
vivace	» »	8 »	1 »
SAUGE officinale	» »	8 »	1 »
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE, page 12.			
SCOLYME d'Espagne (*Sorte de Salsifis*)	» »	7 »	» 90
SCORSONÈRE. **Salsifis noir**	320 »	3 40	» 50
SOJA hispida. *Voy.* POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages, page 48	60 »	» 70	» »
D'ÉTAMPES comestible (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	130 »	1 50	» »
à grain noir (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	120 »	1 40	» »
SOUCHET comestible	» »	5 »	» 80
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	280 »	3 »	» 50
Sorte d'Épinard pour l'été ; ne monte pas.	paquet		
THYM ordinaire	» 25	» » 20 »	2 50
d'hiver *ou* d'Allemagne	» 25	» » 10 »	1 20
Serpolet (*Manque*)	» »	» » » »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), **rouge grosse**	» 15	230 »	2 50 » 40
*rouge grosse LISSE Tomate Trophée (*Nouv.*)	» 40	» » 25 »	3 »
*ROUGE GROSSE LISSE **hâtive**, *à feuille crispée* (*Nouv.*)	» 40	» » 30 »	3 50
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye. Tomate en arbre	» 40	» » 35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien ; fruit plein, très-gros et régulier.			
rouge grosse hâtive	» 25	600 »	6 20 » 90
*ROUGE NAINE HATIVE Très-hât. et très-prod. (*Nouv.*)	» 40	» » 15 »	2 »
**pomme rouge* (*améliorée*) (*Nouv.*)	» 40	» » 15 »	1 80
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complétement dépourvu de côtes.			
**pomme violette*. T. *Acmé* (*Nouv.*)	» 40	» » 20 »	2 50
cerise	» 25	» » 10 »	1 20
en poire	» 25	» » 10 »	1 20
jaune grosse	» 25	» » 10 »	1 20
jaune ronde petite	» 25	» » 12 »	1 50
†TOPINAMBOUR (*tubercules*) (*prix variable*). *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 49.			
VALÉRIANE d'Alger. *Fedia Cornucopiæ* (*pour salade*) 10 gram. 1 »	» 25	» » » »	» »
VERS	» 25	» » 12 »	1 50

RAPHIA — NATTES OU FIBRES DU JAPON

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 1 kil., 1 50 ; le paquet de 10 kil., 14 » 25 kil., 32 » ; 100 kil., 120 ».

La *fibre* du **Raphia** (Sagus Raphia, *vel* Raphia taedigera), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquable, très-durable, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture ; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE. Artemisia Absinthium . . .	7 »	1 »	
maritime. A. maritima.	5 »	» 70	
ACHE. Apium graveolens..	8 »	1 20	
de montagne. Levisticum officinale	10 »	1 50	
AGNUS castus. Gattilier.	2 50	» 40	
AIGREMOINE. Agrimonia Eupatoria . .	» »	2 50	
ALKÉKENGE officinal. Coqueret. paq. »	40 15 »	2 »	
ANETH. . . . . 150 »	1 60	» 30	
ANGÉLIQUE	4 50	» 60	
ANIS vert. . . . . 150 »	1 70	» 30	
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora	10 »	1 20	
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* aux PLANTES FOURR. diverses, page 45.			
ARMOISE. Artemisia vulgaris.	10 »	1 20	
ARNICA montana. 10 gr. 2 »; paq. »	40 » »	» »	
ASPÉRULE odorante. . . paquet »	25 » »	4 »	
ASTRAGALE à feuille de réglisse (*Manque*)	» »	» »	
AULNÉE officinale. Inula Helenium. paquet »	40 15 »	2 »	
BARDANE. Arctium Lappa	7 »	1 »	
*géante à très-grande feuille. paq. »	40 » »	3 »	
2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.			
BELLADONE. . . . . paquet »	40 18 »	2 50	
BENOITE. Geum urbanum. paquet »	40 » »	3 »	
BOUILLON blanc . . . . paquet »	40 16 »	2 »	
BOURRACHE. paquet » 25; 300 »	3 20	» 50	
BRYONE dioïque . . . . paquet »	40 » »	2 »	
BUGLE rampante. Ajuga reptans. paq. »	40 » »	5 »	
CAILLE-LAIT blanc. . . . paquet »	25 5 »	» 75	
jaune (*Manque*). . . . *id.* »	» » »	» »	
CAMOMILLE Romaine, à fl. simple. pt »	40 » »	» »	
CAROTTE vieille. DAUCUS pr liqueurs. .	» 80	» »	
CARVI. Kümmel . . . . . 90 »	1 »	» 25	
CÉLERI pour liqueurs. . . . . 160 »	1 80	» 30	
CENTAURÉE petite. . . . paquet »	40 » »	10 »	
CHARDON-Marie. . . . . paquet »	25 2 50	» 50	
bénit. . . . . paquet »	25 2 50	» 50	
jaune. Carthamus lanatus	» »	1 50	
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire. paq. »	40 » »	6 »	
CHICORÉE sauvage . . . . à café *ou* à grosse racine.	*Voy.* au POTAGER, page 12.		
CIGUË grande. Conium maculatum . . .	8 »	1 »	
petite. Æthusa Cynapium (*Manque*).	» »	» »	
aquatique	12 »	1 50	
COCHLEARIA.	7 »	1 »	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COCRÈTE. *Rhinanthus crista galli.* .	10 »	1 50	
COLCHIQUE d'automne.. paquet »	25 22 »	2 50	
CONCOMBRE, graines pour Pharmacie.	5 »	» »	
CONSOUDE grande (*Manque*)	» »	» »	
COQUELICOT simple des blés, paq. »	25 » »	» »	
COQUERET officinal. *Voyez* ALKEKENGE, page 33.			
CORIANDRE. . . . . 65 »	» 75	» »	
COURGE, graines pour Pharmacie . . .	3 50	» »	
CRESSON de Para. Spilanthe. paq. »	40 » »	» »	
du Brésil . . . . . paq. »	40 » »	5 »	
des prés. . . . . paq. »	40 » »	» »	
CUMIN de Malte. . . . . 180 »	2 »	» 30	
CYNOGLOSSE officinale.. paquet »	40 » »	» »	
DIGITALE pourpre. . . . paquet »	15 4 »	» 60	
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE, page 34.			
ÉPURGE officinale. . . . paquet »	40 » »	» »	
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 46.			
EUPATOIRE à fle de chanvre 10 gr. »	30 » »	2 »	
FENOUIL doux, long. . . . . 130 »	1 40	» 25	
amer *ou* vulgaire . . . . . 110 »	1 20	» 25	
de Florence . . . . . paquet »	25 5 »	» 70	
FENUGREC. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., p. 46.			
FUMETERRE officinal . . paquet »	40 18 »	2 »	
GALÉGA officinal. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., p. 46.			
GENTIANE jaune. 10 gr. » 75; paq. »	40 » »	5 »	
Cruciata . . . 10 gr. » 30; paq. »	40 » »	1 50	
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne. Teucrium Chamædrys. paquet »	40 18 »	2 »	
femelle. Teucrium Botrys. paq. »	40 » »	» »	
GRATIOLE. Herbe de la Daye. paq. »	40 » »	» »	
GREMIL. Milium solis.	7 »	1 »	
GUIMAUVE. . . . . paquet »	25 12 »	1 50	
HELLÉBORE fétide (*Manque*).	» »	» »	
HOUBLON. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 46.			
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER, page 21.			
JUSQUIAME noire.	4 »	» 60	
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER, page 23.			
LIERRE TERRESTRE (*Manque*). . . .	» »	» »	
LIVÊCHE officinale. *Voy.* ACHE de montagne, page 33.	10 »	1 50	
MANDRAGORE. . . . paquet »	75 » »	» »	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER, page 23.			
MARRUBE blanc	8 »	1 »	
MASSETTE à large fle. Typha. paq.	» 15	» »	2 »
MATRICARIA Chamomilla. paquet	» 15	15 »	1 80
MAUVE officinale. . . . . paquet	» 25	10 »	1 50
frisée . . . . . paquet	» 25	3 50	» 60
MELILOT bleu, officinal. . paquet	» 15	4 »	» 60
officinal, à fleur jaune . paquet	» »	» »	» »
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER, page 23.			
MENTHE de Chat. *Nepeta Cataria* paquet	» 40	40 »	5 »
Pouliot. M. *Pulegium*. paquet	» 40	» »	5 »
à feuille ronde. . . . paquet	» 40	30 »	4 »
MERCURIALE des bois ♀. paquet	» 40	» »	» »
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure. .	6 »		» 80
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean. paquet	» 40	» »	3 »
MORELLE noire. . . . . paquet	» 40	» »	» »
Douce-Amère. . . . . paquet	» 40	» »	» »
MOURON des oiseaux	»	»	» »
ŒILLET grenadin *ou* à Ratafia. Œillet des liquoristes. 10 gr. » 50; paq.	» 40	25 »	2 80
ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace au POTAGER, page 23.			
OROBUS niger . . . . . paquet	» 25	» »	2 »
ORTIE blanche. *Lamium album.* paquet	» 40	» »	» »
jaune. *L. luteum* . . paquet	» 40	» »	10 »
PAQUERETTE petite. *Bellis perennis*. .	14	»	1 70
Remède pour le catarrhe.			
PAVOT blanc *ou* à Opium. bleu. gris. Œillette grise. } *Voy.* aux PLANTES FOURR. div. p. 48.			
PENSÉE sauvage . . . . paquet	» 40	» »	5 »
PHYTOLACCA decandra (Remède contre les Rhumatismes). . . paquet	» 25	» »	2 »
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER, page 27.			
PIVOINE officinale. . . . paquet	» 25	4 »	» 60
PLANTAIN moyen . . . . paquet	» 25	» »	1 »
des oiseaux grand. . . paquet	» 25	» »	» »
d'eau. Alisma Plantago. paquet	» 25	» »	1 »
PRIMEVÈRE officin. Coucou. paq.	» 40	» »	5 »
PSYLLIUM Plantago. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 48.			
PYRÈTHRE du Caucase. 30 gr. 4 »	80	»	10 »
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants)	» »	2 »	» »
Ne donne pas de graines.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).	4 »		» 60

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
RICIN. *Voy.* aux FLEURS.			
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER, page 31.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER, page 31.			
RUE. Ruta graveolens.	3 50		» 50
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctorius.	3 »		» 50
SALICAIRE officinale. . . paquet	» 40	» »	2 »
SANICLE commune. . . . paquet	» 40	» »	2 »
SAPONAIRE officinale . . paquet	» 25	» »	» »
officinale double . . . paquet	» 25	» »	10 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER, page 32.			
Sclarée . . . . . paquet	» 40	» »	» »
Hormin rouge . . . . paquet	» 25	3 »	» 50
— violette. . . . . paquet	» 25	3 »	» 50
des prés. . . . . paquet	» 40	» »	6 »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER, page 32.			
SÉSAME. *Voy.* aux PLANTES FOURR. div., page 48.			
SOUCI double des jardins. . paquet	» 15	3 50	» 60
SPIRÆA Ulmaria. Reine des Prés. paquet	» 25	» »	» »
STAPHYSAIGRE.	5 »		» 70
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			
STRAMONIUM. Datura.	6 »		» 80
TAMNE commun. 30 gr. » 80		» »	2 »
TANAISIE.	10 »		1 50
THYM. *Voy.* au POTAGER, page 32.			
TUSSILAGO Farfara. Pas d'âne. paquet	» 40	» »	» »
VALÉRIANE officinale . . paquet	» 40	» »	3 »
des montagnes. . . . paquet	» 40	» »	12 »
VARAIRE blanc. . . . . paq.	» »	» »	» »
noir. 10 gram. 3 » paq.	» 40	» »	» »
VELAR. Erysimum officinale.	15 »		2 »
VÉRONIQUE officinale. . paquet	» 40	» »	5 »
Chamædrys . . . . . paquet	» 40	» »	» »
Teucrium. . . . . paquet	» 40	» »	12 »
VERVEINE officinale. . . paquet	» 40	20 »	2 50
VIOLETTE odorante ordinaire. paq.	» 40	» »	» »
VIPÉRINE. Echium vulgare (*Manque*).	»	»	» »
YÈBLE	»	»	1 50
ETC., ETC.			
SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . .	» 25	2 »	» 30
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres). . .	» 25	2 »	» 30

L'Instruction, pour faire la liqueur, est jointe à chaque paquet.

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché sont toujours payables à trente jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris ; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) **pour les graines oléagineuses,** de **250 kil. pour les Orges** et de **500 kil. pour les Avoines.** Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière.* Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine ; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer.** Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (*Prix var.*)	45 »	» 55	20 kil.
†AVOINES (*Prix approximatifs, sauf variations et sans engagements.*)			
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	30 »	» 40	
*NOIRE D'HIVER DE BELGIQUE (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1881-82)	34 »	» 44	
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive	30 »	» 40	
noire de **Coulommiers.** C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir.	32 »	» 42	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd ; paille forte, haute ; prod., rustique.	28 »	» 38	
noire **hâtive d'Etampes.** Grain noir, paille haute.	33 »	» 43	125 à 175 kil.
*jaune de **FLANDRE** *ou* du Nord, var. dite des **Salines.** Grain jaune, long, beau, lourd ; paille jaune, hte, forte ; rust., prod.	36 »	» 46	(250 à 350 litres)
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité ; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; talle beaucoup ; productive ; sujette à s'égrener ; à couper sur le vert.	30 »	» 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très-productive. .	30 »	» 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte ; hâtive	32 »	» 42	
***DE POLOGNE.** Grain blanc, très-lourd ; paille très-haute et ferme ; productive. .	35 »	» 45	
***rousse couronnée.** Grain roux, court et à écorce très-mince ; peu sujette à la verse ; épi court et serré ; très-productive	27 »	» 37	

***

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†AVOINES (*suite*)			
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain. . . .	30 »	» 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute.	33 »	» 43	
Pedigree white Canadian. } *Sélection de M. Hallett.*	100 »	1 10	
Pedigree black Tartarian. } *Sélection de M. Hallett.*	100 »	1 10	
Pedigree white Canadian. } 1re *génération récoltée en France.* . .	36 »	» 45	
Pedigree black Tartarian. } 1re *génération récoltée en France.* . .	36 »	» 45	125 à 175 kil.
prolifique de Californie. A. d'Écosse. A. de Tartarie. A. unilatérale.			
A. Prunier	38 »	» 48	(250 à 350 litres).
Tous ces noms s'appliquent à une seule et même var., connue de très-ancienne date sous le nom d'**Avoine noire de Hongrie,** qu'il convient de lui conserver.			
nue petite	90 »	1 »	
nue grosse.	90 »	1 »	
courte, pied de mouche.	90 »	1 »	
N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par Chemin de fer,** *d'Avoines,* atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
†BLÉS (1) **(Prix variables et au mieux).**			
1° *Blés sans barbe, d'automne.*			
blanc de Flandre *ou* de Bergues.	40 »	» 50	
blanc de Mareuil (*Epuisé*).	» »	» 65	
Blood red *ou* rouge d'Écosse.	40 »	» 50	
*Blé de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (*Nouv.*).	39 »	» 49	
*BROWICK. D'hiver; Gr. rouge gros, paille rouge courte, ferme; épi rouge carré (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82.) (*Epuisé*).	41 »	» 50	
***Chiddam d'automne.** Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomm.	39 »	» 49	
Chiddam d'automne à épi blanc. Grain blanc	39 »	» 49	
*DE CRÉPI. D'hiver; Gr. rouge pâle. (*Nouv.*) (*Epuisé*)	41 »	» 50	
de Haie *ou* **Tunstall.** Grain blanc.	41 »	» 50	
Golden drop. Grain rouge	39 »	» 49	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Gr. rouge. . . . . } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). . . . . } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree white Victoria . . . . . } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree Golden drop . . . . . } *Sélection de M. Hallett.*	73 »	» 83	
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (*Epuisé*) } 1re *génération récoltée en France.*	40 »	» 50	
*Hallett's pedigree white Victoria (*Epuisé*) . . . } 1re *génération récoltée en France.*	39 »	» 49	
*Halletts pedigree Golden drop . . . . . } 1re *génération récoltée en France.*	39 »	» 49	
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. Grain rouge. . . } 1re *génération récoltée en France.*	38 »	» 48	
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.			
*Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) (*Nouv.*). .	50 »	» 60	
HICKLING. Grain jaune (*Epuisé*)	» »	» »	
DE HONGRIE blanc. Grain blanc (*Epuisé*).	43 »	» 53	
de Hongrie rouge. Grain rouge (*Epuisé*).	40 »	» 50	
HUNTER. Grain blanc (*Epuisé*).	40 »	» 50	
*hybride ALEPH. Grain blanc, gros, très plein, très lourd (*Nouveau*) (*Epuisé*)	» »	» »	
*hybride DATTEL. Grain blanc, gros, plein, rond. (*Nouveau*) (*Epuisé*) . .	» »	» »	
*hybride LAMED. Grain jaune rougeâtre, gros et lourd. (*Nouveau*) (*Epuisé*)	» »	» »	
de Noé *ou* **Blé bleu.** Grain jaune (d'Automne et de Février).	39 »	» 49	
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.			
Prince Albert. Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille (*Epuisé*).	» »	» »	
*RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc (d'Aut. et de Février)	40 »	» 50	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).	42 »	» 52	
Roseau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc	39 »	» 49	
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	38 50	» 48	
*Rousselin. Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (*Nouv.*) (*Epuisé*). .	41 »	» 50	
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre. . . .	38 50	» 48	
*de Scholey à épi carré. Scholey's square headed. (Selection de M. Scholey)	60 »	» 70	
*de Scholey à épi carré, 1re *génération récoltée en France* (*Epuisé*) .	40 »	» 50	
Blé-Seigle. Gr. rougeâtre, rust., réussit en terres méd. (d'Aut. et de Print. (*Ep.*) .	40 »	» 50	
Spalding. Grain rouge (*Epuisé*)	40 »	» 50	

Au semoir : 80 à 120 kilog. — A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les meilleurs Blés** », qui vient de paraître. Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
Touzelle anone. Grain rouge (*Epuisé*)	40 »	» 50	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (*Nouv.*) (*Voir* au Suppt 1881-82)	42 »	» 52	
*TRUMP. D'hiver; Gr. blanc, long, gros (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 81-82) (*Epuisé*)	42 »	» 52	
Victoria d'automne. Grain jaune rougeâtre	38 »	» 48	
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	42 »	» 52	
2° *Blés sans barbe, de printemps.*			
*Blé de Bordeaux. ROUGE INVERSABLE. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (*Nouv.*)	39 »	» 49	
carré de Sicile rouge	52 »	» 62	
du Cap à large feuille (*Manque*)	» »	» »	
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive	38 »	» 48	
Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (*Nouv.*)	50 »	» 60	
de Mars rouge **sans barbe.** Grain rouge grisâtre, épi rouge	45 »	» 55	
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars. Gr. rouge. (*Nouv.*)	50 »	» 60	
de Noé *ou* Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars)	39 »	» 49	
d'Odessa sans barbe	50 »	» 60	
RED CHAFF DANTZICK. Gr. blanc, épi rouge (d'Aut. et de Fév.)	40 »	» 50	
Richelle blanche de Naples (*id.*)	42 »	» 52	
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod.	38 50	» 48	
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (*Nouv.*). (*Epuisé*)	41 »	» 50	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	38 »	» 48	
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps) (*Epuisé*)	40 »	» 50	
Talavera de Bellevue. Grain blanc	50 »	» 60	
Touzelle anone. Grain rouge (*Epuisé*)	40 »	» 50	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE. Gr. rouge (d'Hiver et de Février). (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82)	42 »	» 52	
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples.	42 »	» 52	
3° *Blés barbus d'automne.*			
*D'AUTOMNE ROUGE BARBU. D'hiver; Gr. rouge (*Nouv.*) (*Epuisé*)	38 »	» 48	
Hérisson barbu. Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable	40 »	» 50	
*SHIREFF BLANC BARBU. D'hiver; Grain blanc (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	41 »	» 50	
4° *Blés barbus de printemps.*			
de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre	47 »	» 57	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai	42 »	» 52	
Hérisson barbu. Gr. roug., épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Févr.)	40 »	» 50	
*PRÉCOCE DU JAPON (de Printemps). Grain jaune, épi rouge barbu. (*Nouv.*) (*Voir* Suppt 1881-82)	60 »	» 70	
Victoria de Mars *ou* de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif	» »	1 »	
5° *Blés poulards.*			
*à six rangs. Gros grain jaunâtre	42 »	» 52	
*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; nous a paru voisin du Common Rivet	41 »	» 50	
*Géant du Milanais. Grain rouge	40 »	» 50	
Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	40 »	» 50	
de Miracle *ou* de Smyrne. Grain jaune	50 »	» 60	
Nonette de Lausanne. Grain glacé	45 »	» 55	
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février)	» »	» 55	
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*). Grain blanc gros	39 »	» 49	
6° *Blés durs.*			
*Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Automne) (*Nouv.*) (*Epuisé*)	42 »	» 52	
dur de Medeah	55 »	» 65	
de Pologne *ou* d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars)	55 »	» 65	
Trimenia barbu de Sicile	60 »	» 70	
de Xérès. Grain glacé	60 »	» 70	

Au semoir : 80 à 120 kil.

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†BLÉS (*suite*)			
7° *Blés épeautres* ou *Blés vêtus.*			
Epeautre ordinaire blanc sans barbe	33 »	» 43	A la volée : 170 kil.
Epeautre ordinaire blanc barbu	33 »	» 43	
Epeautre noir barbu (de Février-Mars)	55 »	» 65	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	» »	» 80	
Epeautre de Mars. Amidonnier noir	» »	» 80	
Epeautre petit *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	33 »	» 43	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	50 »	» 60	
BLÉ noir. *Voy.* SARRAZIN, page 40.			
BLÉ de Turquie. *Voy.* MAÏS, ci-dessous.			
BUCAILLE. *Voy.* SARRAZIN, page 40.			
†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. *Voy.* ALPISTE, page 35.			
DOURO. Couscou. *Voy.* SORGHO blanc, page 40.			
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE, page 39.			
FROMENT. *Voy.* BLÉ, page 36.			
GRAINE D'OISEAU, *Voy.* ALPIST page 35.			
†MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE (*Prix var., au mieux, sans engagement*).			
à bec. Maïs pointu. Haut, 1m50. Grain jaune, très-productif	» »	» 80	Pour grains en lignes : 14 à 20 kil.
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif (*Manque*)	» »	» 80	
BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce	28 »	» 38	
*CUZCO BLANC. Grain blanc très-gros (*Manque*)	» »	» »	
— JAUNE (*Manque*)	» »	» »	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs connus. Gr. tendre, très-farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
***dent de cheval. Maïs géant Caragua.** Gr. blanc ; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux ; ne mûrit pas son grain dans le Nord	environ 24 »	» 34	Pour grains à la volée : 50 à 70 kil.
*précoce à large feuille de la Breille (*Nouv.*)	» »	» 80	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m.	» »	» 60	
KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc** ; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m	45 »	» 55	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.
du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1m.	80 »	1 »	
jaune gros de Hongrie. Haut. 2m.; très-bon pour fourrage	26 »	» 35	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.
jaune hâtif des Landes	28 »	» 38	
*jaune très-précoce des Molteaux (*Nouv.*)	60 »	» 70	
Variété obtenue par M. Bailly, des Molteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.			
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.	27 »	» 37	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux ; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2m50 (*Manque*)	» »	» »	
quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif	» »	» 80	
rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m.	» »	1 »	
*sucré blanc, à 8 rangs, à grain ridé. *Sugar-Corn, large 8-rowed*	120 »	1 30	
Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2m.			
— nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf*	120 »	1 30	
— Narragansett, nain. Grain ridé. brun rosé	120 »	1 30	
— toujours vert, tardif; *Sugar-Corn Evergreen late.* Gr. ridé long bl. verd.	120 »	1 30	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†MILLETS (*Prix variable — Au mieux*).			
blanc **rond** extra (de St-Etienne) (1er choix) (*Au mieux*).	40 »	» 50	
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc.	32 »	» 42	
jaune.	29 »	» 39	
noir *ou* gris (*excellent fourrage*).	40 »	» 50	
rouge. Millet sangnin.	40 »	» 50	Pour grain : 15 à 20 kil.
Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1er choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.			Pour fourrage : 20 à 30 kil.
à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade (*graines nettes*). 1000 kil. 290	» 30	» 40	
— **en branches** ; bottes de 50 épis, pes. aujourd'hui environ 1,500 gr. les 100 bottes *de* 1er *choix*, 110 fr.; les 10 bottes 12 fr.	» »	» »	
long. *Voy.* ALPISTE, page 35.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais, page 40.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro, page 40.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. *Penicillaria spicata*, p. 40.			
†MOHA **de Hongrie.** *Panicum Germanicum* . . . 1,000 kil. 480	» 50	» 60	
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.			20 à 25 kil.
***vert de Californie.** Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. . 1,000 kil. 580	» 60	» 70	
†ORGES (*Prix variable — Au mieux*).			
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver	29 »	» 39	
carrée de printemps. Escourgeon de printemps	40 »	» 50	
à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme.	40 »	» 50	
— noire à 6 rangs. Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars.	45 »	» 55	
— CÉLESTE, NUE PETITE. Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne.	42 »	» 52	
— de Guymalaye *ou* de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps.	» »	» 80	
— trifurquée *ou* du Népaul, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse.	» »	1 30	
à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune; très-recherchée pour la brasserie.	32 »	» 42	130 à 150 kil.
— CHEVALIER ANGLAISE, choix de M. G. Richardson	42 »	» 52	
— Chevalier Anglaise de M.G. Richardson (1re *génon récolt. en France*).	32 »	» 42	
— HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER (*Sélection de M. Hallett*).	80 »	» 90	
— Hallett's Pedigree Chevalier (1re *génération récoltée en France*).	32 »	» 42	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (*Réc. de M. Scholey*)	50 »	» 60	
*— Scholey's warp-grown Chevalier (1re *génér. récoltée en France*).	33 »	» 43	
— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.	35 »	» 45	
— noire à 2 rangs. De printemps; plus hâtive que l'O. noire à six rangs.	45 »	» 55	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres.	50 »	» 60	
— nue à 2 rangs, nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai.	42 »	» 52	

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par chemin de fer,** d'Orges, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

†PANIS. *Voy.* MILLET et MOHA, page 39.			
QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa.* Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage.	» »	2 60	6 à 7 kil.
RIZ sec de la Chine (*Manque*)	» »	» »	
du Piémont, var. Novarese (d'Ostiglia).	120 »	1 50	
— var. Nostrano.	120 »	1 50	
— var. Bertone (Melone) très-hâtif	120 »	1 50	110 à 175 kil. (Grain vêtu *ou* en paille).
— var. Pugliese	120 »	1 50	
— var. Catalano.	120 »	1 50	
— var. di Vilquarterio (Mororzi).	120 »	1 50	
— var. Francone.	120 »	1 50	
— var. Peruviano.	120 »	1 50	
— var. de Java	120 »	1 50	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA aquatica, pages 40 et 43.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†SARRAZIN **gris** *ou* **argenté.** *(Prix variable)*	22 »	» 32	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage 70 kil.
*gris **amélioré** ou argenté **amélioré**	30 »	» 40	
de Tartarie	22 »	» 32	
*Sarrazin-seigle	24 »	» 34	
émarginé, du Népaul. Belle variété à grain très-gros . . . hectog.	» 50	» »	
†SEIGLES *(Prix variable — Au mieux).*			
commun de Brie, d'hiver	23 »	» 33	140 à 200 kil.
commun de Champagne, d'hiver	30 »	» 40	
grand de Russie d'hiver. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun	30 »	» 40	
*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (d'hiver) (original du Dauphiné)	33 »	» 43	
des **Alpes**, 1re génération récoltée en pays de plaine	33 »	» 43	
Le Seigle *des Alpes* ou *de montagne* est très-estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain ; les produits de 1re et 2e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.			
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille *(Epuisé)*	30 »	» 40	
multicaule *ou* **de la Saint-Jean.** Semer fin juin ou d'automne.	30 »	» 40	
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine	33 »	» 43	
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille ; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.)	36 »	» 46	
SORGHO **à balais.** Millet d'Italie	32 »	» 42	En lignes : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.
***sucré**	90 »	1 »	
*SUCRÉ HATIF DU MINNESOTA *(Nouv.)*	80 »	1 »	
à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata.*	250 »	2 70	
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum*	80 »	1 »	
C'est la *Céréale* dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le *nom de Dschugara, Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très-répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.			
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada. Indian Rice.* paq. » 40 ; hect. 1 50	» »	1 2	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 43 et 44.)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†AGROSTIS **vulgaire**, *Agrostis vulgaris*	115 »	1 25	10 kil.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	115 »	1 25	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. *Red-top-grass. Agrostis dispar*	100 »	1 10	10 kil.
effusa. *Milium effusum*	150 »	1 60	10 kil.
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima et SPARTE, page 43.			
†AVOINE **élevée.** *Avena elatior.* **Fromental.** 1re *qual. tr.-épurée.* la Balle	117 »	1 25	100 kil.
Fromental épuré, 2e *qualité* —	105 »	1 15	110 kil.
Fromental non épuré *ou* FENASSE, 1re *qualité* —	70 »	» 80	120 kil.
*Fromental *amélioré* de Tourves	270 »	2 80	100 kil.
JAUNATRE *pure (vraie). Avena flavescens*	» »	4 »	30 kil.
JAUNATRE (*mêlée de moitié de Dactyle*)	160 »	1 70	40 kil.
pubescente. *Avena pubescens*	» »	2 50	60 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
BRIZE tremblante. *Briza media* . . . . . paquet » 25 ; hectog. » 80	» »	6 »	
à grande fleur. *Briza maxima* . . . . paquet » 25 ; hectog. » 90	» »	6 »	
†BROME **des Prés**. *Bromus pratensis* vel *erectus*. . . . . la Balle	75 »	» 85	60 kil.
gigantesque. *Bromus giganteus*	90 »	1 »	60 kil.
doux. *Bromus mollis*	50 »	» 60	60 kil.
Chiendent. *Bromus pinnatus*	» »	1 50	60 kil.
des Seigles. *Bromus secalinus*	80 »	» 90	60 kil.
des bois. *Bromus sylvaticus*.	100 »	1 10	60 kil.
DE SCHRADER. *Bromus Schraderi*. *Ceratochloa australis*. . . .	» »	2 20	50 kil.
***de Hongrie. Bromus inermis** (*Nouv.*).	190 »	2 »	50 kil.
†CANCHE élevée. *Aira cæspitosa*	65 »	» 75	40 kil.
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*. . . .	60 »	» 70	40 kil.
blanchâtre. *Aira canescens*. . . . paquet » 25 ; hectog. 1 »	» »	» »	
CHIENDENT. *Triticum repens*.	220 »	2 40	60 kil.
Graine rare ; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.			
Pour **Prairie** en terrain sec 0	115 »	1 25	56 kil.
— — en bonne terre moyenne . 1	120 »	1 30	50 kil.
— — en terrain humide 2	152 »	1 62	44 kil.
— **Pâture** en terrain sec 3	110 »	1 20	56 kil.
— — en bonne terre moyenne . 4	122 »	1 32	50 kil.
— — en terrain humide . . . 5	144 »	1 55	44 kil.
— **Prairie** en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b	126 »	1 36	60 kil.
— — en bonne terre moyenne . 1 b	127 »	1 37	56 kil.
— — en terrain humide. . . . 2 b	143 »	1 53	50 kil.
— **Pâture** en terrain sec. . . . . 3 b	120 »	1 30	60 kil.
— — en bonne terre moyenne. . 4 b	130 »	1 40	56 kil.
— — en terrain humide . . . . 5 b	148 »	1 58	50 kil.
— **Prairie temporaire** à base de Graminées .			
— — — en terrain sec léger 6	97 »	1 07	37 kil.
— — — en terrain sec calcaire . . . . 6 c	75 »	» 85	45 kil.
— — — en bonne terre moyenne . . . 7	120 »	1 30	30 kil.
— — — en bonne terre calcaire. . . . 7 c	110 »	1 20	33 kil.
— — — en terrain humide. 8	105 »	1 15	36 kil.
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	100 »	1 10	100 à 150 kil.
— — rustique à l'ombre.	120 »	1 30	100 à 150 kil.
— — rustique en terre humide.	110 »	1 20	100 à 150 kil.

Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 59 à 72 fr. par hectare.

Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares, de 70 à 82 fr. par hectares.

Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 35 fr. à 47 fr. par hectare.

CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana*	» »	2 50	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus*.	290 »	3 »	25 kil.
†DACTYLE **pelotonné**. *Dactylis glomerata* . . . . . la Balle	130 »	1 40	40 kil.
DISS des Arabes. *Voy.* fausse FÉTUQUE, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN ci-dessus.			
†ÉLYME des sables. *Elymus arenarius*.	240 »	2 50	50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *V.* AVOINE élevée non épurée, page 40.			120 kil.
†FÉTUQUE **des prés**. *Festuca pratensis*.	210 »	2 20	50 kil.
élevée. *Festuca elatior*	210 »	2 20	50 kil.
ovine. Fétuque des brebis. *Festuca ovina*.	90 »	1 »	30 kil.
ovine glauque. *Festuca ovina glauca* . . . . . paquet » 25	» »	» »	
durette. *Festuca duriuscula*	100 »	1 10	30 kil.
traçante (vraie). *Festuca rubra*. Toujours très-rare . . . hectog. 1 50	» »	» »	30 kil.
A FEUILLE MENUE. *Festuca tenuifolia*.	200 »	2 10	30 kil.
des bois. *Festuca sylvatica*.	210 »	2 20	50 kil.
HÉTÉROPHYLLE. *Festuca heterophylla*	115 »	1 25	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	220 »	2 30	40 à 50 kil.
fausse Fétuque. Fétuque Roseau, *Diss des Arabes* (*Arundo festucoïdes*)	120 »	1 30	50 kil.
Festuca dumetorum . . . . . paquet » 25	» »	» »	
†FLÉOLE **des prés**. Timothy. *Phleum pratense* (*Prix variable*) 1000 kil. 670 »	70 »	» 80	8 à 10 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†FLOUVE **odorante** (*vraie*) vivace. *Anthoxanthum odoratum* ♃ . .	400 »	4 20	40 kil.
odorante de PUEL, annuelle. *Anthoxanthum Puelii* ⊙.	300 »	3 20	40 kil.
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 43.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*). *Voy.* AVOINE élevée, page 40.			
GAZON **rustique en terre sèche** . } rustique **en terre humide**. . . . } rustique **à l'ombre** . . . . . } *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			100 à 150 kil. 100 à 150 kil. 100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. . . . . *mille kil.* 160 »	17 »	» 25	350 à 400 kil.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 41 et 43.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN, page 42.			
HERBE DE GUINÉE. *Voy.* PANIS élevé, page 42.			
†HOUQUE **laineuse**. *Holcus lanatus* (1re *qualité*)	60 »	» 70	20 kil.
molle. *Holcus mollis*.	» »	» »	20 kil.
LAWN-GRASS. Mélange préparé **pour Gazon en terrain sec** *ou* **maigre**. *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte. . . . . paquet » 40	» »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, pages 43 et 44.			
MELIQUE (Molinie) bleue. *Melica cærulea*.	60 »	» 70	25 à 30 kil.
ciliée. *Melica ciliata*. . . . . hectog. 4 »	» »	30 »	25 kil.
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . . paquet » 40	» »	» »	
†MOHA **de Hongrie**. . . . . 1,000 kil. 480 »	50 »	» 60	20 à 25 kil.
*VERT DE CALIFORNIE. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie — 580 »	60 »	» 70	
ORGE bulbeuse. *Hordeum bulbosum* (*Manque*). . . . . paquet » »	» »	» »	? kil
des prés. *Hordeum pratense* (*Manque*) . . . . . paquet » »	» »	» »	? kil.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum*. . . hectog. 2 50	» »	20 »	30 kil.
PANICUM virgatum . . . . . paquet » »	» »	» »	en pépinière : 1 à 3 k.
colonum. . . . . paquet » 40	» »	» »	
PASPALE stolonifère (*Manque*). . . . . paquet » 40	» »	» »	10 kil.
Paspalum molle. . . . . hectog. 3 »; paquet » 40	» »	» »	
Paspalum paniculatum. . . . . hectog. 2 50; paquet » 40	» »	20 »	
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, pages 43 et 44.			
†PATURIN *ou* POA **des prés** A LARGE FEUILLE. *Poa pratensis* var. *latifolia*	140 »	1 50	20 kil.
comprimé. Poa du Canada. *Poa compressa*.	180 »	1 90	20 kil.
Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. *Poa trivialis*.	200 »	2 10	20 kil.
des bois. *Poa nemoralis*. *Poa angustifolia*.	210 »	2 20	30 kil.
— *Poa nemoralis* sempervirens.	» »	3 20	30 kil.
de la Baie d'Hudson *ou* Bishop-Grass. *Poa fertilis* vel *nervosa*. hectog. 10 »	» »	» »	30 kil.
aquatique. *Poa aquatica*. *Glyceria aquatica*	220 »	2 30	20 kil.
annuel. *Poa annua*	» »	3 50	20 kil.
glauque. *Poa glauca* (*Manque*) . . . . . paquet » »	» »	» »	? kil.
Poa sudetica. Bon pour Gazon sous bois.	220 »	2 30	30 kil.
†PHALARIS roseau. *Phalaris arundinacea*.	290 »	3 »	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.			
†PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et la Notice spéciale, pages 43 et 44.			

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**			100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
†RAY-GRASS ANGLAIS (1).					
récolté en France (1re *qualité du commerce*) épuré, lourd, pesant 33 kil. l'hectol.	10 balles	550 » la Balle	57 »	» 65	
1re *qualité du commerce* recriblé et renettoyé pesant 33 kil. l'hect.	10 balles	580 » —	60 »	» 70	
†ANGLAIS d'ÉCOSSE, épuré, qual. C, pesant 26 kil. l'hectol.	10 balles	510 » —	53 »	» 63	
†— — très-épuré, qual. B, pesant . 27 k. 500 l'hectol.	10 balles	540 » —	56 »	» 66	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
† Qualité A . . . . . — 30 k. l'hectol.	10 balles	570 » —	59 »	» 69	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
† — AA . . . . . — 32 k. 500 l'hectol.	10 balles	610 » —	63 »	» 73	
† — AA sup. extra pur — 32 k. 500 l'hectol. S	10 balles	640 » —	66 »	» 76	
†de PACEY. Marque PACEY qual. — 35 k. l'hectol. 28	10 balles	850 » —	88 »	» 98	
†— sup. Marque PACEY qual. extra — 37 k. 500 l'hectol. 30	10 balles	920 » —	95 »	1 05	
Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.					
†**d'Italie** (1re *qualité du commerce*). . 10 Balles	540 » —	la Balle	56 »	» 66	50 à 60 kil.
†**d'Italie** (1re *qualité épurée recriblée*). —	580 » —		60 »	» 70	
REANA luxurians. *Voy.* TEOSINTE, ci-dessous.					
†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*			180 »	2 »	40 à 50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.					
SPARTE. *Voy.* fausse Fétuque, Lygeum et Stipa.					
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 75; 10 gram. 2 »; hectog. 15			»	120 »	
TEOSINTE. *Reana luxurians* (*Nouv.*) . . . . . hectog. 1 50			»	12 »	
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosinte ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (*Voir*, du reste, *Journal d'agriculture pratique*, 1877, no 8, du 22 février.)					
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE, page 41.					
†VULPIN **des prés.** *Alopecurus pratensis*			210 »	2 20	25 kil.
des champs. *Alopecurus agrestis*.			65 »	» 75	50 kil.
genouillé. *Alopecurus geniculatus*.			200 »	2 10	25 kil.
ZIZANIA aquatica. *Riz du Canada. Indian Rice.* paq. » 40; hectog. 1 50			»	12 »	

GRAINES DE PRAIRIES.

†**Prairies composées :** 44 à 56 kil. par hectare.—Prix de revient par hectare, environ 59 à 72 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

Graines de prairies (suite)

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes ; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

---

† **Prairies temporaires à base de Graminées** : 30 à 45 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 35 à 47 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS.

†**Lawn-grass,** Composition spéciale *pour Gazons en terrains secs* ou *maigres*, **Gazon rustique :** *les cent kilogr.*, 100 fr.; *le kil.* 1 10 — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 110 fr.; *le kilogr.* 1 20. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 120 »; *le kilogr.* 1 30. 100 à 150 kilogr. (et plus par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). de **Pacey**, très-fin . . . . . *Voyez* pour le prix page 42.

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre*, 3me édit., page 1494, » et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs*, » 6e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin,** Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*). .	165 »	1 80	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang
queue-de-renard *ou* pyramidal (*vrai*).	» »	8 »	
nain *ou* petit.	750 »	7 70	
ANTHEMIS des Champs. *A. arvensis* . . . . . hectog.	1 20 »	10 »	2 kil.
†ANTHYLLIS VULNÉRARIA. Trèfle jaune des sables (*prix variable*) . .	220 »	2 30	15 à 20 kil.
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER, page 8.			
ASTRAGALUS du Portugal *A. bœticus* (*Succédané du Café*).	150 »	1 80	
galegiformis . . . . . hectog.	1 50 »	12 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER, page 9.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN, page 49.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'**à partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
BUNIAS d'Orient	30 gram.	» 60	» »	25 kil.
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante.	hectog.	» 75	» » 5 »	
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins.	100 kil.	55 » 65	» » 75	5 kil.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER, pages 10 et 11.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard	hectog.	» 50	» » 3 »	10 kil.
CERFEUIL des bois. Anthriscus sylvestris	hectog.	» 75	» » 5 »	
†CHANVRE commun (*prix var.*). les 100 kil. hors barrière (1).		52 » 60	» » 70	Pour grain: 150 à 200 kil. Pour filasse : 225 à 300 kil.
†**d'Anjou**, fils de Piémont	— —	60 » 68	» » 78	
†DE PIÉMONT, *vrai* (1er *choix*)	— —	127 » 135	» 1 45	
géant de la Chine	hectog.	» 50	» » 3 50	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri	hectog.	» 50	» » 3 50	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.				
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		90	» 1 »	10 à 12 kil.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER, page 11 et 12.				12 à 15 kil.
CHINA-GRASS. *Voy.* Ortie de Chine, page 48.				
CHOU. *Voy.* au POTAGER, pages 12 et 13.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER, page 15.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER, page 15.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER, page 15.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	hectog.	2 »	» »	» »
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER, page 15.				1 k. 500 à 2 kil.
†COLZA. Chou-colza.				
de printemps *ou* **de Mars** (*pr. variable*) — les 100 kil. hors barrière (1).		54 » 65	» » 75	En pépinière : 1 kil. En place en ligne 2 à 3 kil
— Koubja de Russie, de Mars	— —	54 » 65	» » 75	
d'hiver ordinaire	— —	50 » 61	» » 70	
— de Hambourg	— —	50 » 61	» » 70	
*— NAIN de Hambourg (*Nouv.*)	— —	79 » 90	» 1 »	
— A FLEUR BLANCHE	— —	59 » 70	» » 80	
— froid, à fleur jaune	— —	54 » 65	» » 75	
— **parapluie**	— —	54 » 65	» » 75	
CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum asperrimum*	paquet	1 »	» »	» »
CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia*	paquet	» 40	» »	» »
COTON de Géorgie, longue soie. Long staple		» »	» » 4 50	6 à 10 kil.
Sea Island		» »	» » 4 50	
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple		» »	» » 4 50	
choice Upland		» »	» » 4 50	
Bamieh (*Nouv.*)		» »	» » 10 »	
nain du Kashmyr	hectog.	2 »	» » 15 »	
ÉPILOBE hérissé	paquet	» 40	hectog. » »	» » » »
†ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers		65	» » 75	120 kil.
ESPARCETTE. *Voy.* Sainfoin, page 49.				
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	hectog.	2 »	» »	» »
FAROUCH. *Voy.* Trèfle incarnat, page 50.				
†FENUGREC. Senegrain (*prix var.*)		60	» » 70	12 à 20 kil.
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*). (*Au mieux*)		28	» » 38	150 à 200 kil. (200 à 260 litres.)
†**de Lorraine**, petite, de printemps	*id.* *id.*	26	» » 36	
†D'HIVER	*id.* *id.*	38	» » 48	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre		160	» 1 70	30 kil.
GARANCE		130	» 1 50	150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*			» » 4 »	6 à 8 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris 100 k.	Dans Paris kilog.	Quantité à semer par hectare.
†GENÊT commun. Genêt à balais		65 »	» 75	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain	hectog. » 70	» »	5 »	
sagitté	paquet » 40	» »	» »	
GENET épineux. *Voy.* Ajonc, page 45.				
†GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (*prix var.*)		40 »	» 50	100 à 160 kil.
†**Jarosse.** Jarat. Gesse chiche	*id.* . (*Au mieux*).	22 »	» 32	150 à 250 kil.
velue	hectog. » 50	» »	3 50	
sauvage ou vivace des bois	hectog. » 70.	» »	5 »	
des prés	paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger	hectog. » 50	» »	3 »	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*)	hectog. 5 » paquet » 40	» »	40 »	
sauvage	hectog. 5 » paquet » 40	» »	» »	
INDIGO. *Indigofera tinctoria*	hectog. » 60	» »	4 »	12 à 15 kil.
†JACÉE **des prés.** Chevalon. *Centaurea jacea*	hectog. » 60	490 »	5 »	8 à 12 kil.
†JAROSSE. *Voy.* Gesse Jarosse (*prix variable*)		22 »	» 32	150 à 200 kil.
†d'Auvergne. *Voy.* Lentille à une fleur		40 »	» 50	80 à 100 kil.
JONC marin. *Voy.* Ajonc, page 45.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. » 60	» »	4 »	
*LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (*Nouv.*)	hectog. 1 20	» »	10 »	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		40 »	» 50	80 à 100 kil.
du Canada. *Voy.* Vesce blanche, page 50.				
†LENTILLON de Mars, blond (*prix variables*). (*Au mieux*)		42 »	» 52	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge	*id.* *id.*	40 »	» 50	
†LIN				
commun (*prix variable*)	les 100 kil. hors barrière (1).	44 »	52 »	» 62
A FLEUR BLANCHE	— —	72 »	80 »	» 90
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga (*vrai*)	le Baril d'environ 85 kil. hors barrière	43 »	50 »	» »
de Riga (*vrai*)	les 100 kil. hors barrière (1).	54 »	62 »	» 72
— **après tonne,** 1re génération.	— —	57 »	65 »	» 75
d'été *ou* têtard	— —	77 »	85 »	» 95
de Pskoff. Remarquable par sa hauteur	(*Manque*).	» »	» »	» »
royal		140 »	1 50	
à graine jaune *ou* blanche		» »	1 80	
d'hiver	les 100 kil. hors barrière (1).	72 »	80 »	» 90
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
†LOTIER corniculé. *Lotus corniculatus*	hectog. » 90	» »	8 »	
velu. *Lotus villosus* vel *major*	*id.* » 45	300 »	3 20	8 à 10 kil.
cultivé. *Lotus tetragonolobus*	*id.* » 40	» »	2 50	
†LUPIN **blanc** (*prix var.*)	1000 kil. 255 »		27 »	» 35
†JAUNE	*id.* — 280 »		30 »	» 40
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
†bleu	— 300 »		32 »	» 42
†LUPULINE *ou* **Minette.** *Voy.* Luzerne **Lupuline** (1er *ch. criblée*)		70 »	» 80	15 à 20 kil.
†LUZERNE **de Provence** (*surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute* [2]) (*prix variable*)		la Balle 175 »	1 85	
†d'Italie (1er *choix criblée* [2])		la Balle 160 »	1 70	
†**de Poitou** (*surchoix extra, gros grain, criblée* [2]) (*pr. var.*)		la Balle 160 »	1 70	20 à 25 kil.
du Chili. Alfalfa		» »	» »	
RUSTIQUE. *Medicago media*		300 »	3 20	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†**Lupuline Minette** (1er *choix criblée*) (*prix var.*)		la Balle 70 »	» 80	15 à 20 kil.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'**à partir de 70 kilog.**

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 50 *bis*.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert.	140 »	1 50	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. *Voy.* Chrysanthème et Paquerette, pages 46 et 48.			
MAUVE tinctoriale. *Voy.* Rose trémière noire, page 49.			
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara	» »	2 »	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)	» »	1 20	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. . . . . hectog. » 60	» »	4 »	25 à 30 kil.
officinal à fleur jaune . . . . . paquet » » *id.* » »	» »	» »	
Melilotus gracilis. . . . . . paquet » 40	» »	» »	
†MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	» »	6 »	5 à 6 kil.
†MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 39.			
†MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline.** (1er *choix criblée*). . . la Balle	70 »	» 80	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. *Voy.* aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 39 et 42.			
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*). (*Au mieux*)	55 »	» 65	Pr fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (**triée**). . . . . *id.* . . . . *id.*	120 »	1 30	Pr graine : 5 à 6 kil.
†noire d'Alsace (1re *qualité*). *id.* . . . . *id.*	85 »	» 95	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
†noire de Sicile.	70 »	» 80	Pr graine : 3 kil.
de Chine *ou* à feuille de Chou. . . . . hectog. 50	» »	3 50	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER, page 24.			
†NAVETTE **d'hiver.** Rabette. . Hors barrière par 70 kil. au moins 49	» 60	» 70	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†D'ÉTÉ *ou* quarantaine . . . — — 70 — — 54	» 65	» 75	Pr graine : 4 à 5 kil.
NIGER. *Voy.* Guizotia, page 47.			
ORTIE dioïque. Grande Ortie. *Urtica dioïca.*	» »	3 50	10 kil.
de **Chine** argentée. China-Grass. *Urtica nivea.* . . . hectog. 7 »	» »	60 »	
de **Chine** blanche. China-Grass. *Urtica candicans.* . hectog. 7 »	» »	60 »	
de **Java,** utile. **Ramieh.** *Urtica tenacissima* . . . hectog. 12 »	» »	100 »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de *China-Grass.*			
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER, page 26.			5 à 6 kil.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 39.			
PAQUERETTE petite simple. . . . . hectog. 1 70	» »	14 »	
PASTEL. Vouède. Guède	220 »	2 40	10 à 12 kil. en lignes.
Bastigas. *Isatis Bastigas.* . . . . . hectog. » 50	» »	3 »	15 à 20 kil. à la volée.
†PAVOT blanc *ou* à opium. . Hors barrière par 70 kil. au moins 110	» 120	1 40	
†**Œillette grise.** . . . — — 70 — — 75	» 85	» 95	2 à 3 kil.
— AVEUGLE . . . . — — 70 — — »	» »	1 50	
— bleue. Pavot bleu . . — — 70 — — 95	» 105	1 20	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. . . . . hectog. 4 »	» »	30 »	
PERILLA heteromorpha. *Voy.* YE-GOMA, page 50.			
†PIMPRENELLE ordinaire (*prix var.*)	40 »	» 50	30 kilogr.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass	55 »	» 65	20 kil.
†POIS **gris de printemps.** Bisaille (*prix var. et au mieux*) environ.	28 »	» 38	160 à 200 kil.
†**gris d'hiver.** . . . . . *id.*	28 »	» 38	(200 à 250 litres.)
†perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . . *id.*	36 »	» 46	
POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA, p. 49 et au POTAGER, page 32.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale (*Manque*)	» »	» »	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER, pages 29 et 30.			1,000 à 1,400 kil.
†PSYLLIUM plantago	210 »	2 20	5 à 10 kil.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
PYRÈTHRE du Caucase . . . . . 30 gram. 4 »; hectog. 10 » Produit la poudre insecticide.	» »	80 »	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.	90 »	1 »	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués*.	110 »	1 20	
RAMIEH. *Voy.* ORTIE DE JAVA.			
RAVES. *Voy.* Navet et Radis au Potager, pages 24 et 30.			
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*en gousses*)	» »	4 »	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . . hectog. 1 »	» »	7 50	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au Potager, page 15.			
SAFRAN (*liv. en Août-Oct.*). . . *les mille bulbes*, 12 50; *les cent* 1 50	» »	» »	600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des teinturiers, page 46.			
†SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)	40 »	» 50	120 à 150 kil.
†**à deux coupes**. Sainfoin double . . . . . *id.*	42 »	» 52	140 à 180 kil.
d'Espagne. Sulla. *Hedysarum coronarium*. . . . . hectog. » 50	280 »	3 »	
†SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 40.			
SCABIEUSE des champs. *Scabiosa arvensis*. paquet » 25; hectog. 1 20	» »	10 »	
Succise. *Scabiosa succisa* . . . . . paquet » 25; hectog. 1 20	» »	10 »	
SCARIOLE de Sicile. . . . . hectog. » 50	» »	3 50	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. *Voy.* Fenugrec, page 46.			
†SERRADELLE. *Ornithopus sativus* . . . . . 1000 kilog. 430 » Sables frais; semer au Printemps.	45 »	» 55	30 kil.
SÉSAME d'Orient. . . . . hectog. » 30	190 »	2 »	10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. (*Manque*). . . . . paquet » 40	» »	» »	
SOJA hispida. Pois oléagineux (*Nouv.*)	60 »	» 70	
— à grain noir (*Nouv.*). (*V.* Suppt 1881-82).	120 »	1 40	
Recommandé pour la nourriture des chevaux.			
*D'ÉTAMPES (*Nouv.*) (*V.* Suppt 1881-82)	130 »	1 50	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel	» »	1 30	
nain *ou* petit, à huile, très-productif	100 »	1 20	4 à 6 kil.
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre.	120 »	1 30	
— — AMÉLIORÉ *sélectionné*.	150 »	1 60	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 40.			
†SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir .	60 »	» 70	20 à 30 kil.
†**grande** *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . .	65 »	» 75	
SPIRÆA ulmaria. Reine des prés . . . . . paquet » 25			

TABACS	paquet	hectog.				
d'Amérique, du Connecticut (*provenance directe*) . .	» 40	6 »	» »	»	50	»
— — Seed-leaf . . . . . (*id.*)	» 40	8 »	» »	»	»	»
— — Seed-leaf var. Belknap . (*id.*)	» 40	7 »	» »	»	60	»
— — Seed-leaf var. Hockman. (*id.*)	» 40	7 »	» »	»	60	»
— de la Havane (*vrai*) . . . . (*id.*)	» 40	7 »	» »	»	60	»
— du Kentucky. . . . . (*id.*)	» 40	8 »	» »	»	70	»
— — à tige blanche. . . . . (*id.*)	» 40	8 »	» »	»	70	»
— du Maryland. . . . . (*id.*)	» 40	9 »	» »	»	80	»
— de Virginie Prior jaune . . (*id.*)	» 40	9 »	» »	»	80	»
— — à tige blanche . . . . (*id.*)	» 40	9 »	» »	»	80	»
— — Oronoko jaune . . . . (*id.*)	» 40	9 »	» »	»	80	»
— — Oronoko broad-leaf . . (*id.*)	» 40	9 »	» »	»	»	»
de l'Inde de Déli. . . . . (*id.*)	» 40	10 »	» »	»	»	»
— de Djagor *ou* Battak . . . (*id.*)	» 40	» »	» »	»	»	»
— Rano de Sumatra. . . . . (*id.*)	» 40	7 »	» »	»	»	»
de Hongrie de Czetneck . . . . (*id.*)	» 40	4 »	» »	»	30	»
— Debroe . . . . . (*id.*)	» 40	4 »	» »	»	30	»
— Muscat . . . . . (*id.*)	» 40	5 »	» »	»	40	»
— de Verpelet . . . . . (*id.*)	» 40	5 »	» »	»	40	»
— à la Violette (*Veilchen*). . . (*id.*)	» 40	5 »	» »	»	40	»
Turc, de Fenidze. . . . . (*id.*)	» 40	10 »	» »	»	»	»
d'Amérique, du Connecticut (*Gr. récolte en France* ou *en Algérie*) . . . . . (*id.*)	» 25	1 80	» »	»	15	»
— — Seed-leaf. . . . . (*id.*)	» 40	5 »	» »	»	»	»
— de la Havane. . . . . (*id.*)	» 25	1 80	» »	»	15	»
— du Kentucky à tige blanche. (*id.*)	» 25	2 50	» »	»	20	»
— de Maryland. . . . . (*id.*)	» 25	1 80	» »	»	15	»
— de l'Ohio . . . . . (*id.*)	» 25	» »	» »	»	»	»

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

				100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
TABACS (*suite*)						
d'Amérique de Virginie *ou* d'Alsace. (*Gr. récolte en France ou en Algérie*	*id.*	» 25	1 50	» »	12 »	
— de Virginie Prior jaune	*id.*	» 25	2 50	» »	20 »	
— Whyte-Burley	*id.*	» 25	3 »	» »	25 »	
de l'Inde, Battack (Djagor *ou* Tandok)	*id.*	» 25	3 50	» »	30 »	
géant, à grande fleur pourpre	*id.*	» 25	1 10	» »	8 »	
THUIE. *Voy.* Ajonc, page 45.						
†**TOPINAMBOUR** (*cours variable*)... Pris à Paris, mille kil.			70 »	8 »	» 15	1,400 à 2,000 kil.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.						
†**TREFLE violet** (*surchoix extra, criblé* [1]) . . . (*prix var.*) la Balle				160 »	1 70	15 à 20 kil.
†**VIOLET DE BRETAGNE**, à gros grain (*criblé* [1]).	*id.*		*id.*	260 »	2 70	
vivace des prés.. . . hectog. 1 »; paquet » 25	*id.*		*id.*	» »	» »	
†**incarnat hâtif.** Farouche	*id.*		*id.*	42 »	» 52	
†**INCARNAT TARDIF** (1er *choix extra*)	*id.*		*id.*	65 »	» 75	
INCARNAT très-tardif *à fleur blanche.*	*id.*		*id.*	140 »	1 50	18 à 25 kil.
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif. Délicat et sujet à dégénérer.						
†***INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE.**	*id.*		*id.*	» »	1 50	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.						
d'Alexandrie. Bersine				» »	2 »	
†**blanc** (T. repens) (1er *choix extra*) (*prix var.*)				290 »	3 »	12 kil.
†**HYBRIDE.** Trèfle d'Alsike *id.*				290 »	3 »	10 kil.
Terrains froids, humides.						
filiforme				» »	1 50	20 kil.
fraise			hectog. 1 50	» »	12 »	12 kil.
†**JAUNE DES SABLES.** Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)				220 »	2 30	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.						
†**VESCE commune de printemps** (*prix var.*) .	1000 kilog.		255 »	26 »	» 36	
†de Printemps, de Bretagne, gros grain..	*id.*		*id.*	28 »	» 38	
†**d'hiver** de Poitou	*id.*		*id.* 320 »	33 »	» 43	
†d'hiver de Coulommiers	*id.*		*id.*	40 »	» 50	200 kil.
†**D'HIVER DE NORMANDIE** *ou* **DE BERNAY**	*id.*		*id.* 340 »	35 »	» 45	
†velue. Vesce des Sables. *Vicia villosa*				150 »	1 60	
†blanche. Lentille du Canada. *Vicia alba*				55 »	» 65	
†à gros fruit. *Vicia macrocarpa* (*Manque*)..				» »	» »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.						
†**DE NARBONNE.** *Vicia Narbonensis* (*Manque*)				» »	» »	
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.						
à feuille dentée. *Vicia serratifolia* (*Manque*)				» »	» »	180 à 225 kil.
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.						
multiflore. *Vicia cracca*	hectog. » »	paquet	» 40	» »	» »	
bisannuelle *ou* de Sibérie. *Vicia biennis* (*Manque*)				» »	» »	
Vicia angustifolia (*Manque*)		paquet	» »	» »	» »	
Vesceron des blés				» »	1 »	
des haies. *Vicia sepium* (*Manque*)		paquet	» »	» »	» »	
YE-GOMA. *Perilla heteromorpha?* (*Carr.*). (*Nouv.*). . .	hectog. 2 »			» »	12 »	
Plante de la famille des Labiées à graine oléagineuse, qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi-transparent, souple et imperméable; servant aussi pour la préparation des laques et pour l'extraction de la cire végétale.						

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 50 *bis*.

TRÈFLES — LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne,** que des qualités de **surchoix,** n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite;** les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute,** nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute,** si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne.**

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaler et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute,** etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater.* Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABRICOTIER cultivé. *Armeniaca vulgaris*	35 »	» 50	» »
ACACIA commun. *Robinia pseudo-Acacia* (*prix variable*)	110 »	1 30	» 25
Caragana en arbre. *C. arborescens*	» »	10 »	1 20
Voyez aussi MIMOSA.			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. *Ailanthus glandulosa*	100 »	1 20	» 25
AJONC. Jonc marin. *Voy.* aux FOURRAGES.			
AMANDE douce à coque dure. *Amygdalus communis*	60 »	» 80	» »
de Dames, à coque tendre. *A. fragilis*	» »	2 »	» 40
AMORPHA en arbre. *A. fruticosa*	» »	2 20	» 40
ARAUCARIA Brasiliensis (*épuisé*)	» »	» »	» »
imbricata (*épuisé*)	» »	» »	» »
ARBOUSIER commun. *Arbutus Unedo*	» »	10 »	1 20
AUNE commun. *Alnus glutinosa*	170 »	1 90	» 40
blanc. *Alnus incana*	280 »	3 »	» 50
BAGUENAUDIER commun. *Colutea arborescens*	» »	3 50	» 50
BENTHAMIA fragifera	» »	» »	1 50
BOULEAU commun. *Betula alba*	100 »	1 20	» 25
On sème de 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. *Mûrier à papier*	» »	18 »	2 »
BRUYÈRE cendrée. *E. cinerea*	» »	20 »	2 40
BUIS toujours vert. *Buxus sempervirens*	» »	8 »	1 »
BUPLEVRUM fruticosum	» »	6 »	» 80
CALYCANTHUS præcox	» »	12 »	1 50
floridus (*Arbre aux Anémones*)	» »	18 »	2 »
CAPRIER épineux. *Capparis spinosa* — 10 gram. » 80	» »	45 »	5 »
sans épines. *Capparis inermis* — 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
CAROUBIER. *Ceratonia siliqua*	» »	3 »	» 50
CATALPA. Bignonia Catalpa	» »	3 »	» 50
speciosa. *C. Chavanon* — 10 gram. » 80	» »	45 »	5 »
CEANOTHUS Americanus	» »	18 »	2 »
azureus	» »	10 »	1 20
azureus grandiflorus	» »	20 »	2 40
CÈDRE du Liban. *C. Libani* — 100 cônes 9 »	» »	» »	» »
du Liban (*graines nettes*) (*attendu*)	» »	18 »	2 »
argenté de l'Atlas. *C. atlantica argentea* — 100 cônes 7 »	» »	» »	» »
argenté de l'Atlas (*graines nettes*)	» »	10 »	1 20

****

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CERISIER commun. *Cerasus domestica*	40 »	» 60	» »
Merisier des bois. *C. avium*	70 »	» 90	» »
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb* (*épuisé*)	» »	» »	» »
Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica*	» »	4 20	» 60
Laurier cerise. *C. Lauro-cerasus*	» »	3 50	» 60
CHALEF. Olivier de Bohême. *Eleagnus angustifolia*	» »	5 »	» 70
comestible. *Eleagnus edulis* (Japon) 10 gram. » 50	» »	» »	3 »
CHARME commun. *Carpinus betulus* (*très-rare*) *Prix sur demande.*	» »	» »	» »
CHATAIGNIER commun. *Castanea vesca* (*prix variable*) 1000 kilog. 175 »	18 »	» 28	» »
CHÊNE commun. *Q. robur* (*prix variable*) 1000 kilog. 235 »	24 »	» 35	» »
cyprès toujours vert. *Q. pyramidalis sempervirens*	» »	4 »	» 60
chevelu. *Q. cerris*	45 »	» 65	» »
liège d'Algérie. *Q. suber* (*attendu*)	0 »	1 »	» »
liège de France. *Q. suber Occidentalis*	70 »	» 90	» »
vert. *Q. ilex*	40 »	» 60	» »
truffier vert. *Q. ilex var.*	120 »	1 50	» 30
truffier blanc. *Q. pubescens var.*	» »	2 »	» 40
de Banister. *Q. Banisteri* (*attendu*)	» »	6 »	» 80
à gros fruit. *Q. macrocarpa* (*attendu*)	» »	8 »	1 »
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea*	160 »	1 80	» 30
rouge d'Amérique. *Q. rubra*	145 »	1 65	» 30
CHÈVREFEUILLE des jardins. *Lon. caprifolium*	» »	8 »	1 »
CHIONANTHE de Virginie. *Ch. Virginica*	» »	25 »	2 80
CITRONNIER. *Citrus medica*	» »	15 »	1 80
CLÉMATITE odorante. *Cl. flammula*	» »	5 »	» 70
des montagnes à grandes fleurs. *C. montana grandiflora.* 10 gram. » 60	» »	» »	3 50
hybride de pleine terre 10 gram. 3 » Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.	» »	» »	25 »
COIGNASSIER commun. *Cydonia vulgaris*	» »	15 »	1 80
du Japon. Chœnomeles Japonica mixtæ var. 30 gram. 4 »; 5 gram. 1 »	» »	» »	» »
CORNOUILLER mâle. *C. mascula*	» »	3 »	» 50
sanguin. *C. sanguinea*	» »	2 50	» 40
CORONILLE des jardins. *Coronilla Emerus* 10 gram. » 50	» »	25 »	3 »
CRYPTOMERIA Japonica	» »	10 »	1 30
CYPRÈS pyramidal. *Cupressus sempervirens*	» »	2 80	» 50
horizontal. *C. horizontalis*	» »	2 80	» 50
funèbre. *C. funebris* 10 gram. » 50	» »	25 »	2 80
de Goven. *C. Goveniana* 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
de Lambert à gros fruit. *C. macrocarpa* 10 gram. » 80	» »	50 »	5 50
de Lawson. *C. Lawsoniana* 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
Mac-Nab. *C. Mac-Nabiana* 10 gram. » 80	» »	» »	6 »
toruleux. *C. torulosa* 10 gram. » 40	» »	20 »	2 40
de Tournefort. *C. Tournefortii*	» »	5 »	» 70
CYTISE faux Ebénier. *C. laburnum*	160 »	1 80	» 30
des Alpes à large feuille. *C. Alpinus*	» »	12 »	1 50
à feuilles sessiles. *C. sessilifolius. C. trifolium*	» »	15 »	1 80
DAPHNÉ Bois joli. *D. Mezereum* 10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
Lauréole. *D. Laureola* 10 gram. » 50	» »	» »	3 »
ÉPINE blanche. *C. oxyacantha* (*en baies*)	70 »	» 90	» »
blanche. *C. oxyacantha* (*graines nettes*)	130 »	1 50	» 30

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ÉPINE-VINETTE commune. *Berberis vulgaris (graines nettes)*	» »	3 »	» 50
à feuille pourpre. *B. vulgaris foliis atropurpureis*	» »	8 »	1 »
ÉRABLE champêtre. *Acer campestris*	65 »	» 90	» »
plane. *A. platanoïdes*	100 »	1 20	» 25
Sycomore. *A. pseudo-Platanus*	120 »	1 40	» 30
On sème 60 à 65 kilog. par hectare.			
à feuille de Frêne. *A. negundo*	100 »	1 20	» 25
de Montpellier. *A. Monspessulanum*	» »	8 »	1 »
de Naples. *A. Neapolitanum*	» »	10 »	1 20
jaspé. *A. Pensylvanicum*	» »	14 »	1 60
rouge d'Amérique. *A. rubrum*	» »	16 »	1 80
ERIOBOTRYA Japonica. *Néflier du Japon. Bibacier*	» »	3 50	» 50
FÉVIER d'Amérique. *G. triacanthos*	115 »	1 40	» 30
FRAMBOISIER commun. *Rubus Idæus*	» »	4 »	» 60
FRÊNE commun. *Fraxinus excelsior*	45 »	» 60	» »
On sème 40 à 45 kilog. par hectare.			
GAINIER. Arbre de Judée. *Cercis siliquastrum*	» »	2 50	» 40
à fleur blanche. *C. siliquastrum flore albo*	» »	8 »	1 »
à fleur carnée. *C. siliquastrum flore carneo*	» »	5 »	» 70
du Canada. *C. Canadensis*	» »	8 »	1 »
GATTILIER commun. *Vitex Agnus castus*	» »	2 50	» 40
GENÊT commun. *Voy.* aux FOURRAGES.			
blanc de Portugal. *G. multiflora alba* 10 gram. » 80	» »	50 »	5 50
d'Espagne. *Spartium junceum*	» »	3 »	» 50
des teinturiers. *G. tinctoria*	» »	5 »	» 70
G. floribunda 10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
GENÉVRIER commun. *Juniperus communis*	40 »	» 60	» »
Cèdre de Virginie. *J. Virginiana*	300 »	3 20	» 50
d'Orient. *J. excelsa*	» »	5 »	» 70
GINGKO biloba. *Arbre aux 40 écus* 1000 noix 20 »; 100 noix 2 40	» »	» »	» »
GROSEILLIER à grappes rouge. *Ribes rubrum*	» »	3 50	» 60
à grappes blanc. *R. rubrum var.*	» »	6 »	» 80
à grappes cerise. *R. rubrum var.* 10 gram. » 25	» »	6 »	» 80
cassis. *R. nigrum* 10 gram. » 25	» »	8 »	1 »
HÊTRE commun. *Fagus sylvatica (dans Paris) (récolte très-mauvaise)*	» »	» »	» »
commun. *(hors barrière)* (pour 50 kilog. au moins) (*do do*)	» »	» »	» »
HOUX commun. *Ilex aquifolium (graines nettes)*	» »	4 »	» 60
commun. *I. aquifolium (en baies)*	» »	3 »	» 50
IF commun. *Taxus baccata*	» »	6 »	» 80
KALMIA latifolia. *K. à large feuille* 10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
KETMIE des jardins simple. *H. Syriacus. Althæa frutex*	» »	3 »	» 50
KŒLREUTERIA paniculata	» »	2 80	» 40
LAURIER franc. *L. nobilis*	» »	1 50	» 30
LILAS commun. *Syringa vulgaris*	» »	4 »	» 60
commun à fleur blanche. *S. vulgaris flore albo*	» »	7 »	» 90
de Marly. *S. purpurea*	» »	7 »	» 90
LIQUIDAMBAR copal. *L. styraciflua* 10 gram. » 80	» »	» »	5 »
MACLURA épineux. *M. aurantiaca*	» »	7 »	» 90
MAGNOLIA grandiflora	» »	12 »	1 50
MAHONIA aquifolium. *M. à feuille de Houx*	» »	15 »	1 80
fascicularis. *M. à fleurs fasciculées*	» »	» »	1 50

Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MARRONNIER d'Inde. *Æ. Hippocastanum*	30 »	» 50	» »
rouge. *Æ. rubicunda*	» »	3 »	» 50
MÉLÈZE d'Europe. *Larix Europæa (prix var.)*. On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.	380 »	4 »	» 60
MICOCOULIER de Provence. *Celtis Australis*	» »	2 50	» 40
MIMOSA Julibrizin. *Acacia de Constantinople*	» »	2 50	» 40
MURIER blanc. *Morus alba*	550 »	6 »	» 80
blanc à feuille de rose. *M. alba rosea*	» »	8 »	1 »
blanc à fruit noir. *M. alba fructu nigro*	» »	16 »	1 80
du Dr Moretti. *M. Morettii*	» »	15 »	1 80
cedrona. *M. cedrona*	» »	20 »	2 40
NERPRUN alaterne. *Rhamnus alaternus*	» »	5 »	» 70
NOISETTE des bois. *Corylus avellana (récolte manquée)*	» »	» »	» »
de Byzance. *C. colurna*	» »	3 »	» 50
NOYER cultivé. *Juglans regia*	70 »	» 90	» »
fertile. *J. præparturiens*. 1000 noix 35 »; 100 noix 4 »; 10 noix » 60	» »	» »	» »
tardif de la St Jean. *J. serotina* 100 noix 4 »; 10 noix » 60	» »	» »	» »
ORANGER cultivé. *Citrus aurantium*	» »	10 »	1 20
Bigaradier. *C. Bigaradia (attendu)*	» »	10 »	1 20
ORME commun à petite feuille. *Ulmus campestris*	80 »	1 »	» »
commun à large feuille. *U. montana*	80 »	1 »	» »
d'Amérique. *U. Americana*	» »	15 »	1 80
PALIURE épineux. *Paliurus aculeatus (graines nettes)*	» »	2 50	» 40
PAULOWNIA imperialis	» »	4 »	» 60
PÊCHER cultivé. *Amygdalus Persica*	70 »	» 90	» »
admirable jaune *ou* grosse jaune . . . 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
grosse mignonne. 1000 noyaux 42 »; 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
Reine des Vergers. 1000 noyaux 42 »; 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60	» »	» »	» »
PEUPLIER blanc de Hollande. *Populus alba*	» »	» »	1 20
d'Italie ou pyramidal. *P. fastigiata*	» »	» »	1 50
du Canada. *P. lœvigata* 10 gram. » 80	» »	50 »	6 »
du Lac Ontario. *P. Candicans. P. Ontariensis* 10 gram. » 80	» »	50 »	6 »
noir. *P. nigra*	» »	10 »	1 20
tremble. *P. tremula*	» »	8 »	1 »
PIN maritime. *Pinus maritima (prix var.)* 1000 kilog. 630 » On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.	65 »	» 80	» »
maritime des Landes. *P. maritima*	65 »	» 80	» »
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*	» »	3 50	» 50
sylvestre *ou* d'Ecosse. *P. sylvestris*. On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.	600 »	6 20	» 80
sylvestre de Riga. *P. sylvestris Rigaensis (vrai)*	950 »	10 »	1 20
Mugho. *P. montana*. On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.	» »	6 »	» 80
Laricio de Corse. *P. Laricio*. On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.	650 »	6 80	» 90
noir d'Autriche. *P. nigra Austriaca*. On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.	780 »	8 »	1 »
des Abruzzes. *P. Brutia* 10 gram. 1 »	» »	» »	7 50
des Canaries. *P. Canariensis*	» »	16 »	1 80
cembro (*récolte manquée*)	» »	» »	» »
P contorta 10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
P. Coulterii *vel* macrocarpa 10 gram. » 90	» »	60 »	7 »

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PIN (*suite*)				
de Jérusalem *ou* d'Alep. *P. Halepensis*		480 »	5 »	» 70
P. insignis	10 gram. » 80	» »	50 »	6 »
de Lambert. *P. Lambertiana*	10 gram. » 70	» »	40 »	4 50
à longues feuilles. *P. longifolia*	10 gram. » 80	» »	45 »	5 »
P. muricata	10 gram. 1 50	» »	» »	12 »
P. palustris *vel* Australis	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
P. Parryana	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
pignon. *P. pinea*		140 »	1 60	» 25
— à coque tendre. *P. pinea fragilis* (*attendu*)		» »	4 »	» 60
pleureur de l'Himalaya. *P. excelsa*	10 gram. » 50	» »	25 »	2 80
rude. *P. rigida*	10 gram. » 70	» »	45 »	5 »
de Sabine. *P. Sabiniana*	10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
du Lord Weymouth. *P. strobus*		» »	24 »	2 80
de la Tauride. *P. Taurica* (*attendu*)		» »	» »	» »
P. Torreyana	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
P. tuberculata	10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
PISTACHIER cultivé. *Pistacia vera*		» »	8 »	1 »
PLAQUEMINIER d'Italie. *Diospyros lotus*		» »	10 »	1 30
de Virginie. *D. Virginiana*		» »	6 »	» 80
PLATANE d'Orient. *Platanus Orientalis*		» »	1 80	» 30
d'Occident. *P. Occidentalis*		» »	1 80	» 30
POIRIER. *Pirus communis*		» »	15 »	1 70
POMMIER. *Malus communis*		130 »	1 50	» 30
PRUNIER Mirabelle. *Prunus domestica var.*		30 »	» 50	» »
Couetsch. *P. domestica.* (*épuisé*)		» »	» »	» »
de Damas. *P. Damascena*		90 »	1 10	» 25
myrobolan. *P. myrobolana* (*très-rare*)		» »	2 »	» 40
Prunellier épineux. *P. spinosa*		» »	1 50	» 25
RHODODENDRON pontique. *R. Ponticum*	10 gram. » 80	» »	50 »	6 »
ROSIER Eglantier. *Rosa canina* (*graines nettes*)		120 »	1 50	» 30
à feuille menue. *Rosa minutifolia. Parry*	100 *graines* 15 » 10 *graines* 1 80	» »	» »	» »
Voir la description dans la REVUE HORTICOLE du 1er décembre 1882, No 23.				
SAPIN (Abies) Epicea. *A. picea.* (*prix variable*)		180 »	2 »	» 40
On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.				
commun *ou* de Normandie. *A. pectinata* (*récolte très-mauvaise*). *Prix sur demande*		» »	» »	» »
Pinsapo		» »	12 »	1 50
Sapinette blanche. *A. alba*	10 gram. » 60	» »	30 »	3 50
Sapinette bleue. *A. cœrulea*	10 gram. 1 50	» »	» »	12 »
Sapinette noire. *A. nigra* vel *mariana*	10 gram. 1 »	» »	70 »	8 »
Sapinette rouge. *A. rubra*	10 gram. 1 »	» »	70 »	8 »
concolor (*attendu*)	10 gram. » 80	» »	60 »	6 50
Douglasii (*attendu*)	10 gram. » 80	» »	50 »	5 50
macrocarpa (*attendu*)	10 gram. 1 50	» »	» »	12 »
Nordmanniana (*attendu*)		» »	12 »	1 50
Orientalis	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
SAULE Marceau. *Salix capræa*		» »	3 50	» 50
blanc. *S. alba*		» »	6 »	» 80
Osier jaune. *S. vitellina*		» »	12 »	1 50
— rouge. *S. purpurea*		» »	8 »	1 »
— vert. *S. viminalis*		» »	6 »	» 80
SOPHORA du Japon. *Sophora Japonica*		» »	4 »	» 60
pendula		» »	6 »	» 80

Graines d'Arbres (SUITE)

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
SPIRÆA ariæfolia	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Fortunei *vel* callosa	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Lindleyana	10 gram.	» 40	» »	» »	2 »
STAPHILIER. Nez coupé. *S. pinnata*			» »	4 »	» 60
STERCULIA platanifolia			» »	4 »	» 60
SUMAC des corroyeurs. *Rhus coriaria*			» »	3 50	» 60
fustet. *Rhus cotinus*			» »	15 »	1 80
SUREAU commun. *S. nigra*			» »	5 »	» 70
TAXODIUM sempervirens *vel* Sequoia sempervirens			» »	20 »	2 40
THUIA de la Chine. *Th. Orientalis*			» »	5 »	» 70
de la Chine doré. *Th. Orientalis aurea*	10 gram.	» 50	» »	20 »	2 40
du Nepaul. *Th. Nepalensis*			» »	15 »	1 80
de Tartarie. *Th. Tatarica* vel *pyramidalis*			» »	12 »	1 50
Craigiana *vel Libocedrus decurrens*	10 gram.	» 60	» »	30 »	3 50
TILLEUL des bois, à petite feuille. *Tilia sylvestris*			130 »	1 50	» 25
de Hollande, à large feuille. *T. platyphylla*			130 »	1 50	» 25
TROËNE du Japon. *Ligustrum Japonicum*			» »	2 50	» 40
TULIPIER de Virginie. *Liriodendron tulipifera*			» »	3 »	» 50
VERNIS du Japon. *Voy.* AILANTE.					
VIGNES **américaines**					

Pour la description des différentes variétés de Vignes, ainsi que pour les soins à donner aux semis, *voy.* la liste spéciale de graines de **Vignes**, qui sera envoyée *franco* sur demande.

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

Æstivalis (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
Aughwich (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	22 »	2 50
Black Pearl (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	22 »	2 50
cinerea (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
Clinton (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	15 »	1 80
Clinton n° 1, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 50	» »	25 »	2 80
Concord (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	8 »	1 »
cordifolia (*Type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
Cunningham (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	22 »	2 50
Cynthiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	18 »	2 20
Delaware (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	» »	2 20
Delaware, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 70	» »	» »	4 50
Diana (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	» »	2 50
Elvira (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Franklin (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	» »	2 50
Gaston Basile, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	1 gram.	» 60	10 gram. 4 »	» »	» » 35 »
Gœthe (*Hybride*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Hartfort Prolific (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	» »	» »	1 80
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Hermann (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	» »	2 50
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	20 »	2 40
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 25	» »	8 »	1 »
Lincecumii (*V. Lincecumii*) (*Prov. Am.*)	1 gram.	» 30	10 gram. 2 »	» »	» »
Louisiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	» »	1 20
Marion (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	» »	2 50
Martha (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	» »	1 20
Mustang (*Candicans*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Neosho (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	» »	2 50

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIGNES **américaines** (*suite*)				
Noah (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	» »	22 »	2 50
Norton's Virginia (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 25	» »	10 »	1 20
Oporto (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	» »	» »	2 50
Riesling *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 25	» »	10 »	1 20
Riparia sauvage (*Prov. Am.*)	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
Rulander (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 25	» »	» »	1 20
Rupestris (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram. 1 »	» »	60 »	7 »
Scuppernong (*V. rotundifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	» »	» »	2 50
Senasqua (*Hybride de Labrusca*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 50	» »	25 »	3 »
Solonis, de *M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	1 gr. » 50; 10 gram. 2 60	» »	200 »	23 »
Taylor (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	» »	22 »	2 50
Taylor fructifère, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 50	» »	28 »	3 »
Uhland *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 40	» »	22 »	2 50
Vialla, *de M. Laliman* (*Hybride de Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 70	» »	45 »	5 »
Vulpina (*V. rotundifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 70	» »	40 »	4 50
York Madeira (*Hybride d'Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram. » 40	» »	20 »	2 50
Yves *seedling* (*Hybride de Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram. » 25	» »	» »	1 20
sauvage de la Californie	10 gram. » 80	» »	50 »	5 50
sauvage de l'Arizona. V. Arizonica	10 gram. 1 40	» »	» »	10 »
VIGNES **diverses**				
du Caucase à fruit blanc. *Vitis vinifera var.*	10 gram. » 70	» »	» »	4 50
— à fruit noir. *Vitis vinifera var.*	10 gram. » 70	» »	» »	4 50
— sauvage (à fruit noir). *Vitis vinifera var.*	10 gram. » 70	» »	» »	4 50
du Japon *Vitis species?*	1 gram. 1 25; 10 gram. 10 »	» »	» »	» »
de la Cochinchine à racine tubéreuse, tubercules *arrivant de la Cochinchine.*	100 tuberc. 260 »; 10 tuberc. 28 »; 1 tuberc. 3 »	» »	» »	» »
— — **tubercules** *de semis*, obtenus en France	100 tuberc. 260 » 10 tuberc. 28 »; 1 tuberc. 3 »	» »	» »	» »
— — à grain noir, rond (*graines*)	10 gram. 1 »	» »	60 »	7 »
— — à grain rouge, oblong (*graines*)	10 gram. 1 »	» »	60 »	7 »
Voir pour la culture, la Liste spéciale des Graines de **Vignes**, que nous enverrons *franco* sur demande.				
sylvestre tubéreuse de la Guinée. *Vitis Arpoari.*	100 *graines* 20 » 10 *graines* 2 50	» »	» »	» »
Nous avons tout lieu de croire que cette vigne a beaucoup de rapport avec celles du Soudan et de Cochinchine.				
VIGNES **françaises**				
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	10 gram. » 60	» »	» »	3 »
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	10 gram. » 70	» »	» »	4 »
Chasselas de Fontainebleau		» »	5 »	» 80
Côt	10 gram. 1 »	» »	» »	» »
On se sert de ce cépage dans le département du Loir-et-Cher, pour la culture dite : *en chaintres.*				
VIORNE. Laurier tin. *Vib. Tinus*		» »	2 20	» 40
mancienne. *Vib. Lantana*		» »	3 50	» 50
Obier. Boule-de-neige sauvage. *V. Opulus*		» »	3 50	» 50
WELLINGTONIA gigantea	10 gram. » 90	» »	55 »	6 »
XANTHOCERAS à feuille de sorbier. *X. sorbifolia*	100 *graines* 20 » 10 *graines* 2 40	» »	» »	» »
YUCCA aloefolia	10 gram. » 50	» »	20 »	2 40
filamentosa	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
superbe. *Y. gloriosa*	10 gram. 1 30	» »	» »	10 »

ETC., ETC.

5. Graines de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « Graines d'Arbres ».

		fr.	c.
Acacia albicans	100 gram.	4	»
armata	kil. 25 »	100 gram.	2 80
calamistrata (*Calamifolia*)	100 gram.	4	50
cultriformis	100 gram.	5	»
cyanophylla	kil. 25 »	100 gram.	2 80
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très-épaisse et très-riche en tanin.			
dealbata	kil. 25 »	100 gram.	2 80
decurrens	kil. 25 »	100 gram.	2 80
Farnesiana	kil. 4 »	100 gram.	» 60
floribunda	100 gram.	3	»
leiophylla *vel* saligna	kil. 18 »	100 gram.	2 20
Écorce épaisse, très-riche en tanin.			
longifolia	kil. 18 »	100 gram.	2 20
lophanta	kil. 3 50	100 gram.	» 50
lophantha Neumannii	kil. 5 »	100 gram.	» 80
macradenia	kil. 25 »	100 gram.	2 80
melanoxylon	kil. 35 »	100 gram.	4 »
mollissima	100 gram.	4	»
L'écorce de ces deux dernières variétés est très-riche en tanin.			
ornithophora	kil. 20 »	100 gram.	2 40
pycnantha *vel* petiolaris		kil. 15 »	
		100 gram.	1 80
retinoïdes	100 gram.	3	»
trinervis	100 gram.	3	»
en mélange de nombreuses var.	100 gram.	3	»
Alsophila Australis (*spores*)		paquet	» 60
Cooperi (*spores*) 5 gram. 3 »		paquet	» 60
Macarthuri (*spores*)	5 gram.	3	»
	paquet	» 60	
Anacardium Occidentale (*Acajou à pomme*).			
100 *graines* 8 »	10 *graines*	1	»
Beaumontia grandiflora *vel* Echites grandiflora	1000 *graines*	40	»
	100 *graines*	4	50
Bonapartea gracilis	1000 *graines*	8	»
	100 *graines*	1	»
Camellia Japonica simple	1000 *graines*	30	»
	100 *graines*	3	50
Japonica double	1000 *graines*	40	»
	100 *graines*	4	50
Carica papaya. 1000 *graines* 3 »	100 *graines*	»	50
Cassia corymbosa	100 gram.	2	»
floribunda grandiflora	100 gram.	3	»
tomentosa	100 gram.	2	»
plusieurs var. en mélange	100 gram.	5	»
Casuarina			
des marais. *C. paludosa* (?)	10 gram.	2	20
equisetifolia. 100 gram. 10 »	10 gram.	1	20
lateriflora. 10 gram. 2 50	paquet	»	80
muricata. 100 gram. 12 »	10 gram.	1	50

		fr.	c.
Casuarina (*suite*)			
quadrivalvis. 100 gram. 10 »	10 gram.	1	20
stricta	100 gram. 10 »	10 gram.	1 20
suberosa	10 gram. 2 »	paquet	» 60
tenuissima	kil. 40 »	100 gram.	4 50
		10 gram.	» 60
torulosa	100 gram. 12 »	10 gram.	1 50
Cinchona calisaya. 10 gram. 20 »		1 gram.	2 25
		paquet	2 »
— var. Ledgeriana		paquet	2 »
Le prix de la graine est établi selon la teneur en sulfate de quinine des écorces des arbres sur lesquels elle a été récoltée.			
écorce à 14 p. 100, 10 gram. 170 »		1 gram.	17 50
— 8 p. 100, 10 gram. 70 »		1 gram.	7 50
— 6 p. 100, 10 gram. 37 50		1 gram.	4 »
— non analysée, 10 gram. 20 »		1 gram.	2 25
caloptera	1 gram. 3 »	paquet	2 »
cordifolia		paquet	2 »
Hasskarliana. 5 gram. 14 »		1 gram.	3 »
		paquet	2 »
Josephiana. 5 gram. 14 »		1 gram.	3
		paquet	2
lancifolia	5 gram. 14 »	1 gram.	3 »
		paquet	2 »
officinalis	kil. 1.000 »	100 gram.	110 »
	10 gram. 12 50	1 gram.	1 50
		paquet	2 »
pahudiana	1 gram. 3 »	paquet	2 »
succi rubra. 100 gram. 150 »		10 gram.	16 25
	1 gram. 1 75	paquet	2 »
Clianthus Dampierii		100 gram.	60 »
	10 gram. 7 »	paquet	1 »
Coffea Arabica. 1000 fruits 30 »		100 fruits	3 40
Liberica	100 fruits 5 »	10 fruits	» 80
Dasylirion longifolium		100 *graines*	10 »
		10 *graines*	1
Dicksonia antarctica (*Frondes*)		10 gram.	2 »
		paquet	» 60
Doryanthes excelsa		100 *graines*	8 »
		10 *graines*	1 »
Palmieri. 100 *graines* 10 »		10 *graines*	1 20
Dracœna Draco. 1000 *graines* 20 »		100 *graines*	2 40
Australis. 1000 *graines* 5 »		100 *graines*	» 80
Banksii. 1000 *graines* 5 »		100 *graines*	» 80
indivisa	100 gram. 25 »	10 gram.	3 »
10 gram. contiennent environ 2,500 graines.			
— *en capsules*		100 gram.	6 »
		10 gram.	1 »
indivisa lineata, *gr. nettes*		30 gram.	12 »
		5 gram.	2 50
— — *en capsules*		100 gram.	8 »
		10 gram.	1 20
Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.			

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

Dracœna (*suite*)

nutans. . 1000 *graines* 5 » 100 *graines* » 80

stricta. . 1000 *graines* 6 » 100 *graines* 1 »

Veitchii rubra, *graines nettes.* 30 gram. 15 »
5 gram. 3 »

— — *en capsules.* . . . . . 100 gram. 10 »
10 gram. 1 40

Erythrina crista galli. 100 gr. 8 » paquet » 60

Eucalyptus acmenoïdes. . . . . . paquet 1 »

Cette espèce sera une des meilleures pour la culture forestière, d'après les espérances de M. CORDIER.

alpina . . . 100 gram. 25 » 10 gram. 2 80
paquet » 40

Cette espèce devra être essayée à des altitudes élevées, où les variétés telles que le *Globulus* ne viennent pas.

amygdalina. . . . kil. 80 » 100 gram. 10 »
10 gram. 1 40 paquet » 40

Espèce colossale, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour atteindre toutes ses dimensions il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.

bicolor . . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.

botrioïdes . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 40
paquet » 40

Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.

calophylla. . 100 gram. 14 » 10 gram. 1 80
paquet » 60

Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement, mais comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.

capitellata . . 100 gram. 25 » 10 gram. 2 80
paquet » 60

Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très-ornemental.

cinerea . . . 10 gram. 3 » paquet » 60

citriodora. . . . . . 100 *graines* 1 80
paquet de 15 *graines* » 40

Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage. Préfère les terrains secs.

coccifera . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

On cite cette espèce, ainsi que les E. stricta, urnigera, amygdalina avec les E. coriacea et Gunnii, comme les moins sensibles au froid.

colossea, *graines nettoyées.* 10 gram. 20 »
1 gram. (environ 650 *graines*) 2 40
paquet de 100 *graines* 1 »

colossea, *graines brutes.* . 100 gram. 25 »
10 gram. 3 »

Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.

C'est le *Karri* des Australiens; arbre atteignant des dimensions gigantesques; bois très-estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très-bien des terrains secs.

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

concolor. . . 10 gram. 2 » paquet » 40

cordata . . . 10 gram. 2 » paquet » 40

coriacea. . . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40

L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.

cornuta. . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60

Espèce très-rare; c'est le « Yeit » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très-rustique.

corymbosa . . 10 gram. 2 50 paquet » 60

Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.

corynocalyx. 10 gram. 1 60 paquet » 40

Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.

Cunninghamii. 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

dealbata. . . . 10 gram. 2 40 paquet » 60

Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucoxylon et servant aux mêmes usages.

dichromophloia. . . . . . (*manque*).

doratoxylon. . . . . . paquet » 60

erythrocoryx. . . . . . (*manque*).

Arbrisseau d'ornement, très-rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.

Eugenioides. 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 60

exserta. . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60

ficifolia. . 1000 *graines* 32 » 100 *graines* 3 60
paquet de 10 *graines* » 60

fissilis. . . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 40
paquet » 60

Voisin de l'E. goniocalix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.

Flooded-gum (*E. grandis?*). . 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 60

Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.

floribunda. . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*) . . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 60

Belle espèce à rameaux retombants comme ceux du saule pleureur.

gigantea. . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 40

Très-bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.

globulus (*Blue Gum*) . . . kil. 100 »
100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

gomphocephala . . . . . (*manque*).
Aime les terres calcaires et les sols humides.

goniocalix. . . . kil. 80 » 100 gram. 10 »
10 gram. 1 40 paquet » 40
Cette espèce atteint une très-grande taille; vient dans les bonnes terres, elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.

Gunnii . . . . . kil. 130 » 100 gram. 15 »
10 gram. 1 80 paquet » 40
Voy. la note à E. coriacea.

hæmastoma. 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 60
Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très-bon pour le chauffage et les charpentes grossières.

hemiphloia. . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40
Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.

latifolia. . . . 10 gram. 2 50 paquet » 40

leucoxylon. . 100 gram. 18 » 10 gram. 2 20
paquet » 40
Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler, bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très-grandes.

longifolia . . 100 gram. 18 » 10 gram. 2 20
paquet » 40
Grand arbre, port magnifique, très-beau bois résistant bien à l'humidité; signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.

Luehmannii . . 10 gram. 2 50 paquet » 40

macrocarpa . . 10 gram. 2 50 paquet » 60

macrocera . . . . . (*manque*).

macrorhyncha 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60
Grand arbre; se rencontre souvent entremêlé avec l'E. obliqua, sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée, et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.

maculata . . 100 gram. 25 » 10 gram. 3 »
paquet » 60
Arbre élevé, écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cultures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre, luisant, très-ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.

marginata. . . . . kil. 150 » 100 gram. 18 »
10 gram. 2 20 paquet » 60
Arbre de croissance moins rapide que celle du Globulus, mais bois très-dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le *Taret* ni par les *Termites*; grain fin et serré, nuancé de très-jolies veines rappelant celles de l'acajou.

megacarpa. . . . . (*manque*).
Très-bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « *Gommiers bleus.* »

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

melissiodora. . 10 gram. 2 50 paquet » 60

melliodora . . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40
Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très-haut; bois de chauffage.

microcoryx. . . . . paquet » 60

microphylla *vel* stricta. . . . . 100 gram. 16 »
10 gram. 2 » paquet » 40
C'est une des variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1re qualité.

obliqua (*Stringy bark tree*) . . . . kil. » 80
100 gram. 10 » 10 gram. 1 40
paquet » 40
L'Arbre à écorce fibreuse, décrit par Lhéritier, mérite d'être semé simultanément avec le Globulus, bien que toutes les couches géologiques ne lui conviennent pas aussi bien. C'est un des arbres les plus hauts du globe, et sa croissance dans des circonstances favorables est aussi rapide que celle du Globulus; mais tandis que ce dernier est réservé aux vallées, le *Stringy bark* occupe le plus généralement les pentes stériles et la crête des montagnes.

obtusifolia. . . . . (*manque*).

Occidentalis . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 60
Espèce du sud-ouest de l'Australie, très-rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco; préfère les terrains d'alluvion.

paniculata. . 10 gram. 2 20 paquet » 40
Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treillages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.

patens. . . . 10 gram. 2 » paquet » 60

pendulosa. . . . . (*manque*).
Remarquable par sa croissance exceptionnellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l'E. globulus, lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent.
Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.

persicifolia. . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 60
C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.

pilularis. . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

piperita . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

Planchoniana. . . . . paquet de 1 gram. 1 »

platypus (*E. obcordata*) . . . . 5 gram. 2 50
paquet » 60
Cette espèce craint l'humidité.

polyanthemos (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook.*) 100 gram. 15 »
10 gram. 1 80 paquet » 40
Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.

punctata. . . . . paquet 1 »

radiata. . . . 10 gram. 2 » paquet » 40

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

Red-Gum Teuterfield . . . . . 100 gram. 12 »
10 gram. 1 50 paquet » 60

Sous ce nom, on cultive en Algérie une variété d'Eucalyptus bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de *Red-Gum*. Elle est excellente pour les terres sèches.

regnans (?) . . . . . paquet » 60

Resdonii . . . . . paquet » 40

Espèce très-ornementale; végétation ne laissant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.

resinifera . . . . . kil. 80 » 100 gram. 10 »
10 gram. 1 40 paquet » 40

C'est le Red-Gum de New-South-Wales (Nouvelle-Galles du Sud) que M. Trottier recommande comme résistant mieux à la sécheresse que l'*E. globulus*.

resinifera *var.* **Gros Red-gum** . . kil. 120 »
100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40

Sous le nom de **Gros Red-gum**, M. Cordier désigne une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et bifurque beaucoup moins que l'ancien *E. resinifera Red-gum*.

robusta . . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 40

Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.

rostrata . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50
paquet » 40

Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, compacte, recherché pour l'ébénisterie. En Australie, il porte le nom de *Red-gum*, qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.

rudis . . . . . 5 gram. 3 » paquet 1 »

saligna . . . 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 60

Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très-employé dans la construction des navires.

siderophloia (*Red Iron-bark*) . . 10 gram. 2 50
paquet » 40

Une des variétés de Iron-bark (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. Très-bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.

sideroxylon . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40
paquet » 40

Arbre très-droit, très-élevé et de croissance rapide, des montagnes de l'Australie; l'un des bois les plus durs, très-élastique, résiste très-bien à l'action de l'eau et de l'humidité. C'est cette variété qui est connue particulièrement sous le nom de Iron-bark (écorce de fer).

Sieberiana (*E. virgata*) . . . . 10 gram. 2 50
paquet » 60

Stuartiana (*Apple tree*) . . . . 100 gram. 16 »
10 gram. 2 » paquet » 40

Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de *water-gum tree*, à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les *E. amygdalina* et *colossea*.

fr. c.

Eucalyptus (*suite*)

tereticornis . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 80
paquet » 40

Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très-bien à la sécheresse et pousser vigoureusement même dans des sols de médiocre qualité et à couche végétale peu profonde.

tetraptera . . . . 10 gram. 4 » paquet » 60

Espèce très-belle; son feuillage remarquable et ses belles fleurs rouges le rendent propre à l'ornementation des jardins paysagers.

urnigera (*graines brutes*) . . . (*manque*).

C'est, avec les E. coriacea et Gunnii, une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.

viminalis, var. *Manna-gum*.
(*gr. brutes*). 100 gram. 16 » 10 gram. 2 »
paquet » 40

Arbre de moyenne grandeur; résiste très-bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.

viminalis, var. *Swamp-gum* . . . 100 gram. 10 »
10 gram. 1 20 paquet » 40

Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.

species Yellow-gum. 5 gram. 1 50 paquet » 60

species de Illawara (*côte Est de l'Australie*) . . . . . paquet » 60

Grevillea robusta . . . kil. 65 » 100 gram. 7 50
10 gram. 1 »

Hakea en mélange. 10 gram. 4 » paquet » 60

Imantophyllum hybride de miniatum (*graines fraîches*). 100 *graines* 35 »
10 *graines* 4 »

Il est nécessaire de semer les graines d'Imantophyllum sur la terre, l'expérience ayant démontré que leur germination est plus assurée par ce procédé.

Répandre les graines sur la surface d'une terrine remplie de terre de bruyère, et placer cette terrine, recouverte d'une cloche, soit en serre, soit sur couche maintenue à une bonne chaleur régulière.

Leucadendron argenteum . . . . 1000 *graines* 12 »
100 *graines* 1 50

species du Cap . . . . . 1000 *graines* 20 »
100 *graines* 2 40 10 *graines* » 40

Mancenillier. *Hippomane mancinella* . . . . . 10 *fruits* 1 50

PALMIERS

Areca alba . . . . . 1000 *graines* 45 »
100 *graines* 5 » 10 *graines* » 70

— **rubra**. 100 *graines* 8 » 10 *graines* 1 »

Brahea filamentosa *vel Pritchardia filifera* (*Lind.*). . 1000 *graines* 20 »
100 *graines* 2 40 10 *graines* » 40

— **glauca**. *Erythea armata* (*Calif.*). 1000 *graines* 220 » 100 *graines* 25 »
10 *graines* 2 80

Caryota urens . . . . . 100 *graines* 12 »
10 *graines* 1 50

Chamœrops arborea . . . . . 100 *graines* 5 »
10 *graines* » 70

— **elegans**. 100 *graines* 5 » 10 *graines* » 70

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

PALMIERS (*suite*)		fr. c.
Chamœrops elegans argentea.	100 *graines*	6 »
	10 *graines*	» 80
— excelsa. . . . kil. 6 »	100 gram.	» 80
— humilis . . . . kil. 4 »	100 gram.	» 60
— — macrocarpa.	100 *graines*	2 »
	10 *graines*	» 40
— hystrix. 100 *graines* 12 »	10 *graines*	1 50
— tomentosa	1000 *graines*	16 »
100 *graines* 2 »	10 *graines*	» 40
Cocos Australis.	100 *graines*	7 »
	10 *graines*	1 »
— campestris (*Mart.*). . . .	1000 *graines*	70 »
100 *graines* 8 »	10 *graines*	1 »
— Gartnerii (*Brésil*) (*nouv.*). (*attendu*)	1000 *graines*	90 »
100 *graines* 10 »	10 *graines*	1 20
— plumosa (*Hook.*)	100 *graines*	7 »
	10 *graines*	1 »
Corypha Gebanga	1000 *graines*	45 »
100 *graines* 5 »	10 *graines*	» 80
Cycas species de la Nouvelle-Calédonie	100 *graines*	35 »
10 *graines* 4 »	1 *graine*	» 60
Diplothemium campestre. . .	1000 *graines*	70 »
100 *graines* 8 »	10 *graines*	1 »
Elæis Guineensis (*Jacq.*) . .	100 *graines*	15 »
	10 *graines*	1 80
Encephalartos Altensteinii. . .	100 *graines*	40 »
10 *graines* 4 50	1 *graine*	» 70
Euterpe edulis	100 *graines*	10 »
	10 *graines*	1 20
Jubœa spectabilis. *Cocos Chilensis*.	(*manque*).	
Latania Borbonica (*attendu*) .	kil. 7 »	
	100 gram.	1 »
— — erecta (*attendu*). . . .	100 *graines*	12 »
	10 *graines*	1 50
— glaucophylla (*L. Loddigesii*) (*attendu*). 100 *gr.* 40 »	10 *graines*	4 50
Licuala peltata.	100 *graines*	10 »
	10 *graines*	1 20
Martinezia erosa	100 *graines*	8 »
	10 *graines*	1 »
Musa ensete (*Abyssinie*). .	1000 *graines*	35 »
100 *graines* 4 »	10 *graines*	» 60
— rosacea 100 *graines* 2 »	10 *graines*	» 40
Oncosperma filamentosa . . .	100 *graines*	8 »
	10 *graines*	1 »
Pandanus utilis (*attendu*) . .	1000 fruits	35 »
100 fruits 4 »	10 fruits	» 60
— Forsteri. . 10 fruits 20 »	1 fruit	2 40
Phœnix Canariensis.	1000 *graines*	40 »
100 *graines* 4 50	10 *graines*	» 70

PALMIERS (*suite*)		fr. c.
Phœnix cycadifolia	100 *graines*	10 »
	10 *graines*	1 20
— dactylifera. . . kil. 6 »	100 gram.	» 80
— farinifera.	100 *graines*	6 »
	10 *graines*	» 80
— leonensis. *Voy.* Ph. spinosa.		
— pumila. 100 *graines* 4 »	10 *graines*	» 60
— reclinata	1000 *graines*	30 »
100 *graines* 3 50	10 *graines*	» 50
— rupicola (*vrai*) (*attendu*). 100 *graines* 10 »	10 *graines*	1 20
— spinosa (*Thonn.*) *Fulchironia Senegalensis* (*Lesch.*) *P. leonensis* (*Lodd.*). . .	1000 *graines*	40 »
100 *graines* 4 50	10 *graines*	» 70
— sylvestris. 100 *graines* 5 »	10 *graines*	» 70
— tenuis. 1000 *graines* 40 »	100 *graines*	4 50
	10 *graines*	» 70
Ravenala Madagascariensis . .	100 *graines*	10 »
	10 *graines*	1 20
Sabal Adansonii	1000 *graines*	6 »
	100 *graines*	» 80
— Havanensis	100 *graines*	4 50
	10 *graines*	» 70
— umbraculifera.	100 *graines*	4 »
	10 *graines*	» 60
Strelitzia Augusta.	100 *graines*	25 »
	10 *graines*	3 »
Thrinax argentea.	100 *graines*	5 »
	10 *graines*	» 80
— elegans. 100 *graines* 5 »	10 *graines*	» 80
Parkinsonia aculeata. . kil. 15 »	100 gram.	1 80
Phaseolus caracalla	1000 *graines*	12 »
100 *graines* 1 50	paquet	» 60
Phormium tenax. 100 gram. 25 »	10 gram.	2 80
	paquet de 1 gram.	» 40
— foliis variegatis	1000 *graines*	8 »
	100 *graines*	1 »
— var. atropurpureus. . . .	100 *graines*	12 »
	10 *graines*	1 50
— var. Colensoï variegatum .	1000 *graines*	12 »
	100 *graines*	1 50
Pittosporum undulatum, *gr. nettes.*	100 gram.	10 »
	10 gram.	1 40
Plumiera alba (*Franchipanier*), .	1000 *graines*	20 »
	100 *graines*	2 40
— flore pleno.	100 *graines*	3 »
Poinciana Gilliesii. 100 gram. 3 »	10 gram.	» 50
Sophora tetraptera. 100 gr. 18 »	10 gram.	2 »
Tristania conferta (*Myrtacée*) . .	100 gram.	6 »
10 gram. » 80	paquet	» 60

Grand arbre à écorce tendre et caduque; feuillage épais.

Voyez aussi notre Prix Courant spécial de Graines de Plantes d'orangerie et de serre, qui sera publié très-prochainement et envoyé *franco* sur demande.

GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante,

voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales.

Tableau de Fleurs. — Nous tenons gratuitement à la disposition de nos clients un tableau représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent ; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

☞ Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou **autrement que sur une de nos listes spéciales**, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix-Courant.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus

TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

NOTA. — *Au-dessous de* 10 *gram., nous compterons le prix du gramme ; — de* 10 *à* 50 *gram., le prix des* 10 *gram.; — de* 50 *à* 250 *gram., le prix des* 100 *gram.; — pour* 250 *gram. et au-dessus, le prix du kilog.*

☞ Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes** ; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum.**

EXPLICATION DES SIGNES :

⊙ — plante annuelle ;
♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;
♃ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ;
⊙ ♃ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
† — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

GRAINES DE FLEURS

☞ Nous **n'avons pas fait entrer de gravures** dans ce Prix-courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur *en donnent communication*, ce qui a le **grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros;** nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos **Catalogues de détail** (*sur papier blanc*), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être **mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde.** (VOYEZ AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « *Tableau de Fleurs* ».)

☞ **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées, ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA			
umbellata ⊙♀. . . kil. 16	» »	40 | » 40	1 90
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.			
ACANTHE			
à large feuille. A. Lusitanicus ♀. kil. 20	» »	40 | » 45	2 30
épineuse. A. spinosus ♀ kil. 10	» »	25 | » 30	1 30
sans épines. A. mollis ♀ kil. 10	» »	25 | » 30	1 30
ACHILLEA			
filipendulina ♀	» 25	» 75	5 »
macrophylla ♀†.	» 40	1 50	
moschata ♀†	» »		
Ptarmica flore pleno ♀. . . .	» 40	2 10	18 »
ACHIMENES			
en très-beau mélange ♀. 1 gram. 30	» 1	50	
Voy. aussi TYDÆA et NÆGELIA.			
ACONIT			
à grande fleur ♀†.	» »		
du Japon ♀†.	» 40	2 50	
Napel ♀†. . . . . kil. 40	» »	40 | » 70	4 50
— blanc ♀†	» 40	2 50	
de Stœrke ♀†	» 40	1 50	
ACROCLINIUM			
album ⊙. . . . . kil. 8	» »	25 | » 25	1 10
roseum ⊙. . . . . kil. 8	» »	25 | » 25	1 10
en mélange ⊙ . . kil. 8	» »	25 | » 25	1 10
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
ACTÆA			
spicata ♀.	» 40	1 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ADONIDE			
Goutte-de-sang ⊙. . kil. 3	» »	15 | » »	50
de printemps. A. vernalis ♀†.	» 25	» 30	1 50
ÆGOPODIUM			
Podagraria ♀.	» 40	3 »	
ÆTHIONEMA			
coridifolium ♀†	» 40	8 »	
AGAPANTHUS			
umbellatus ♀.	» 40	1 50	
AGATHEA			
amelloides ♀	» 40	» 75	5 »
AGERATUM			
impérial nain ⊙♀. . . .	» 40	» 85	6 »
Lasseauxii (rose) ⊙♀	» 40	1 20	
Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♀. . . . . kil. 12	» »	25 | » 30	1 50
— blanc ⊙♀. . . kil. 15	» »	25 | » 40	1 80
NAIN A GRANDE FLEUR BLEU D'AZUR ⊙♀ (*nouv.*). *Voyez* au Supplément. 10 paquets 8	» 1	»	
DE WENDLAND compact nain blanc ⊙♀. kil. 12	» »	40 | » 30	1 50
— — nain bleu ⊙♀.	» 40		
— — — varié ⊙♀ kil. 12	» »	40 | » 30	1 50
Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
AGROSTIS (*Graminée*)			
capillaris. A. nebulosa ⊙. . .	» 25	» 60	3 50
élégant. Aira pulchella ⊙. kil. 5	» »	15 | » »	75
Graminées très-élégantes pour bordures, bouquets frais et bouquets perpétuels.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL			
des bois. Allium ursinum ♃ . .	» 40	1 »	
doré. A. Moly ♃	» »		
odorant. A. fragrans ♃. . . .	» 40	1 50	
ALONZOA			
linifolia ⊙♃	» 40	» 50	2 50
myrtifolia alba ⊙ ♃	» 40	» 40	2 »
— écarlate ⊙♃	» 40	» 40	2 . »
Warscewiczii ⊙♃	» 40	» 50	2 50
— COMPACT ATRO-COCCINÉ ⊙♃ (*nouv.*).	» 40	» 40	2 »
ALSTROËMERE			
du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♃.	» 40	3 »	25 »
du Brésil ♃.	» 75	5 »	
ALYSSE			
Corbeille-d'or ♃†. kil. 15	» » 25	» 40	1 80
odorant *ou* maritime. Corbeille-d'argent ⊙. kil. 18	» » 25	» 45	2 10
AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.			
variée ⊙. . . . kil. 60	» » 25	» 95	7 »
par couleurs séparées. . . .	» 40	1 50	
amarante. rose. feu. rouge pivoine. jaune d'or.			
NAINE AMARANTE ⊙ (*nouv.*).	» 40	3 »	
— jaune ⊙.	» 40	1 10	8 »
— PRÉSIDENT THIERS (*Kermesina*) ⊙ (*nouv.*). . .	» 40	1 10	8 »
— rose ⊙	» 40	» 85	6 »
— ROSE VIF CHAMOISÉ ⊙ (*nouv.*)	» 40	1 10	8 »
— rouge ⊙	» 40	1 10	8 »
— ROUGE A FEUILLAGE BRONZÉ ⊙ (*nouv.*). . . .	» 40	1 10	8 »
— variée ⊙.	» 25	1 10	8 »
Collection de 12 variétés en 12 paquets	3 »		
panachée ⊙ . . . kil. 30	» » 25	» 60	3 30
— DU JAPON ⊙ (*nouv.*). kil. 35	» » 25	» 65	3 80
AMARANTE. Amarantus.			
bicolor (ruber) ⊙. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
A FEUILLE ROUGE NAINE. A. sanguineus nanus ⊙ (*nouv.*) . . . . kil. 10	» » 40	» 30	1 30
melancholicus ruber ⊙. kil. 5	» » 25	» »	» 75
Feuillage rouge sang intense.			
gigantesque. A. speciosus ⊙. kil. 2	» » 15	» »	» 40
NOBILIS PYRAMIDALIS ⊙ (*nouv.*) . . . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Queue-de-renard. A. caudatus ⊙ . . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— — GIBBEUSE. A. caudatus gibbosus ⊙ (*nouv.*) kil. 5	» » 25	» »	» 75

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AMARANTE (*suite*)			
salicifolius ⊙ . . . kil. 35	» » 40	» 65	3 80
tricolore ⊙. . . kil. 12	» » 25	» 30	1 50
Feuillage rouge, jaune et vert.			
Voy. aussi CÉLOSIE.			
AMARANTOÏDE. Gomphrena.			
blanche ⊙ . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
orange ⊙.	» 25	» 30	1 50
panachée ⊙. . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
violette ⊙ . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
variée ⊙. . . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
NAINE COMPACTE ROUGE ⊙ (*nouv.*). . . . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
AMARYLLIS			
VITTATA HYBRIDE varié, *choix extra* ♃. 1000 *gr.* 35 » 100 *graines* 4	» 2	»	
AMMOBIUM			
alatum ⊙♃ . . . . kil. 15	» » 25	» 40	1 80
— A GRANDE FLEUR ⊙♃. (*nouv.*). *Voy.* au Suppt . .	» 75	» 50	2 50
ANCOLIE. Aquilegia.			
des jardins double variée ♃ kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— à feuille panachée ♃. . .	» 40	» 50	2 50
— **hybride double** variée ♃	» 25	1 »	
des Alpes ♃†	» 40	2 »	
BLEUE. A. cœrulea ♃ (*nouv.*).	» 75	4 »	
BLEUE DOUBLE (*Vilm.*) ♃ (*nouv.*).	1 »		
du Canada ♃.	» 40	1 50	
chrysantha ♃.	» 40	1 50	
Olympica ♃.	» 40	» 85	6 »
panachée de Durand ♃. . . .	» 25	1 10	8 »
de Sibérie double ♃. kil. 15	» » 40	» 40	1 80
— double violet rougeâtre ♃.	» 40	» 50	2 50
en mélange ♃ . . . kil. 30	» » 25	» 60	3 30
ANDROSACE			
carnea ♃†	» 40		
septentrionalis ⊙	» 40		
ANÉMONE			
des fleuristes variée (*graine*) ♃ kil. 18	» » 25	» 45	2 10
— — SIMPLE DE CAEN ♃ .	» 40	2 50	20 »
des Alpes. A. Alpina ♃† . . .	» 40	» 65	4 »
des bois. A. nemorosa ♃† . .	» 40	» 65	4 »
du Japon Honorine Jobert ♃ .	1 »		
éclatante. A. fulgens. ♃ . . .	» 75	5 »	
fragifera ♃	» 40		
Halleri ♃.	» »		
montana ♃†	» 40	» 50	
narcissiflora ♃†.	» 40	» 75	
Pulsatille ♃†	» 40	» 85	6 »
sulphurea ♃†	» 40	» 65	4 »
sylvestris ♃.	» 75	4 »	
vernalis ♃†	» 40	» 80	
ANSÉRINE. Chenopodium.			
belvédère. Ch. scoparium ⊙. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
ANTHEMIS			
d'Arabie ⊙. . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
tinctoria ♃.	» 25		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ARABIS. Arabette.			
Alpina. Corbeille-d'argent ♃†.	» 40	1 50	
arenosa ⊙♂.	» 40	» 40	
ARENARIA			
laricifolia ♃†. 1 gram.	» 60	» 40	
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche ⊙. kil. 12	» 25	» 30	1 50
du Mexique (jaune) ⊙	» 25	» 40	2 »
ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana ♃†	» 40	2 »	
ARUNDINARIA (*Graminée*)			
falcata ♃.	» »		
ASCLEPIAS			
Curassavica ♃ . . kil. 30	» » 40	» 60	3 30
incarnata ♃	» 40	» 60	3 50
Syriaca (Cornuti) ♃	» 40	» 50	3 »
tuberosa ♃.	» 40	2 »	
ASPERGE			
grimpante. A. verticillatus ♃. .	» 75		
ASPÉRULE			
azurea setosa ⊙ . . kil. 4	» » 25	» »	» 60
Jolie petite plante basse ; fleur bleue ; semer à l'automne ou au printemps.			
odorante ♃†	» 25	» 65	4 »
ASPHODÈLE			
blanc ♃	» 40		
jaune ♃	» 40	» 65	4 »
ASTER			
agréable. A. decorus ♃. . . .	» 40	4 »	
Alpinus ♃†.	» 40	1 »	
amellus ♃.	» 40		
Novæ-Angliæ bleu ♃.	» 75	5 »	
— — en mélange ♃.	» 75	5 »	
turbinellus ♃.	» 40	3 50	
vivace variété (*extra*) ♃.	» 60	1 30	10 »
ASTRAGALE			
de Montpellier ♃	» 40		
ASTRANTIA			
major ♃.	» 40	1 »	
minor ♃.	» 40	» »	
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs ⊙. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
écarlate ⊙ . . . . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
AUBRIETIA			
deltoidea purpurea ♃† . . .	» 40	1 10	8 »
Jolie petite plante vivace pour bordures, tapis et rocailles.			
AURICULE			
variée, très-beau mélange ♃† .	» 40	6 »	55 »
LIÉGEOISE extra ♃. 1 gr. 1 10	1 50	8 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AVOINE (*Graminée*)			
animée. Avena sterilis ⊙. kil. 4	» » 15	» »	» 60
BAGUENAUDIER. Colutea.			
d'Éthiopie. S. fruticosa ⊙♂ . .	» 75		
floribunda alba ⊙♂	» 25	» 50	2 50
BALISIER. Canna Indica.			
en mélange ⊙♃ kil. 7	» » 40	» 25	1 »
Annei ⊙♃ . . . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— fulgida ⊙♃ . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
atropurpurea ⊙♃ . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
aurantiaca gigantea ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Bihorelii splendens ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
coccinea ⊙♃. . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
compacta ⊙♃ . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
floribunda grandiflora ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
gigantea ⊙♃. . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Hostei ⊙♃ . . . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Maréchal Vaillant ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Nepalensis grandiflora ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
picta ⊙♃ . . . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
purpurea ⊙♃ . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— spectabilis ⊙♃. kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Rendatleri ⊙♃ . . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
Warscewiczii (*nain*) ⊙♃. kil. 15	» » 40	» 40	1 80
Coll. de 15 variétés en 15 paq.	5 »		
BALSAMINE			
double très-beau mélange ⊙. kil. 20	» » 15	» 45	2 30
— rouge écarlate ⊙.	» 25		
— ponctuée rouge écarlate ⊙ .	» 25	» 50	3 »
— solferino ⊙	» 25	» 50	3 »
Très-belle variété, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.			
Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . kil. 40	» » 25	» 70	4 50
— *chaque variété séparée* kil. 60	» » 25	» 95	7 »
blanche. — à reflet lilas. couleur de chair. cramoisie. feu.	ponctuée de cramoisi. — feu. — violet. violette.		
double et Camellia Coll. de 10 var. en 10 paq.	2 25		
double **naine** variée ⊙. kil. 50	» » 25	» 80	5 50
BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.			
BARTONIA			
doré ⊙. . . . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
BASILIC. *Voy.* au POTAGER.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BEGONIA			
Boliviensis (type) ⊙♀	1 »		
discolor ⊙♀	1 »		
diversifolia (*graines*) ⊙♀ . .	1 50		
— (*bulbilles*) ⊙♀	» 40	3 »	
Dregei ⊙♀. . . 1 gr. 1 20	» 75	10 »	
Frœbeli ⊙♀ . . 1 gr. 5 »	1 50		
metallica ♀	2 »		
Pearcei hybride ⊙♀ 1 gr. 75 »	1 »		
rex en mélange ♀	2 »		
Schmidti ⊙♀ . . 1 gr. 3 »	1 »		
semperflorens blanc ⊙♀ .	» 60	3 »	28 »
— ROSE ⊙♀ (*nouv.*). . . .	» 75	3 »	28 »
Sutherlandi ⊙♀	1 50		
Veitchii ⊙♀	2 »		
Weltoniensis ⊙♀	» »		
Worthiana ⊙♀	» »		
tuberculeux en mélange ⊙♀ 1 gr. 2 30	» 75	20 »	
— hybride **erecta** en mélange ⊙♀ . . 1 gr. 4 »	1 »	35 »	
— — **erecta superba** ⊙♀ (*nouv.*). 1 gr. 5 »	1 50		
— — **erecta atro-rubra nana** ⊙♀ (*nouv.*) 1 gr. 6 »	1 50		
— — **double** en mélange ⊙♀ 1 gr. 7 50	2 »		
Voy. aussi le Prix courant de Graines d'Orangerie.			
BELLE-DE-JOUR			
ordinaire ⊙. 100 kil. 140 » ; kil. 1 60	» 15	» »	» 40
blanche ⊙ . . . . kil. 2 »	» 25	» »	» 40
à grande fleur unicaulis ⊙. . .	» 25	» 30	1 50
variée ⊙. . . . . kil. 1 60	» 25	» »	» 40
BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.			
variée ⊙♀. 100 kil. 230 » kil. 2 50	» 15	» »	» 50
chaque variété séparée. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
à feuilles panachées. blanche. blanc panaché de jaune.	jaune. jaune panaché de rouge. rouge.		
NAINE A FEUILLE PANACHÉE VARIÉE ⊙♀ (*nouv.*). kil. 3 50	» 25	» »	» 60
NAINE BLANC PUR ⊙♀ (*nouv.*) *Voy.* au Supp^t	» 75	» 75	5 »
odorante blanche *ou* à longue fleur ⊙♀. . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
— violette ⊙♀ . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
Collection de 8 variétés en 8 paquets.	1 75		
BENINCASA			
cerifera ⊙	» 40	» 65	4 »
BENOITE. Geum.			
écarlate. G. coccineum ♀. . .	» 25	» 40	2 »
— semi-double à grande fleur ♀	» 40	» 85	6 »
des montagnes ♀†.	» 40	1 30	
des ruisseaux. G. rivale ♀†. .	» 40	1 50	
rampante. G. reptans ♀† . . .	» 40	1 30	
BIDENS			
FERULÆFOLIUM. *B. Warscewiczii* ⊙♀ (*nouv.*). . . .	» 75	1 50	12 »
BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BOCCONIA			
cordata ♀	» 40	1 30	10 »
Japonica ♀	» 40	1 10	8 »
BOLTONIA			
latisquama ⊙♀ (*nouv.*) . . .	» 40	1 50	
Très belle plante vivace, dans le genre d'un aster.			
BOUSSINGAULTIA			
baselloides ♀	» 75	6 »	
BRACHYCOME			
IBERIDIFOLIA BICOLOR ⊙ (*nouv.*)	» 40	1 10	8 »
— blanc ⊙.	» 40	» 75	5 »
— BLEU ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 75	5 »
— ROSE ⊙ (*nouv.*).	» 40	1 10	8 »
— en mélange ⊙.	» 25	» 85	6 »
Fleurs rappelant celles des Cinéraires hybrides.			
BRIZA (*Graminée*)			
maxima. B. à grande fleur ⊙. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
gracilis ⊙	» 25	» 30	1 20
BROWALLE			
Czerwiakowski ⊙♀	» 25	» 65	4 »
Rœzli ⊙♀	» 40	1 80	15 »
droite blanche ⊙♀	» 25	» 85	6 »
— bleue ⊙♀. . . kil. 35 »	» 25	» 65	3 80
— variée ⊙♀	» 25	» 75	5 »
— NAINE BLEUE ⊙♀ (*nouv.*) *Voy.* au Supp^t	1 »		
BRUYÈRE. Erica.			
du Cap en mélange ♀ 1 gr. 2 80	1 »	25 »	
— E. Margaritacea ♀	1 »		
— E. baccans ♀.	1 »		
BRYONE			
dioïque ♀.	» 40	» 40	2 »
BUGLOSSE			
d'Italie. Anchusa Italica ♀. kil. 8 »	» 15	» 25	1 10
DU CAP. A. Capensis angustifolia ♀ (*nouv.*). . kil. 15 »	» 40	» 40	1 80
toujours verte ♀.	» 25	» 50	
BUGRANE			
à feuille ronde. O. rotundifolia ♀	» 40	1 »	7 50
gluante. Ononis Natrix ♀† . .	» 40	» 75	5 »
CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.			
écarlate. C. sonchifolia ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
orange ⊙ . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
variée ⊙. . . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
CALANDRINIA			
à grande fleur. C. elegans ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
en ombelle. C. umbellata ♀†. .	» 40	1 50	12 »
speciosa (Lindleyana) ⊙. kil. 5 »	» 25	» »	» 75
CALCÉOLAIRE			
hybride variée ♂. 1 gr. 2 40	1 »	20 »	
— variée, choix extra ♂. 1 gr. 2 60	2 »	22 »	

*****

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CALCÉOLAIRE (*suite*)			
hybride naine variée, choix extra ♂ (*nouv.*). 1 gr. 4 50; 10 paq. 20 »	2 50	40 »	
Choix hors ligne de Calcéolaires hybrides. Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.			
LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE. C. rugosa. ♂ ♀. 1 gr. 4 50	2 50	40 »	
Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très-bien la pleine terre en été.			
CALLIRHOE			
involucrata (verticillata) ♀. . .	» 40	» 65	4 »
Plante à rameaux traînants ; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.			
pedata ⊙. . . . kil. 20	» » 40	» 45	2 30
— nana (compacta) ⊙	» 40	» 65	4 »
CALTHA			
des marais. C. palustris ♀. . .	» 40	1 »	
CAMPANULE			
à grosse fleur variée (simple) ♂ kil. 10	» » 15	» 30	1 30
— — **blanche** ♂. kil. 12	» » 15	» 30	1 50
— — **violette** *ou* **bleue** ♂ kil. 12	» » 15	» 30	1 50
— — lilas ♂ (*nouv.* kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— — lilas rougeâtre ♂ (*nouv.*). kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— — rose ♂. . . kil. 18	» » 40	» 45	2 10
— — STRIÉE ♂ (*nouv.*). *Voy.* au Supplt. . .	1 »	3 »	
— — double variée ♂. kil. 28	» » 25	» 55	3 10
— — — blanche ♂ kil. 28	» » 25	» 55	3 10
— — — violette *ou* bleue ♂ kil. 28	» » 25	» 55	3 10
— — — rose ♂ . kil. 50	» » 40	» 80	5 50
— — — LILAS ♂ (*nouv.*). kil. 28	» » 40	» 55	3 10
— — — LILAS ROUGEÂTRE ♂ (*nouv.*) *Voy.* au Supp. 10 paq. 8 »	1 »		
— — **calycanthema** blanche ♂. . kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— — — violette ♂.	» 40	» 65	4 »
— — — variée ♂. kil. 22	» » 40	» 50	2 50
barbue. C. barbata ♀†.	» 40	1 50	
Carpatica bleue ♀.	» 40	» 40	2 »
— blanche ♀.	» 40	» 40	2 »
— variée ♀.	» 40	» 40	2 »
Ces dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.			
cellulifolia ♀⊙.	» 40	» 85	6 »
de la Chine. C. nobilis alba ♀. .	» 40	» 65	4 »
SIBIRICA EXIMIA LILAS ♂ (*nouv.*). . . . . kil. 25	» » 40	» 50	2 80
à grande fleur. Platycodon grandiflorum ♀. . . kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— blanche ♀. . . kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— variée ♀ . . . kil. 25	» » 40	» 50	2 80
LATIFOLIA MACRANTHA ♀ (*nouv.*).	» 40	» 75	5 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAMPANULE (*suite*)			
Miroir de Vénus bleue ⊙ kil. 5	» » 15	» »	» 75
— — blanche ⊙ . kil. 7	» » 25	» 25	1 »
— — variée ⊙. . kil. 6	» » 25	» »	» 90
— — ÉTALÉE VARIÉE ⊙. .	» 40	» 40	2 »
— — — BLANCHE ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 40	2 »
— — DOUBLE ⊙ (*nouv.*). .	» 60	1 30	10 »
pyramidale blanche ♀†. . . .	» 40	» 65	4 »
— bleue ♀†.	» 40	» 65	4 »
— variée ♀†.	» 40	» 65	4 »
RETRORSA ⊙ (*nouv.*). . .	» 40	» 50	3 »
spicata ♀.	» 40		
thyrsoidea ♀	» 40	1 50	
Trachelium double blanche ♀ .	» 40		
— — bleue ♀	» 40	1 50	
TURBINATA ♀ (*nouv.*). *Voy.* au Suppl.	1 »	2 »	
CANNA. *Voy.* BALISIER.			
CAPUCINE			
grande ⊙. 100 kil. 240 » kil. 2 60	» 15	» »	» 50
— **brune.** C. d'Alger ⊙. kil. 3	» » 15	» »	» 50
— orange de Dunnett ⊙. kil. 3	» » 25	» »	» 50
— panachée ⊙ . . kil. 3	» » 15	» »	» 50
— ROSE ⊙ (*nouv.*). kil. 3	» » 25	» »	» 50
— de Scheuer, jaune pâle ⊙. kil. 3	» » 25	» »	» 50
— **variée** ⊙. 100 kil. 240 » kil. 2 60	» 15	» »	» 50
des Canaries ⊙. kil. 35	» » 60	» 65	3 80
Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.			
hybride de Lobb, variée ⊙♀. kil. 8	» » 25	» 25	1 10
D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.			
— — BLANC JAUNÂTRE MACULÉ POURPRE ⊙♀ (*nouv.*). . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— — **brillante** ⊙♀. kil. 8	» » 40	» 25	1 10
Grande fl. rouge écarlate intense.			
— — CARDINAL ⊙♀ (*nouv.*) *Voy.* au Suppl . . .	1 »		
— — JAUNE VIF MACULÉ POURPRE ⊙♀ (*nouv.*). . kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— — MARRON ⊙♀ (*nouv.*) kil. 12	» » 40	» 30	1 50
— — **spit-fire** ⊙♀. kil. 8	» » 40	» 25	1 10
Rouge feu éclatant; très-florifère; plante magnifique.			
naine cramoisie de Cattle ⊙ kil. 9	» » 25	» 30	1 20
— de Scheuer coccinée ⊙. kil. 7	» » 25	» 25	1 »
— panachée de Schilling ⊙. kil. 5	» » 25	» »	» 75
— **Tom Pouce** (rouge) ⊙. kil. 6	» » 25	» »	» 90
— — — bronzée ⊙ kil. 6	» » 25	» »	» 90
— — — **jaune** ⊙ kil. 4	» » 25	» »	» 60
— — — La Perle ⊙ kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— — — Roi des Tom Pouce ⊙ (*très-jolie*). kil. 10	» » 25	» 30	1 30

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAPUCINE (*suite*)			
naine Tom Pouce rose ⊙. kil. 7	» »	» 25	» »	1 »
— — — variée ⊙. kil. 4 50	» 25	» »	» 70
NAINE IMPÉRATRICE DES INDES ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Supp^{t}.	1 50		
petite. Tropæolum minus ⊙. kil. 6	» »	» 15	» »	» 90
— **écarlate** ⊙. . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
CARDIOSPERMUM			
Halicacabum. Pois de cœur ⊙. kil. 12	» »	» 25	» 30	1 50
CARTHAME			
des teinturiers ⊙. . kil. 3	» »	» 25	» »	» 50
CÉLOSIE. Celosia.			
à panache cramoisi ⊙. kil. 16	» »	» 40	» 40	1 90
— feu ⊙. . . . . kil. 25	» »	» 40	» 50	2 80
— jaune. C. pyramidalis aurea ⊙. . . . . kil. 18	» »	» 40	» 45	2 10
— violet ⊙. . . kil. 18	» »	» 40	» 45	2 10
— en mélange ⊙. kil. 18	» »	» 40	» 45	2 10
Voy aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.			
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche ⊙. kil. 20	» »	» 25	» 45	2 30
— **violette** ⊙. . . kil. 7	» »	» 25	» 25	1 »
— variée ⊙. . . . kil. 10	» »	» 25	» 30	1 30
d'Amérique ⊙.	» 40	1 20	» »
Barbeau jaune odorant ⊙. kil. 18	» »	» 25	» 45	2 10
— (Bleuet) varié ⊙♂. kil. 8	» »	» 15	» 25	1 10
— **bleu** ⊙♂. . . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
de Babylone ♀	» 75	1 80	15 »
candidissima ♀	» 75	4 50	40 »
Clementei ♀	» 75	1 80	15 »
depressa ⊙ . . kil. 5	» »	» 25	» »	» 75
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
gymnocarpa ♀.	» 75	1 50	
montana ♀†.	» 40	1 »	
Phrygia ♀†.	» 40	1 »	
Rhapontica ♀.	» 40	1 »	
rutilolia ♀.	» 75	1 »	
CENTAURIDIUM			
Drummondii ⊙	» 25	» 30	1 50
CENTRANTHUS			
macrosiphon (rose) ⊙. kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
— blanc ⊙. . . . kil. 7	» »	» 25	» 25	1 »
— varié ⊙. . . . kil. 6	» »	» 15	» »	» 90
— nain rose ⊙. . kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
— — blanc ⊙	» 25	» 30	1 20
— — carné ⊙	» 25	» 30	1 20
— — varié ⊙. . . kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
CERASTIUM			
tomentosum ♀.	» 40	2 50	
CHÆNACTIS			
artemisiæfolia ⊙♀. 1 gr. 2	» 1 »		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHARDON			
bénit ⊙. . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
Marie ⊙♂. . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.			
CHOUX			
frisés et panachés variés ⊙♂. kil. 9	» »	» 25	» 25	1 20
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
Collection de 10 var. en 10 paq. (*Voir le détail au Potager.*)	2 25		
CHRYSANTHÈME			
des jardins double blanc ⊙♀. kil. 4 50	» 15	» »	» 70
— — jaune ⊙♀. kil. 4 50	» 15	» »	» 70
— — varié ⊙♀. kil. 4 50	» 15	» »	» 70
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.			
à carène blanc. Ch. carinatum ⊙. . . . kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
— **jaune** ⊙. . . kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
— varié ⊙. . . . kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
— **de Burridge** ⊙ kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
— **hybride de Burridge varié** ⊙	» 40	» 40	2 »
Mélange de variétés magnifiques.			
— **hybride double** ⊙. kil. 45	» »	» 40	» 75	5 »
carné. *Voy.* PYRETHRE.			
frutescent (Argyranthemum) ♀.	» 60	1 30	10 »
— ÉTOILE D'OR ♀ (*nouv.*) .	» »		
INODORE DOUBLE BLANC DE NEIGE. Ch. inodorum plenissimum ⊙♀ (*nouv.*). . .	» 40	2 50	
vivace de l'Inde à grande fleur varié ⊙♀. . . kil. 80	» »	» 40	1 20	9 »
— du Japon varié ⊙♀. . .	» 40	1 80	15 »
CINÉRAIRE			
hybride à grande fleur variée ♂. 1 gr. 7	» 1 »	60 »
— **à grande fleur variée choix extra** ♂. 1 gr. 9	» 2 »	80 »
— A GRANDE FLEUR BLANCHE ♂ (*nouv.*) 1 gr. 7	» 1 50		
— BLEU D'AZUR ♂ 1	» 6 »
— ROUGE ♂ (*nouv.*) 1 gr. 6	» 1 50	55 »
— DOUBLE VARIÉE ♂. 1 gr. 10	»		
10 paquets (contenᵗ envir. 3000 graines)	12 »		
paquet (— — 300 graines)	1 50		
Le semis ne donne qu'une très-faible proportion de plantes à fleurs doubles.			
— **naine à grande fleur variée** ♂. 10 paq. 20	» 2 50		
Choix hors ligne de Cinéraires hybrides.			
Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

maritime ⊙♃. . . kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80
— candidissima ⊙♃ kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

Plantes à feuillage blanc découpé, très-usitées pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double blanc pur ⊙.
kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— — rose ⊙. . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
— — violet ⊙.. . kil. 6 » » 25 | » » | » 90
— — varié ⊙. . kil. 6 » » 15 | » » | » 90
pulchella (rose) ⊙.
kil. 6 » » 25 | » » | » 90
— blanc ⊙. . . . kil. 6 » » 25 | » » | » 90
— double blanc ⊙ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50
— — rose ⊙ . . . . . » 40 | » 65 | 4 »
— nain blanc ⊙. . kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50
— — rose ⊙. . . kil. 12 » » 40 | » 30 | 1 50
— integripetala ⊙. . . . . » 40 | » 40 | 1 80
— — alba ⊙. . . . . » 40 | » 30 | 1 50
— — LIMBATA ⊙ (*nouv.*) . » 40 | » 50 | 3 »
— marginata ⊙ . kil. 7 » » 40 | » 25 | 1 »
— — double ⊙. . kil. 15 » » 40 | » 40 | 1 80
— pulcherrima ⊙. kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 10
— varié ⊙. . . . kil. 6 » » 25 | » » | » 90

CLÉMATITE

à feuille entière ♃. . . . . » 25 | 1 10 | 8 »

CLÉOME

violet. C. arborea ⊙♃. . . » 40 | » 50 | 3 »

CLIANTHUS

Dampierii ⊙♃ . . . . . 1 » | 7 » | 60 »

CLINTONIA

pulchella ⊙. . . . . » 40 | 2 50 | 20 »

COBÉE

grimpante ⊙♃. kil. 130 » » 40 | 1 80 | 15 »

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

COLCHIQUE

d'automne ♃. . . kil. 22 » » 25 | » 50 | 2 50

COLEUS

en mélange ♃⊙. 1 gram. 2 80 1 » | 24 » |

COLLINSIA

bicolor ⊙. . . . kil. 3 » » 15 | » » | » 50
— candidissima ⊙
kil. 5 » » 25 | » » | » 75
multicolore ⊙ . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60
en mélange ⊙ . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60
à grande fleur. C. grandiflora ⊙.
kil. 4 » » 25 | » » | » 60
verna ⊙. . . . . » 40 | » 50 | 2 50
violacea ⊙ . . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

COLLOMIA

écarlate. C. coccinea ⊙.
kil. 3 » » 25 | » » | » 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

COLOQUINTE

bicolore jaune et vert ⊙.
kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
galeuse ⊙ . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
miniature ⊙ . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
orange ⊙. . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
oviforme blanche ⊙ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
plate rayée ⊙. . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
poire bicolore ⊙ . . . . . » 25 | 1 » |
— blanche ⊙. . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— **rayée** ⊙. . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
pomme hâtive ⊙ . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
variée ⊙. . . . . kil. 6 » » 25 | » » | » 90
vivace. *Voy.* Concombre vivace.

COMMELINE

tubéreuse ⊙♃ . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

CONCOMBRE. Cucumis.

Arada *vel* Anguria ⊙. . . . . » 40 |
Dudaïm ⊙. . . . . » 40 | » 30 | 1 50
serpent. *Voy.* au potager.
vivace. C. perennis ♃. . . . . » 40 | 1 50 |

COQUELICOT

double varié ⊙.. kil. 7 » » 15 | » 25 | 1 »
simple des blés ⊙. . . . . » 25 |

COQUELOURDE

des jardins rouge ♃♂
kil. 5 » » 15 | » » | » 75
— atrosanguinea ♃♂.
kil. 5 » » 25 | » » | » 75
— blanche à cœur rose ♃♂.
kil. 4 » » 25 | » » | » 60
— variée ♃♂. . . kil. 4 » » 15 | » » | » 60
Fleur-de-Jupiter ♃† kil. 5 » » 25 | » » | » 75
Rose-du-ciel ⊙. kil. 4 50 » 25 | » » | » 70
— — **pourpre** ⊙. . . . . » 25 | » 25 | 1 »
— — naine ⊙.. . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
— — — FRANGÉE lilas ⊙.
kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80
— — — — rose ⊙ kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80

Plantes gracieuses, très-basses, très-touffues et compactes; fleurs rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS

élégant ⊙ . . . kil. 5 » » 15 | » » | » 75
— pourpre ⊙. . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— nain pourpre ⊙. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
NAIN COMPACTE ⊙ (*nouv.*).
kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 50
en couronne. C. coronata.
⊙. . . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
de Drummond. C. picta ⊙
kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

COSMIDIUM

Burridgeanum ⊙.. kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

COSMOS

bipinné à grande fleur pourpre ⊙
kil. 18 » » 40 | » 45 | 2 10

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COURGE. Gourde.			
massue ⊙ . . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
— longissima ⊙. . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
Melon du Malabar ⊙ kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
pélerine ⊙. . . kil. 10	» »	» 25	» 30	1 30
— très-grosse ⊙ . kil. 10	» »	» 25	» 30	1 30
— miniature ⊙. . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
plate de Corse ⊙. . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
poire à poudre ⊙. . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
siphon ⊙. . . . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
en mélange ⊙. . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
vivace. *Voy.* Concombre vivace.			
CREPIS			
rose ⊙. . . . . kil. 7	» »	» 25	» 25	1 »
blanc ⊙ . . . . kil. 7	» »	» 25	» 25	1 »
varié ⊙ . . . . . kil. 7	» »	» 25	» 25	1 »
barbu jaune d'or ⊙ kil. 7	» »	» 25	» 25	1 »
CRESSON			
des prés. Cardamine pratensis ♃.	» 40		
CROCUS			
varié ♃	» »		
CRUCIANELLA			
stylosa ♃†. . . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
CUPHEA			
miniata ⊙	» 25	» 50	3 »
platycentra ⊙♃	» 40	4 »	35 »
pourpre ⊙	» 25	» 50	3 »
CUPIDONE			
bleue ⊙♃	» 25	» 40	2 »
blanche ⊙♃	» 25	» 40	2 »
en mélange ⊙♃ . kil. 12	» »	» 25	» 30	1 50
CYCLAMEN			
Africanum macrophyllum ♃. .	1 »	4 50	
d'Europe en mélange ♃. . . .	1 »	8 »	70 »
à feuille de lierre. C. de Naples ♃	1 »	2 50	20 »
repandum ♃ . . . 1 gr. 4 »	2 »		
de Perse en mélange ♃. . . .	1 »	3 50	30 »
— atrorubens ♃	1 »	3 50	30 »
— blanc ♃.	1 »	3 50	30 »
CYCLANTHERA			
pedata ⊙. . . . . kil. 10	» »	» 40	» 30	1 30
CYNOGLOSSE			
à feuille de Lin (Argentine) ⊙ . . . . . kil. 2 80	» 15	» »	» 50
CYPERUS			
alternifolius ♃	» 60		
DAHLIA			
double varié ⊙♃ kil. 70 »	» 40	1 10	8 »
— nain varié ⊙♃. . . .	» 60	2 50	20 »
Lilliput double varié ⊙♃. . .	» 40	2 50	20 »
cocciné varié (simple) ⊙♃. .	» 40	» 90	6 »
simple varié, *choix extra* ⊙♃	» 75	3 »	25 »

Les Dahlias simples, par la précocité et la durée de leur floraison, les coloris vifs de leurs fleurs, leur feuillage vert foncé et leur beau port peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
DATURA			
cornu. D. ceratocaula ⊙. . .	» 25	» 50	3 »
d'Égypte **double violet** ⊙. kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
— — **blanc** ⊙ . kil. 16	» »	» 25	» 40	1 90
— — en mélange ⊙ kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
flava fl. pleno (humilis) ⊙. kil. 15	» »	» 40	» 40	1 80
Meteloides (Wrightii) ⊙♃. kil. 9	» »	» 25	» 30	1 20
DIDISCUS cæruleus. *Voy.* **HUGÉLIE.**			
DIELYTRA			
spectabilis ♃. paquet de 100 graines	2 »		
1000 graines	15 »		
DIGITALE			
gloxinioides variée ♂♃ . . .	» 25	» 65	4 »
— blanche ♂♃	» 25	» 65	4 »
— pourpre ♂♃	» 25	» 65	4 »
— rose ♂♃	» 25	» 65	4 »
à grande fleur jaune ♂♃ kil. 14	» »	» 25	» 40	1 70
jaune ♂♃. . . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
pourpre ♂♃. . kil. 4	» »	» 15	» »	» 60
— à fleur blanche ♂♃. . . .	» 25	» 30	1 50
— — rose ♂♃.	» 25	» 30	1 50
DOLIQUE. Lablab.			
d'Égypte blanc ⊙ kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
— violet ⊙ . . . kil. 4	» »	» 25	» »	» 60
— en mélange ⊙. kil. 6	» »	» 25	» »	» 90
DORONICUM			
Bellidiastrum ♃	» 40	1 »	
Caucasicum ♃.	» 40	» 90	6 »
Pardalianches ♃.	» »		
DRACOCÉPHALE			
de Moldavie (bleu) ⊙ kil. 2 50	» 25	» »	» 50
RUYSCHIANA var. **JAPONICUM** ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. .	1 »		
DRYAS			
octopetala ♃†.	» 40	1 »	
ECCREMOCARPUS			
grimpant. Calampelis scabra ♃	» 40	1 80	15 »
ECHEVERIA secunda glauca ♃. 1 gram.	1 20	1 »	10 »
ENOTHÈRE (Œnothera)			
blanche. Œ. tetraptera ⊙♃. kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
de Drummond ⊙ kil. 12	» »	» 25	» 30	1 50
— naine blanche ⊙. kil. 12	» »	» 40	» 30	1 50
de Lamarck ⊙. kil. 5	» »	» 25	» »	» 75
odorante. E. à grande fleur ⊙. kil. 3	» »	» 25	» »	» 50
à fle de Pissenlit (blanche) ⊙♂	» 25	» 50	3 »
pourpre ⊙. . . . kil. 8	» »	» 25	» 25	1 10
rose ⊙♃. . . . . kil. 40	» »	» 25	» 70	4 50
de Sellow ⊙ . . . kil. 5	» »	» 25	» »	» 75
serotina ♃.	» 40	» 75	5 »
Voy. aussi **GODETIA.**			
ÉPERVIÈRE			
des Alpes ♃†.	» »		
EPILOBIUM			
Alpestre ♃†	» 40		
à épi. Laurier de St-Antoine ♃.	» 40	3 »	
EPIPACTIS			
palustris ♃. . 1 gram.	1 20	» 40	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ERAGROSTIS (*Graminée*)			
élégant. Panicum capillare ⊙. kil. 6	» » 25	» »	» 90
Graminée à épis élégants et déliés.			
ERANTHIS *vel* **Helleborus**			
hiemalis ♃	» »		
ERIANTHUS			
Ravennæ ♃	» 25	» 75	5 »
ERIGERON			
AURANTIACUS ♃ (*nouv.*)	» 75	6 »	
glabellus ♃	» 40	» 65	4 »
PULCHELLUS ♃ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt	1 50	8 »	
Voy. aussi STENACTIS.			
ERINUS			
Alpinus ♃†	» 40	1 50	
ERYNGIUM (Panicaut)			
Alpinum ♃†	» 40	1 »	
bromeliæfolium ♃	» 75	1 50	
Plante vivace, pittoresque.			
eburneum ♃	» 75	1 50	
Lasseauxii ♃	» 75	1 50	
pandanifolium ♃	» 75	1 50	
ERYSIMUM			
Petrowskianum ⊙. kil. 4	» » 15	» »	» 60
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
PULCHELLUM ♃† (*nouv.*)	» 40	» 65	4 »
ESCHSCHOLTZIA			
de Californie ⊙♃ kil. 8	» » 15	» 25	1 10
— blanc ⊙ ♃ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— blanc rosé (alba rosea) ⊙♃. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
— MANDARIN ⊙ ♃ (*nouv.*). kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— **orangé.** Esch. crocea ⊙♃. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
— **varié** ⊙♃ kil. 8	» » 15	» 25	1 10
— DOUBLE BLANC ⊙♃ (*nouv.*)	1 »	1 30	10 »
— — MANDARIN ⊙♃ (*nouv.*)	» »		
— — ORANGÉ ⊙♃ (*nouv.*). kil. 45	» » 60	» 75	5 »
EUCHARIDIUM			
grandiflorum ⊙	» 25	» 30	1 50
— ALBUM ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 30	1 50
EUCNIDE			
à fleur de Bartonia ⊙	» 40	1 80	
EUPHORBE			
panachée. E. variegata ⊙. kil. 9	» » 25	» 30	1 20
EUTOCA			
viscida. E. visqueuse (fl. bleue) ⊙	» 25	» 30	1 20
FENZLIA			
DIANTHIFLORA LILAS ⊙	» 75	3 »	25 »
— BLANC ⊙	» 75	6 »	
Très-jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.			
FERULE			
commune ♃	» 25	» 30	1 50
FICOÏDE (Mesembrianthemum)			
cordifolium panaché ♃⊙	» 75		
pomeridianum ⊙	» 40	» 50	3 »
tricolore ⊙. kil. 16	» » 40	» 40	1 90
— blanche ⊙ kil. 16	» » 40	» 40	1 90
— en mélange ⊙ kil. 15	» » 40	» 40	1 90
Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.			
Glaciale. *Voy.* GLACIALE.			
FOUGÈRES de pleine terre.			
Collection de 48 var.	24 »	» 60	
— de 24 var.	12 »	» 60	
FRAISIER			
des Indes. Fragaria Indica ♃	1 »	4 »	
FRAXINELLE			
blanche ♃	» 25	» 65	4 »
rouge ♃ kil. 18	» » 25	» 45	2 10
variée ♃ kil. 18	» » 25	» 45	2 10
FRITILLAIRE			
Couronne-impériale ♃	» »		
Meleagris ♃	» 40		
FUCHSIA			
hybride simple varié ♃	1 »		
FUMETERRE			
jaune ♃†	» 40		
GAILLARDE			
peinte. G. picta ⊙♃. kil. 6	» » 25	» »	» 90
— AURORE BORÉALE ⊙♃ (*nouv.*) kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— rouge saumoné ⊙♃. kil. 5	» » 25	» »	» 75
— variée ⊙♃ kil. 5	» » 25	» »	» 75
— A FLEUR DOUBLE VARIÉE ⊙♃ (*nouv.*)	» 75	2 10	17 »
vivace ♃ kil. 12	» » 25	» 30	1 50
GALANE			
barbue écarlate ♃. kil. 12	» » 25	» 30	1 50
GALEGA			
officinal. Rue-de-chèvre ♂♃ kil. 3	» » 15	» »	» 50
— blanc ♂♃ kil. 6	» » 15	» »	» 90
— ROSE ♂♃ (*nouv.*) kil. 6	» » 15	» »	» 90
— en mélange ♂♃. kil. 4	» » 15	» »	» 60
d'Orient ♂♃	» 25	1 50	
GAMOLEPIS			
Tagetes ⊙	» 25	» 40	2 »
GAURA			
Lindheimeri ⊙♃ kil. 9	» » 25	» 30	1 20
GENTIANA			
acaulis. G. **à grande fleur** ♃†	» 40	3 50	30 »
Alpina ♃†	» 40	4 »	
asclepiadea ♃†	» 40	2 »	
campestris ⊙	» 40	2 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GENTIANA (*suite*)			
Cruciata ♃	» 40	» 30	1 50
lutea. G. jaune ♃†	» 40	» 75	5 »
nivalis ⊙†	» »		
punctata ♃†	» »		
purpurea ♃†	» 40	1 50	
verna ♃†. . . . 1 gr. 2 »	» 40		
GERANIUM			
Endressii ♃†	» 40		
sanguin ♃†	» 40	4 »	
(Pelargonium) zonale et inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.			
GESNERIA (Dircœa)			
macrantha varié ⊙♃	» »		
GESSE			
hétérophylle ♃	» 25	» 65	4 »
odorante. *Voy.* POIS A ODEUR.			
GILIA			
capitata ⊙. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
laciniata ⊙. . . . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
liniflora ⊙	» 25	» 30	1 20
tricolore ⊙. . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— blanc de neige ⊙. kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— splendens ⊙ . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
— en mélange ⊙. . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
GIROFLÉE			
Quarantaine variée ⊙ kil. 50 »	» »	» 80	5 50
— — **choix extra** ⊙ kil. 60 »	» 25	» 95	7 »
— *chaque variété séparée.* .	» 40	1 30	10 »
ardoisée. / blanche. / brun-noir. / cramoisie. / jaune soufre à reflets roses. / lilas. / mordoré foncé. / rose. / rouge carmin. / rouge cuivré. / violette. / violet clair.			
Quarantaine **Kiris**, variée ⊙.	» 25	1 50	12 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	1 80	15 »
Kiris blanche. / — brun noir. / — carmin. / — couleur de chair. / — écarlate. / Kiris jaune soufre. / — rose. / — rouge clair à grand rameau. / — violette.			
— Collection de 15 variétés en 15 paquets.	4 50		
Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙. . . . kil. 60 »	» »	» 95	7 »
— — **choix extra** ⊙. kil. 70 »	» 25	1 10	8 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	1 30	10 »
ardoisée. / blanche. / bleu clair. / brun-noir. / couleur de chair. / jaune soufre. / lilas. / mordoré foncé. / rose. / rose cuivré. / rouge carmin. / — carmin cuivré. / rouge sanguin. / violette.			
— Collect. de 12 var. en 12 paq.	3 75		
Quar. A GRANDE FLEUR KIRIS BLANCHE ⊙ (*nouv.*) . . .	» 40	2 50	20 »
— — — rose cuivré ⊙. . .	» 40	1 30	10 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GIROFLÉE (*suite*)			
Quar. **parisienne** blanche. ♂	» 40	1 30	10 »
— — rouge ♂	» 40	1 30	10 »
— — variée ♂.	» 40	1 30	10 »
Quarantaine **cocardeau** variée ♂.	» 40	2 50	20 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	2 50	20 »
blanche. / rouge. / violette.			
grosse espèce *ou* d'hiver, variée ♂ . . . kil. 100 »	» 25	1 50	12 »
— — *chaque variété séparée.*	» 40	2 »	
blanche. / rose. / rouge. / rouge sang. / violette. / kiris blanche. / — jaune soufre.			
grosse espèce **cocardeau** BLANCHE ♂ (*nouv.*) . . .	» 40	2 50	20 »
— cocardeau rouge fenestral *ou* ancien ♂.	» 40	1 30	10 »
— cocardeau violette ♂ . . .	» 40	1 50	
— Collect. de 14 var. en 14 paq.	4 »		
empereur variée ♂	» 25	3 30	28 »
— *chaque variété séparée* . .	» 40	3 30	28 »
blanche. / brun-noir. / carmin. / rose. / rouge sang. / violette. / kiris chair. / — ecarlate. / — rose. / — violette. / à grande fl. cramoisie. / — rose vif.			
— Coll. de 10 var. en 10 paq.	3 »		
jaune variée, Ravenelle ♂. kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
— **à fl. brune** (hâtive) ♂. kil. 10 »	» 15	» 30	1 30
— **à fleur violette** ♂ kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— jaune pur ♂ (*nouv.*). kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— Belvoir-Castle, jaune à bouton brun ♂. . kil. 15 »	» 75	» 40	1 80
— bleue compacte ♂ kil. 12 »	» 75	» 30	1 50
— brune compacte ♂ kil. 12 »	» 75	» 30	1 50
— Golden King, à bouton brun ♂. . . . . kil. 15 »	» 75	» 40	1 80
— Harbinger, brune hâtive ♂ kil. 15 »	» 75	» 40	1 80
— jaune d'or à bouton vert ♂ kil. 12 »	» 75	» 30	1 50
— rouge foncé ♂. kil. 12 »	» 75	» 30	1 50
Très belles variétés nouvelles.			
— **double** en mélange ♂ . .	» 40	3 50	30 »
— — Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets. .	4 »		
GLACIALE ⊙† (*graines nettes*). kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
GLAÏEUL			
Gandavensis hybride varié ♃. .	» 40	1 30	10 »
alatus ♃.	» 75	4 »	
GLOXINIA			
HYBRIDE A FL. PIQUETÉES ET TIGRÉES (*race Vallerand*) ⊙♃. 1 gram. 8 »; 10 paq. 15 »	2 »	70 »	
HYBRIDE CRASSIFOLIA dit *Gros type* ⊙♃. 1 gram. 8 »; 10 paq. 15 »	2 »	70 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GNAPHALIUM			
Leontopodium ♀†. 10,000 graines	20 »		
1,000 graines	2 50		
paquet d'environ 150 graines	» 60		
Cette plante est connue dans les Alpes sous le nom de *Edelweiss.*			
GODETIA			
BIJOU ⊙ (*nouv.*). *V.* au Suppt.	1 »	7 50	
rubicunda (splendens) ⊙. kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— SPLENDENS DOUBLE (*Vilm.*) ⊙ (*nouv.*)	» 75	1 30	10 »
Schaminii (Nivertiana) ⊙. .	» 25	» 40	2 »
WHITNEYI BRILLANT ⊙ (*nouv.*).	» 75	1 »	
— DUCHESSE D'ALBANY, blanc pur ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt	1 »		
— LADY ALBEMARLE ⊙ (*nouv.*)	» 25	» 50	2 50
en mélange ⊙. . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
GOURDE. *Voy.* COURGE.			
GRINDELIA			
squarrosa ♂♀ . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Plante curieuse, à fleur jaune.			
GUNNERA			
scabra ♀.	» 75	2 »	
GUTIERREZIA (Gunthera) gymnospermoides. G. viscosa ⊙. .	» 25	» 40	2 »
GYMNOTHRIX (*Graminée*)			
latifolia ♀	» 40	» 50	3 »
GYNERIUM (*Graminée*)			
argenteum ♀	» 40	» 50	3 »
GYPSOPHILA			
élégant blanc. G. elegans ⊙ kil. 2 80	» 25	» »	» 50
— **rose.** G. viscosa ⊙ kil. 3 »	» 25	» »	» 50
muralis ⊙†.	» 25	» 50	2 50
paniculata ♀. . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
saxifraga. *Voy.* TUNICA.			
HARICOT d'Espagne, et var. *Voy.* au POTAGER.			
HELENIUM			
Bolanderi ♀	» 40	» 40	2 »
tenuifolium. H. à feuille menue ⊙♀.	» 25	» 30	1 50
HELIANTHEMUM			
mutabile ♀	» 40		
HÉLIOTROPE			
à grande fleur ⊙♀ kil. 80 »	» 40	1 20	9 »
du Pérou ⊙♀	» 40	1 50	12 »
Roi des noirs ⊙♀.	» 40	1 50	12 »
varié ⊙♀. . . . kil. 80 »	» 40	1 20	9 »
HELLEBORE			
hybride varié ♀.	1 50		
noir. H. niger. Rose-de-Noël ♀.	» 40	» 90	6 »
hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.			
HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
jubatum ⊙ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Jolie graminée d'ornement.			
HUGÉLIE			
bleue. Didiscus cæruleus ⊙ . .	» »		
HUMEA			
élégant. ♂.	» 40	3 »	25 »
— BLANC ♂ (*nouv.*).	» 40	3 »	25 »
IBERIS. *Voy.* THLASPI.			
IMMORTELLE			
annuelle blanche ⊙ kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— **violette** ⊙. . kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— **multiflore blanche** ⊙. kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— — **pourpre** ⊙ kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— imperialis flore pleno ⊙. .	» 40	» 70	4 50
Très-beau coloris.			
— variée ⊙ . . . kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— SUPERBISSIMA BLANCHE ⊙ (*nouv.*)	» 40	» 70	4 50
— — VIOLETTE ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 70	4 50
à bractées blanche ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
— jaune ⊙. . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— rouge ⊙	» »		
— variée ⊙. . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— naine blanche ⊙	» 25	» 65	4 »
— — jaune ⊙. . . kil. 25 »	» 25	» 50	2 80
— — rose ⊙.	» 25	» 70	4 »
— — variée ⊙. . kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— DOUBLE BRUNE ⊙ (*nouv.*) kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— — à gr. fl. Borussorum rex naine blanche ⊙. . . .	» 40	» 65	4 »
— — à grande fleur ou monstrueuse variée ⊙. kil. 20 »	» 25	» 45	30
— — à grande fleur, demi-naine blanche ⊙ kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
— — — — jaune cuivré ⊙ .	» 40	» 65	4 »
— — — — rouge sang ⊙ kil. 25 »	» 40	» 50	2 80
blanche du Cap. H. vestitum ♀. . . . 1 gr. 2 50	» 60	22 »	
IMPATIENS			
glanduligera ⊙	» 25	1 30	10 »
IONOPSIDIUM			
acaule blanc ⊙.	» 40	2 10	
— lilas ⊙.	» 40	2 10	18 »
IPOMÉE			
Volubilis varié ⊙. 100 kil. 190 »; kil. 2 20	» 15	» »	» 45
— *par couleurs séparées.* kil. 3 50	» 25	» »	» 60
blanc. kermesina. Mme Anné.	purpurea quinata. violet foncé.		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
IPOMÉE *(suite)*			
écarlate ⊙. . . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— vif à feuille de Lierre ⊙. (*nouv.*). . . . . kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
épineuse. Ipomea bona nox ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— — à grande fleur ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
— — à grande fl. blanche ⊙. kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
limbata. Pharbitis limbata ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙.	» 25	» 65	4 »
variée (*Ipomées*) ⊙ kil. 6 »	» 25	» »	» 90
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙. . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— blanc ⊙. . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 50
— varié ⊙. . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30
Collect. de 15 var. en 15 paq. .	3 50		
IPOMOPSIS			
élégant (superbe). Cantua picta ♂. . . . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— nankin ♂.	» 40	» 75	5 »
— varié ♂ . . . kil. 20 »	» 40	» 45	2 30
IRIS			
Germanica en mélange ♃. . .	» 40	» 85	6 »
setosa ♃.	» 40	1 »	
de Sibérie ♃.	» 40	» 40	2 »
mélange de diverses espèces ♃.	» 40	» 50	3 »
ISOTOMA			
axillaris ⊙♃†.	» 40	3 »	
petræa (fleur blanche) ⊙♃†. .	» 40	2 »	
IXIA			
en mélange ♃.	» 60		
JACINTHE			
de Hollande variée ♃.	» 40	4 »	
DU CAP. Galtonia candicans ♃ (*nouv.*) . . . kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
JULIENNE			
des jardins simple ♃ kil. 5 50	» 15	» »	» 80
— — blanc pur. Hesp. matr. candidissima ♃. kil. 6 »	» 25	» »	» 90
D'ORIENT NAINE VIOLETTE. Hesp. violacea ♃ (*nouv.*) . .	» 40	1 10	8 »
de Mahon blanche ⊙. 100 kil. 350 »; kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— **rose** ⊙. 100 kil. 350 »; kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— ROSE VIF ⊙ (*nouv.*) kil. 12 »	» 40	» 30	1 50
— en mélange ⊙. 100 kil. 350 »; kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— A GRANDE FLEUR BLANCHE ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 50	2 50
— COMPACTE blanche ⊙ kil. 4 50	» 25	» »	» 70
— — rose ⊙. . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 30

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
KAULFUSSIA. Charieis.			
amelloïdes. C. heterophylla ⊙	» 25	» 50	3 »
— bleu foncé. K. atroviolacea ⊙	» 25	» 40	2 »
— kermesina ⊙.	» 40	» 50	3 »
— varié ⊙.	» 25	» 50	2 50
KETMIE (Hibiscus)			
d'Afrique à gr. fl. ⊙ kil. 5 »	» 15	» »	» 75
LACHENALIA			
en mélange ♃	1 »		
LAGURUS			
ovatus ⊙ . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (*Graminée*)			
doré. Chrysurus cynosuroides ⊙	» 25	» 60	3 50
LANTANA			
hybride varié ♃.	» 60	» 60	3 50
LARME-DE-JOB (*Graminée*).			
Coix lacryma ⊙. 100 kil. 180 »; kil. 2 »	» 25	» »	» 40
LAVATÈRE			
à grande fleur blanche ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— — **rose** ⊙. . . kil. 9 »	» 25	» 30	1 20
— — variée ⊙. . kil. 4 »	» 15	» »	» 60
en arbre. L. arborea ⊙♃ . . .	» 40	» 50	2 50
LEPTOSIPHON			
androsaceus ⊙.	» 25	» 30	1 50
— blanc ⊙.	» 25	» 30	1 50
aureus ⊙.	» 40	» 50	2 50
hybride varié ⊙.	» 40	» 85	6 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
roseus ⊙.	» 40	» 75	5 »
Très-jolie espèce.			
LEPTOSYNE			
maritima (vera) ⊙.	» 75	1 »	
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂♃	» 25	» 40	2 »
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya ♃.	» 40	3 »	
LILIUM			
Colchicum ♃	» 60		
Parryi ♃.	» »		
LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.			
LIMNANTHES			
à grande fleur de Douglas ⊙. kil. 7 »	» 25	» 25	1 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

LIN

à grande fleur rouge ⊙ kil. 5 » | » 25 | » » | » 75
— — rose ⊙ . . . . . » 25 | » 50 | 3 »
vivace bleu ♃ . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10
— blanc ♃ . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50
— varié ♃ . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10
montanum ♃† . . . . . » » |
campanulé. L. flavum ♃ . . . . » 40 | » 95 | 7 »

LINAIRE

Cymbalaire ♃† . . . . . » 40 | 2 80 |
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.

du Maroc violet ⊙. kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80
— ROSE ⊙ (*nouv.*) kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80
— HYBRIDE VARIÉ ⊙ (*nouv.*) » 40 | » 50 | 3 »
MULTIPUNCTATA ⊙ (*nouv.*). kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50
— ERECTA ⊙ (*nouv.*) . . . . » 75 | 1 80 | 15 »
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ . . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75
— à fleur blanche ⊙. . . . . » 25 | » 25 | 1 »
reticulata aureo-purpurea ⊙ (*nouv.*) . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

LIPPIA

repens ♃. . . . . 1 » | 2 50 | 20 »

LIVÈCHE

du Péloponèse ♃. . . . . » » |

LOASA

orange. L. lateritia ⊙♃ . . . . » 25 | » 75 | 5 »
Plante grimpante ; fleur curieuse, orange et jaune ; feuille piquante comme celle de l'ortie.

VULCANICA ⊙♃ (*nouv.*). . . » 40 | 1 10 | 8 »

LOBELIA

Erinus ⊙♃† . . . . . » 25 | » 50 | 3 »
— BLEU FONCÉ, CRYSTAL PALACE ⊙♃ (*nouv.*). kil. 75 » | » 40 | 1 10 | 8 50
— compacta alba ⊙ ♃ . . . . » 40 | » 65 | 4 »
— — KERMESINA ⊙ ♃ (*nouv.*) » 40 | » 75 | 5 »
— erecta bicolor ⊙♃ . . . . » 40 | » 60 | 3 50
— — en mélange ⊙♃ . . . . » 40 | » 85 | 6 »
— grandiflora superba ⊙♃ . . » 40 | » 75 | 5 »
— Lindleyana (rose) ⊙♃ . . . » 40 | » 40 | 2 »
— marmorata (Paxtoniana) ⊙♃ » 40 | » 50 | 3 »
— speciosa ⊙♃ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »
— stricta multiflora ⊙♃ . . . » 40 | » 75 | 5 »
— en mélange ⊙♃ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50
— NAIN DOUBLE VARIÉ ⊙♃ (*nouv.*). . . . . » 75 |
gracilis erecta alba ⊙♃ . . . » 40 |
ramosa ⊙. . . . . » 40 | » 75 | 5 »
écarlate. L. cardinalis ♃ . . . 1 » | 5 » |
— Queen Victoria ♃ 1 gr. 3 » | 1 » | 25 » |
Magnifique plante entièrement rouge.

fulgens ♃. . . . 1 gr. 3 » | 1 50 |
vivace hybride varié ♃ (*nouv.*). 10 paquets 15 » | 2 » |
1 gr. 3 » |
Très-belles variétés de Lobelia vivace.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

LONAS

umbellata ⊙ . . . . . » 25 | » 30 | 1 50

LOPHOSPERMUM

grimpant ⊙♃ . . . . . » 40 | 2 50 | 20 »
Plantes grimpantes ; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

LOTIER

cultivé ⊙. . . . kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50
de Saint-Jacques ⊙♃ . . . . » 25 | » 50 | 2 50

LUFFA

macrocarpa. Torchon ⊙ . . . » 40 | » 50 | 3 »

LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂ kil. 15 » | » 15 | » 40 | 1 80
— BLANCHE ♂ (*nouv.*) kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80

LUPIN

changeant ⊙ (odorant) kil. 2 » | » 15 | » » | » 40
— **de Cruikshank** ⊙. kil. 3 » | » 25 | » » | » 50
Bleu, blanc et jaune ; odorant.
— de Cruikshank hybride ⊙. kil. 3 » | » 25 | » » | » 50
Un des plus beaux Lupins annuels ; fleur très-odorante.
grand bleu ⊙. . . kil. 1 80 | » 15 | » » | » 40
— rose ⊙ . . . . kil. 1 80 | » 15 | » » | » 40
de Hartweg ⊙♃. . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75
hybridus atrococcineus ⊙. kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60
jaune odorant ⊙. . kil. 1 » | » 15 | » » | » 25
— soufre. L. sulphureus ⊙. » 40 | » 40 | 2 »
nain ⊙. . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75
petit bleu ⊙ . . . kil. 1 » | » 15 | » » | » 25
subramosus (subcarnosus) ⊙ kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙ kil. 3 » | » 25 | » » | » 50
annuels en mélange ⊙ kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50
polyphylle varié ♃ k. 5 » | » 25 | » » | » 75

LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem blanche ⊙♃ kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30
— — **rouge** ⊙♃ kil. 8 » | » 15 | » 25 | 1 10
— — variée ⊙♃. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 »
DE HAAGE HYBRIDE VARIÉ ⊙♃ . . . . . » 75 | » 75 | 5 »
— NAIN BLANC CARNÉ ⊙♃ (*nouv.*) . . . . . » 75 | » 85 | 6 »
— NAIN HYBRIDE ⊙♃ (*nouv.*) » 75 | » 85 | 6 »
diurna ♃† . . . . . » 40 | 1 »

LYSIMACHIA

vulgaris ♃. . . . . » 40 |

MAÏS

du Japon panaché ⊙. 100 kil. 80 »; kil. 1 » | » 15 | » » | » 25
Feuille panachée rubanée de blanc ; variété très-ornementale.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MALOPE

à grande fleur blanche ⊙
kil. 4 » » 25 | » » | » 60
— **rose** ⊙. . . . kil. 3 50 » 25 | » » | » 60
— variée ⊙. . . . kil. 4 » » 15 | » » | » 60

MARTYNIA

annuel. M. proboscidea ⊙.
kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80
pourpre odorant ⊙. kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

MASSETTE

à large feuille. Typha latifolia ♃ . . . . . » 15 | » 40 | 2 »

MATRICAIRE

blanche double ⊙♃.
kil. 15 » » 15 | » 40 | 1 80
— — **NAINE COMPACTE** ⊙♃ (*nouv.*). . . . . » 40 | 1 » |
eximia ⊙♃ . . . . . » 25 | » 30 | 1 50
— **DOUBLE A FEUILLE CRISPÉE** ⊙♃ (*nouv.*). . . . . » 40 | 1 » |
— grandiflora ⊙♃ kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80
naine double ⊙♃. . . . . » 40 | » 65 | 4 »

Fleurs blanc pur; plantes florifères.

MAURANDIA

alba ⊙♃. . . . . » 40 | 4 » |
Barclayana ⊙♃. . . . . » 40 | 4 » |
— Luceyana ⊙♃ . . . . . » 40 | 4 » |
varié ⊙♃ . . . . . » 40 | 2 50 |

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE

d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♂.
kil. 5 » » 25 | » » | » 75
frisée ⊙ . . . . . kil. 3 50 » 25 | » » | » 60

MÉLILOT

bleu. Baume du Pérou ⊙.
kil. 4 » » 15 | » » | » 60

MIMULUS

cardinalis varié ⊙♃ . . . » 40 | 1 60 | 12 50
cupreus ⊙♃. . . . . » 40 | 2 » |
— **hybride varié** (panaché et strié) ⊙♃ . . . . . » 40 | 1 60 | 12 50
— — cinabre ⊙♃ . . . . . » 40 | 2 » |
— — fond blanc ⊙♃. . . . » 40 | 2 » |

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

— nanus tigrinus ⊙♃ . . . . » 75 | 3 » |
musqué ⊙♃ . . . . . » 40 | 3 50 |
ponctué. M. punctatus ⊙♃ . . » 25 | 1 30 | 10 »
tigrinus flore duplex ⊙♃. . . » 75 | 3 50 | 30 »

MOLÈNE

bleue ♂♃. . . . . » 40 | » 85 | 6 »

MOMORDICA

balsamina. Pomme-de-merveille ⊙. . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
charantia ⊙. . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
elaterium ⊙ . . . . . » 25 | » 40 | 2 »

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

MORINE

à longue feuille ♃. . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

MOURON. Anagallis.

à grande fleur rouge. A. fruticosa ⊙♃. . . kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50
— bleue. A. Philipsii ⊙♃
kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50
— varié ⊙♃. . . kil. 50 » » 40 | » 80 | 5 50

MUFLIER. GUEULE DE LOUP.

grand varié ⊙♃† kil. 16 » » 25 | » 40 | 1 90
— *par couleurs séparées*. . . » 40 |

blanc pur. Élégant (carmin).
blanc rose. Firefly (jaune lèvre
blanc strié rose. bronzée).
Brillant (pourpre jaune pur.
et jaune. nigricans.
Constantin Tretiakoff. panaché.
pourpre.
Crescia (pourpre foncé). rouge violacé lèvre
jaune
Delila (rose et bl.).

— Coll. de 12 var. en 12 paq. 3 75 |
DEMI-NAIN **varié** ⊙♃ k. 16 » » 25 | » 40 | 1 90
— — **BLANC** ⊙♃ (*nouv.*). . » 40 | » 60 |
— — **FIREFLY** ⊙♃ (*nouv.*) » 40 | » 60 |
— — **KERMESINA SPLENDENS** ⊙♃ (*nouv.*). . . » 40 | » 60 |
nain (Tom Pouce) varié ⊙♃.
kil. 25 » » 40 | » 50 | 2 80
— — *par couleurs séparées*. » 60 | 1 » |

blanc. jaune.
cuivré. panaché.

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

MUGUET

du Japon (Ophiopogon, Herbe aux turquoises) ♃ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50
de mai. Convallaria majalis ♃. » 40 | 1 10 | 8 »
multiflore. C. multiflora ♃. . » 40 | » 75 | 5 »
Sceau-de-Salomon. C. polygon. ♃ » 40 | » 65 | 4 »
verticillé. C. verticillata ♃. . » » |

MYOSOTIS

des Alpes bleu ⊙♃. . . . » 25 | 1 10 | 8 »
— blanc ⊙♃. . . kil. 45 » » 25 | » 75 | 5 »
— rose ⊙♃. . . . . » 25 | 1 30 | 10 »
— en mélange ⊙♃ kil. 35 » » 25 | » 60 | 3 80
— **ELEGANTISSIMA BLANC** ⊙♃ (*nouv.*). kil. 55 » » 40 | » 90 | 6 »
— — **BLEU** ⊙♃ (*nouv.*). kil. 55 » » 40 | » 90 | 6 »
— — **ROSE** ⊙♃ (*nouv.*). kil. 55 » » 40 | » 90 | 6 »
— — **VARIÉ** ⊙♃ kil. 55 » » 40 | » 90 | 6 »
— **NAIN** blanc ⊙♃ . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
— — bleu ⊙♃ . . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
— — rose ⊙♃ . . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
— — varié ⊙♃. . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
Azorica ♂♃ . . . . . » 60 | 10 » |
palustris (vrai) (*à large fleur*). Souvenez-vous de moi ⊙♃. . . . . » 75 | 1 80 | 15 »
palustris commun (*à petite fleur*) ⊙♃. . . kil. 45 » » 25 | » 75 | 5 »
des champs. M. arvensis ⊙♃. » » | » 60 | 3 50

La graine du M. palustris vrai est très-rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. arvensis.

DISSITIFLORA ⊙♃ (*nouv.*). . » 75 | 5 » |

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
NÆGELIA			
varié (*très-beau mélange*) ♀.	» »		
NEMOPHILA			
atomaria. N. ponctué ⊙. kil. 4	» » 15	» »	» 60
— oculata ⊙. . . kil. 6	» » 15	» »	» 90
discoïdalis. N. à disque noir ⊙. kil. 4 50	» 15	» »	» 70
insignis blanc ⊙ kil. 3 50	» 15	» »	» 60
— **bleu** ⊙ . . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 60
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
— bleu bordé blanc ⊙ kil. 5	» » 15	» »	» 75
— panaché ⊙. . . kil. 4	» » 15	» »	» 60
— varié ⊙ . . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
maculata. N. à grandes taches ⊙. . . . kil. 3	» » 15	» »	» 50
Fleur blanche à taches violettes.			
NÉNUPHAR. *Voy.* NYMPHÆA.			
NIEREMBERGIA			
frutescens ⊙♀ . . kil. 50	» » 40	» 80	5 50
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.			
gracilis ⊙♀.	» 40	1 10	8 »
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.			
NIGELLE			
de Damas double bleue. ⊙ . . . . . kil. 3	» » 15	» »	» 50
— — blanche ⊙ . kil. 3	» » 25	» »	» 50
— — variée ⊙. . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— — NAINE BLEUE ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt	» 75	3 »	25 »
d'Espagne bleue ⊙. kil. 3	» » 25	» »	» 50
— blanche ⊙. . . kil. 4 50	» 25	» »	» 70
— **pourpre** ⊙. . kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— variée ⊙ . . . kil. 4	» » 15	» »	» 60
NOLANA			
à feuille d'Arroche. N. atriplicifolia ⊙. . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. kil. 10	» » 25	» 30	1 30
prostrata ⊙. . . . kil. 6	» » 25	» »	» 90
Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.			
NYCTERINIA			
selaginoides ⊙. . . kil. 25	» » 40	» 50	2 80
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.			
NYMPHÆA. Nénuphar.			
alba ♀.	» 75	1 80	15 »
lutea ♀	» 75	2 »	
OBELISCARIA			
pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ⊙♀. . . kil. 10	» » 40	» 30	1 30
ŒILLET. Dianthus.			
Grenadin. Œ. à ratafia ♂♀. kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— DOUBLE ♂♀ paq. de 100 graines	1 50	9 »	80 »

	paquet fr. c.	10 g. fr. c.	100 g. fr. c.
ŒILLET (*suite*)			
des fleuristes double varié ♂♀ . . . . kil. 80	» » 40	1 20	9 »
— DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ ♂♀. . kil. 70	» » 40	1 10	8 »
Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.			
de fantaisie varié ♂♀. .	1 »	6 50	60 »
— — **fond ardoisé** ♂♀. 1 gr., environ 600 graines, 1 50	1 »	12 »	
— — **fond blanc** ♂♀. 1 gr., environ 600 graines, 1 50	1 »	12 »	
— — **fond jaune** ♂♀. 1 gr., environ 600 graines, 1 50	1 »	12 »	
— — **Avranchin** ♂♀. 1 gr., environ 600 graines, 1 50	1 »	12 »	
flamand (1er *ordre*) ♂♀ 1 gr. 2 30; 10 paq. 20	» 2 50	20 »	
remontant (1er *choix*) ♂♀. 1 gr. 1 80	1 50	15 »	
— NAIN ESPOIR (*tige de fer*) ♂♀ (*nouv.*) 10 paq. 20	» 2 50		
Mignardise d'Écosse varié. D. Scoticus ♀.	» 40	» 30	1 50
MIGNARDISE double varié ♀.	1 50		
— double blanc ♀ 1 gr. 1 80	1 50	15 »	
— anglaise double à grande fleur varié ♀ 1 gr. 1 80	2 »	15 »	
Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie, remontants et mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.			
de Chine double varié ⊙♂ kil. 18	» » 25	» 45	2 10
— — blanc ⊙♂. . kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— — BRUN-NOIR. D. Hedd. atropurpureus ⊙♂ (*nouv.*). . kil. 30	» » 75	» 60	3 30
— — à large feuille rouge foncé ⊙♂ (*nouv.*). kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— — nain varié ⊙♂. kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— — — atrosanguin ⊙♂. kil. 30	» » 40	» 60	3 30
— — — blanc ⊙♂ kil. 35	» » 40	» 60	3 80
— de Heddewig varié ⊙♂. kil. 45	» » 40	» 75	5 »
— — DIADEMATUS DOUBLE ⊙♂ (*nouv.*) . . kil. 80	» » 75	1 20	9 »
— laciniè varié ⊙♂ kil. 25	» » 40	» 50	2 80
— REINE DE L'ORIENT. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙♂ (*nouv.*) . . kil. 80	» » 75	1 20	9 »
dentosus hybridus ⊙♀. . .	» 40	» 65	4 »
hybride de Brown (*Mule Pink*) ⊙♂.	» 40	» 50	3 »
superbe. D. superbus ♂♀. .	» 40	» 75	5 »
ŒILLET de poëte			
varié ♂♀. . . . kil. 10	» » 15	» 30	1 30
BLANC PUR ♂♀ (*nouv.*) kil. 10	» » 40	» 30	1 30
nigricans ♂♀	» 40	» 65	4 »
Plante remarquable, entièrement rouge-noir.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ŒILLET de poëte (*suite*)			
oculé-marginé ♂♀ kil. 10	» » 40	» 30	1 30
rouge éclatant ♂♀ kil. 20	» » 40	» 45	2 30
nain varié ♂♀. . kil. 18	» » 40	» 45	2 10
DOUBLE BLANC PUR ♂♀ (*nouv.*)	» 75	1 30	10 »
— varié ♂♀. . . kil. 40	» » 40	» 70	4 50
ŒILLET D'INDE. Tagetes patula.			
double grand ⊙. . kil. 7 50	» 15	» 25	1 10
— — orange ⊙ . kil. 7 50	» 15	» 25	1 10
— — varié ⊙. . kil. 7 50	» 15	» 25	1 10
— — JAUNE D'OR A CENTRE BRUN (*pulchra*) ⊙. kil. 15	» » 40	» 40	1 80
— — JAUNE D'OR ET BRUN (*striata*) ⊙ kil. 15	» » 40	» 40	1 80
— — TUYAUTÉ BRUN (*faviflora brunea*) ⊙. kil. 15	» » 40	» 40	1 80
— — TUYAUTÉ ORANGE (*faviflora aurea*) ⊙. kil. 15	» » 40	» 40	1 80
Variétés nouvelles et méritantes, de coloris distincts et se reproduisant bien.			
— **nain** ⊙ . . . kil. 8	» » 15	» 25	1 10
— — ORANGE (*nana lutea*) ⊙ . . . . kil. 10	» » 40	» 30	1 30
— — TUYAUTÉ BRUN (*nana faviflora brunea*) ⊙. kil. 10	» » 40	» 30	1 30
— — TUYAUTÉ JAUNE CLAIR (*nana lutea fistulosa*) ⊙. . . . . kil. 10	» » 40	» 30	1 30
Nouvelles variétés très jolies, d'environ 40 centimètres de hauteur. Excellentes pour bordures.			
— très-nain ⊙ . . kil. 10	» » 25	» 30	1 30
Fleur mordoré brun ; jolie plante pour bordures.			
— TRÈS-NAIN JAUNE D'OR A CENTRE BRUN. T. patula pulchra nana ⊙ (*nouv.*) kil. 10	» » 25	» 30	1 30
rayé grand (simple) ⊙ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
— nain (simple) ⊙ kil. 8	» » 25	» 25	1 10
ONOPORDON			
en mélange ♀♂	» 40	1 »	
ORCHIS			
albida ♀.	» »		
conopsea ♀.	» 40		
globosa ♀	» »		
odoratissima ♀	» 40		
OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.			
ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.			
ORNITHOGALE			
lacteum ♀	» 75		
en ombelle ♀.	» »		
des Pyrénées ♀	» 40	» 85	6 »
thyrsoïdes ♀.	» 75		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
OROBE			
jaune. Orobus luteus ♀. . . .	» 40	» 85	6 »
lathyroides ♀.	» 40	» 50	3 »
noir. O. niger ♀	» 25	» 40	2 »
printanier. O. vernus ♀ . . .	» 25	» 40	2 »
ORTIE. Lamier. Galeobdolon.			
jaune. G. luteum ♀	» 40	1 »	
OXALIS			
corniculata purpurea ⊙ ♀ . .	» 40	1 20	
rosea ⊙	» 40	1 30	10 »
Valdiviana ⊙.	» 40	» 65	4 »
Petite plante très-rustique, très-florifère, fleur jaune.			
OXYURA			
chrysanthemoides ⊙	» 25	» 50	3 »
PALAVA			
flexuosa ⊙	» 40	» 50	2 50
Charmante petite touffe régulière et compacte ; fleurs roses, très-nombreuses.			
PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.			
PANICUM (*Graminée*)			
plicatum ♀.	» 40	» 75	5 »
sulcatum ♀.	» 40	» 75	5 »
virgatum ♀ (*belle graminée*) .	» »		
PAQUERETTE			
des prés simple. P. petite ⊙♀ kil. 14	» » 25	» 30	1 70
des jardins **double** blanche ⊙♀	» 40	3 »	25 »
— DOUBLE ROUGE ⊙♀ (*nouv.*) . . . . 1 gr. 2 50	» 75		
— double variée ⊙♀.	» 40	4 50	40 »
Très-double et très-belle.			
PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.			
PAVOT			
double grand varié ⊙. kil. 2 80	» 15	»	» 50
— *par couleurs séparées.* kil. 4	» » 25	»	» 60
amarante. / panaché rouge et blanc,			
blanc. / pétales entiers.			
blanc carné bordé rose. / rose cerise.			
écarlate et blanc. / rose vif à fleur de pivoine.			
lilas clair. / rouge vif à fleur de pivoine.			
lilas cramoisi. / violet foncé.			
noir lame feu.			
— Coll. de 12 var. en 12 paquets. 3 »			
double nain varié ⊙. kil. 4	» » 25	»	» 60
— — par couleurs séparées ⊙. kil. 6	» » 25	»	» 90
bichon. / ponceau.			
blanc liséré. / rose.			
écarlate. / rose et cramoisi.			
lilas. / strié blanc et rouge.			
lilas bordé feu.			
— — Collection de 8 variétés en 8 paquets.	1 50		
Argémone ⊙	» 40		
DANEBROG ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. . . 10 paquets 8 »	1 »		
safrané. P. croceum ♀†. . . .	» 40	» 65	4 »
de Tournefort. P. Orientale ♀.	» 25	» 75	5 »
P. UMBROSUM ⊙ (*nouv.*).	» 40	» 75	5 »
vivace à bractées ♀. kil. 15	» » 25	» 40	1 80

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PEDICULARIS

palustris ♀. . . . . » » | | |
verticillata ♀. 1 gram. » 50 | » 40 | | |

PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

de fantaisie varié ♀. . . . . 2 » | | |
à grande fleur varié ♀. . . . 2 » | | |
Odier *ou* à 5 macules varié ♀ 2 » | | |
à feuille de lierre. G. peltatum ♀. 1000 *graines* 12 » | | |
100 — 1 50 2 » | | |
(Geranium) zonale et inquinans varié ♀. . . . . » 60 | 1 50 | 12 »
— — varié, *choix extra* ♀. . » 75 | 4 » | |
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♀ 1 gram. 2 50 2 » | 22 » | |
— — Tom-Pouce ♀. . . . . » 60 | 1 50 | 12 »
— odoratissimum ♀. . . . . 1 » | | |
1000 *graines* 15 »
100 *graines* 2 »

PENNISETUM (*Graminée*)

villosum (longistylum) ⊙♀.
kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50

Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.

PENSÉE anglaise

à grande fleur variée (beau melange) ⊙♀ kil. 50 » | » 40 | » 80 | 5 50
— — **choix extra** ⊙♀.
kil. 100 » | » 75 | 1 50 | 12 »
à grandes macules variée ⊙♀ . . . . 1 gr. » 90 | » » | 8 » | 75 »
— — variée **surchoix extra** 1 gr. 1 50 2 » | 12 » | |

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur, à très-grandes macules.

blanche ⊙♀ . . . kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
bleu de ciel ⊙♀ . kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
bleu foncé ⊙♀. . kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
BLEU-NOIR ⊙♀ (*nouv.*). . . 1 50 | 10 » | |
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♀
kil. 60 » | » 40 | » 95 | 7 »
jaune pur ⊙♀ . . kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
panachée rayée variée ⊙♀
kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
POURPRE BORDÉE JAUNE ⊙♀ (*nouv.*). . . . . kil. 80 » | 1 » | 1 20 | 9 »
violette bordée blanc ⊙♀
kil. 90 » | » 40 | 1 30 | 10 »
A GRANDE FLEUR JAUNE MACULÉ POURPRE ⊙♀ (*nouv.*) *Voy.* au Supp[t] . . 2 » | 10 » | |
de Munby. *Voy.* VIOLETTE.

PENTSTEMON

heterophyllus ⊙♀. . . . . » 75 | 10 » | |
hybride à grande fleur varié ⊙♀ . . . . . » 75 | 3 » | 25 »
OVATUS ⊙♀ . . . . . » 40 | » 65 | 4 »
speciosus ⊙♀. . . . . » 40 | » 65 | 4 »

Belle espèce vivace rustique, très-florifère.

pubescens ⊙♀ . . . . . » 40 | 1 » | |

PERILLA

de Nankin ⊙ 100 kil. 460 »
kil. 4 80 | » 25 | » » | » 70

Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.

— lacinié ⊙ . . . kil. 9 » | » 25 | » 30 | 1 20

PERSICAIRE du Levant

blanche ⊙. . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30
rouge ⊙. . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90
variée ⊙. . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90

PERVENCHE de Madagascar

blanche ⊙♀ . . . kil. 50 » | » 40 | » 80 | 5 50
blanc pur ⊙♀ . . kil. 60 » | » 40 | » 95 | 7 »
rose ⊙♀. . . . . kil. 50 » | » 40 | » 80 | 5 50
en mélange ⊙♀. . kil. 50 » | » 40 | » 80 | 5 50

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA

blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙♀. . . . kil. 9 » | » 15 | » 30 | 1 20
violet. P. Phœnicea ⊙♀.
kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50
hybride varié ⊙♀.
kil. 35 » | » 40 | » 60 | 3 80
— centre pourpre veiné ⊙♀.
kil. 35 » | » 40 | » 60 | 3 80
— COMPACT ROSE A ŒIL BLANC ⊙♀ (*nouv.*) *Voy.* au Supp[t]. . . . . 2 » | 15 » | |
— Gloire de Segrez. P. Cl[sse] d'Ellesmere ⊙♀.
kil. 35 » | » 40 | » 60 | 3 80
— panaché ⊙ ♀. kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— rouge pourpre ⊙♀.
kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— SUPERBISSIMA VARIÉ (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♀ (*nouv.*).
1 gr. 4 » | » | |

Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.

— A GRANDE FLEUR BLANCHE ⊙ ♀ (*nouv.*) . . . » 75 | 2 50 | 20 »
— A GRANDE FLEUR FRANGÉE MACULÉE ⊙♀ (*nouv.*) . . . . . 2 50 | 8 » | |
— A GRANDE FLEUR PANACHÉE varié ⊙♀ (*nouv.*) 1 » | 5 » | 45 »
— A GRANDE FLEUR ROSE BRILLANT ⊙♀ (*nouv.*). 2 50 | 8 » | |
— A GRANDE FLEUR VIOLETTE ⊙♀ (*nouv.*) . . 1 » | 5 » | |

Très-belle race, très-recommandable.

— NAIN COMPACT PANACHÉ varié ⊙♀ (*nouv.*). 1 » | 5 » | |
— NAIN COMPACT VEINÉ ⊙♀ (*nouv.*). . . . . 1 » | 8 » | |
— PYRAMIDAL *ou* A TIGE RAIDE ⊙♀ (*nouv.*). . . 1 50 | 15 » | |
— DOUBLE ⊙♀. 1 gr. 5 » | » 75 | 45 » | |

Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.

— DOUBLE FRANGÉ ⊙♀ (*nouv.*). . 1 gr. 5 » | 2 50 | | |
— DOUBLE A GRANDE FLEUR ⊙♀ (*nouv.*). 1 gr. 5 » | 2 » | 15 » | |
— DOUBLE NAIN COMPACT PANACHÉ ⊙♀ (*nouv.*). 2 » | | | |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PHACELIA

bipinnatifida (congesta) ⊙. kil. 3 50 » 25 | » » | » 60

PHALANGIUM

Liliago ♃ . . . . . » 40 |
ramosum ♃ . . . . . » 40 | 1 » |

PHLOX de Drummond

varié ⊙. . . . . kil. 40 » » 25 | » 70 | 4 50
écarlate ⊙. . . . kil. 60 » » 25 | » 95 | 7 »
oculata ⊙. . . . . kil. 40 » » 25 | » 70 | 4 50
pourpre ⊙. . . . . kil. 50 » » 25 | » 80 | 5 50
Prince Léopold ⊙ . . kil. 45 » » 25 | » 75 | 5 »
rouge strié blanc ⊙. . . . . » 25 |
variabilis ⊙. . . . kil. 45 » » 25 | » 75 | 5 »
vermillon ⊙. . . . . » » |
violet strié blanc ⊙. kil. 45 » » 25 | » 75 | 5 »
à grande fleur varié ⊙ kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— BLANCHE ⊙ (*nouv.*). kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— CHAMOIS ROSÉ ⊙ (*nouv.*) kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— ÉCARLATE (Météor) ⊙ (*nouv.*). . . . kil. 60 » » 40 | » 95 | 7 »
— ÉLÉGANT ROSE ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. . . . . 1 » | 5 »
— lilas à œil blanc ♂. kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— OCULATA ⊙ (*nouv.*). kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— POURPRE ⊙ (*nouv.*). . . » » |
— rose à œil blanc ⊙. kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— ROSE CRAMOISI A OEIL BLANC (*Kermesina alba oculata*) ⊙ (*nouv.*) . . . » 75 | 1 50 | 12 »
— ROSE VIF A OEIL BLANC ⊙ (*nouv.*). . . . kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— ROUGE ÉCLATANT A OEIL BLANC (*splendens*) ⊙ (*nouv.*) . . . kil. 55 » » 40 | » 85 | 6 »
— STRIÉE ⊙ (*nouv.*). kil. 70 » » 75 | 1 10 | 8 »
— TRICOLORE (*picta atrorosea*) ⊙ (*nouv.*) *Voy.* Suppt. 1 » |
— VIOLET ÉTOILÉ BLANC ⊙ (*nouv.*). . . kil. 70 » » 40 | 1 10 | 8 »

Cette belle race est destinée à remplacer complétement l'ancien Phlox de Drummond.

NAIN ALBA OCULATA ⊙ . . » 75 | 3 50 |
— BLANC ⊙ (*nouv.*). . . . » 75 | 3 50 |
— CARMIN ⊙ (*nouv.*). . . . » » |
— CRAMOISI ⊙ (*nouv.*) . . » » |
— PRINCE LÉOPOLD ⊙ (*nouv.*) » 75 | 1 » |
— ROSE A COEUR POURPRE ⊙ (*nouv.*). . . . . » » |
— ROSE SAUMONÉ ⊙ (*nouv.*) » » |
— ROUGE FEU ⊙ (*nouv.*). . » 75 |
— ROUGE SANG STRIÉ (*atrosanguinea striata*) ⊙ (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. . 1 » | 3 50 |
— VARIABILIS ⊙ (*nouv.*) . » 75 | 3 50 |
— VERMILLON (*nana puncea*) ⊙ (*nouv.*). . . » 75 | 3 50 |

Genre nouveau, très-intéressant.

PHLOX vivace

hybride varié. P. decussata ♃. » 40 | 1 30 | 10 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃. » 25 | » 40 | 2 »

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

des blés double varié ⊙. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— — *par couleurs séparées* . » 25 | » 40 | 1 80

blanc. panaché tricolore.
couleur de chair. rouge.
gris de lin. violet.
lilas.

— Collection de 7 var. en 7 paq. 1 50 |

DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL varié ⊙. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— — — *par couleurs séparées* ⊙ . . . . . » 40 | » 45 | 2 20

blanc (*nouv.*). rose (*nouv.*).
cuivre (*nouv.*). tricolore.
gris de lin. violet (*nouv.*).
lilas et blanc. violet foncé.
panaché rose et violet.

— — — Collect. de 9 variétés 3 » |

Race intéressante excessivement ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés double nain varié. D. orn. candelabrum ⊙ . . » 40 | 1 30 | 10 »

Race naine très-florifère.

grand double varié ⊙. kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »
— *par couleurs séparées* . . » 25 | » 30 | 1 20

blanc. lie de vin.
brun. mauve.
couleur de chair. rose.
gris de lin. violet.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 1 75 |

nain double varié ⊙. kil. 6 50 » 15 | » » | » 95
— *par couleurs séparées* . . » 25 | » 30 | 1 50

blanc. mauve.
brun. mauve clair.
brun pâle. rose.
gris de lin. violet.
lilas.

— Collect. de 9 var. en 9 paq. 1 75 |

à pétales en cœur. D. cardiopetalum ⊙ . . kil. 9 » » 25 | » 30 | 1 20
CARDINAL ♃ (*nouv.*). 1 gram. 2 » 1 » |
CASHMERIANUM ♃ (*nouv.*). 1 » | 1 80 | 15 »
élevé (bleu). D. elatum ♃ kil. 16 » » 25 | » 40 | 1 90
— **hybride varié** ⊙♃. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— — double ⊙♃. . . . . » 75 | 6 »
formosum bleu ⊙♃. . . . » 25 | » 85 | 6 »
— varié ⊙♃. . . . . » 40 | » 85 | 6 »

Superbes variétés vivaces rustiques.

de la Chine à grande fleur ⊙♃. kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30
— à grande fleur blanche ⊙♃. » 25 |
NUDICAULE, rouge écarlate ♃. 1 » | 3 »

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.

PIVOINE

à feuille menue ♃. . . . . » 40 | 1 50 | 12 »
herbacée *ou* de Chine en mélange ♃. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
officinale ♃. . . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PLANTAIN			
d'eau. Alisma plantago ♃. . .	» 25	» 25	1 »
PODALYRE			
de la Caroline. P. Australis ♃. kil. 20	» 25	» 45	2 30
exaltata blanc ♃.	» 40		
PODOLEPIS			
chrysantha ⊙. . . kil. 15	» » 40	» 40	1 80
gracilis ⊙.	» 40	» 50	2 50
POIRÉE *ou* Bette			
à carde rouge du Chili ⊙♂. kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— jaune du Chili ⊙♂. kil. 2 70	» 15	» »	» 50
POIS A ODEUR, Pois de senteur			
varié ⊙. 100 kil. 130 » kil. 1 60	» 15	» »	» 30
blanc ⊙ . . . . . kil. 2 20	» 25	» »	» 45
brun-violet ⊙ . . . kil. 2 20	» 25	» »	» 45
MAUVE ⊙ (*nouv.*) *Voy.* Suppt kil. 5 »	» 60	» »	» 75
panaché rouge et rose ⊙. kil. 2 20	» 25	» »	» 45
— violet ⊙. . . . kil. 2 20	» 25	» »	» 45
rouge vif. Invincible scarlet ⊙. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
vivace *ou* **à bouquet** rose ♃. kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
— — blanc ♃	» 40	» 75	5 »
— — rouge ♃. . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
SPLENDENS ♃ (*nouv.*) . . .	1 50		
POLÉMOINE. Valériane Grecque.			
blanche ⊙♃. . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 90
bleue ⊙♃ . . . . kil. 5 »	» 15	» »	» 75
POLYGALA			
chamœbuxus ♃†.	» 40		
POTENTILLE			
à grande fleur ♃†. 1 gr. 2 »	» 40		
hybride double ♃.	» 40	4 »	
— double à grande fleur ♃	1 50		
Très-belle race à grande fleur bien double.			
rupestris (blanche) ♃†. . . .	» 25	» 65	4 »
verna ♃	» 40	» 75	5 »
POURPIER			
à grande fl. varié ⊙. kil. 22 »	» 25	» 50	2 50
— — blanche ⊙ . kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — orange ⊙. . kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — panachée. P. caryophylloides ⊙ . kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — rouge violet ⊙ kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — DE BEDMAN. P. Bedmanii ⊙. (*nouv.*). kil. 30 »	» 40	» 60	3 30
— — de Thelluson (écarl.) ⊙. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — de Thorburn (jaune) ⊙. kil. 30 »	» 25	» 60	3 30
— — **double** varié ⊙. . . » 75	3 »	25 »	
Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.			
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PRIMEVÈRE. Primula.			
acaule jaune des bois ♃ . . .	» 40	1 »	
acaule (à grande fleur) blanche ♃	1 »	10 »	
— — variée ♃.	1 »	10 »	
Auricule. *Voy.* Auricule.			
cortusoïdes ♃.	» 40	» 85	6 »
DENTELÉE. P. denticulata ♃ (*nouv.*).	1 »	10 »	
élevée des bois. P. elatior ♃. .	» 40	» 75	5 »
farineuse. P. farinosa ⊙♃ . . .	» 40	6 »	
jaune. Coucou. P. officinalis ♃	» 40	» 75	5 »
du Japon violette (type) ♃ . .	1 »	5 »	
— blanche ♃.	1 »		
— lilas ♃	1 »	3 »	
— ROUGE GRENAT ♃ (*nouv.*).	1 »	5 »	
— variée (*très-beau mélange*) ♃.	» 75	4 »	
des jardins variée *extra* ♃ kil. 60 »	» 25	» 95	7 »
— — **double** (à fleurs emboîtées) ♃	2 »	16 »	140 »
ROSEA ♃ (*nouv.*). 1 gr. 5 » 10 paquets 12 »	1 50		
de Chine rouge violacé (*Lapipe*) ♂♃	» 75	4 »	35 »
— variée ♂♃	» 40	5 50	50 »
— **double** blanche ♂♃. 1 gr. 10 »	2 50		
— — panachée ♂♃. 1 gr. 10 »	2 50		
— — rose ♂♃. 1 gr. 10 »	2 50		
— — variée ♂♃. 1 gr. 9 »	2 »	80 »	
— **frangée blanche** ♂♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — cuivrée ♂♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — MARMORATA LILACINA ♂♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — panachée ♂♃. 1 gr. 1 30	» 60	10 »	90 »
— — pourpre à cœur brun ♂♃ . . 1 gr. 1 30	1 »	10 »	90 »
— — **rose** ♂♃. 1 gr. 1 20	» 60	9 »	80 »
— — rouge vif ♂♃. 1 gr. 2 40	1 »	20 »	
— — rouge violacé (*race Lapipe*) ♂♃ 1 gr. 2 40	1 »	20 »	
— — variée ♂♃	» 60	8 »	70 »
— — **filicifolia** (macrophylla) alba ♂♃ 1 gr. 1 60	1 »	13 »	110 »
— — — CUIVRÉE ♂♃ (*nouv.*). 1 gr. 1 80	1 »	15 »	130 »
— — — MARMORATA LILACEA ♂♃ (*nouv.*). 1 gr. 2 »	1 »		
— — — PUNCTATA ELEGANTISSIMA ♂♃ (*nouv.*) *Voy.* Suppt	2 »		
— — — rosea ♂♃. 1 gr. 1 30	1 »	10 »	90 »
— — — variée ♂♃. 1 gr. 1 30	1 »	10 »	90 »
Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

PYRÈTHRE. Pyrethrum.

Alpinum ♃†. . . . . » » | |

gazonnant. P. Tchihatchewii ♃† (*graines nettes*).
kil. 18 » » 40 | » 45 | 2 10

Parthenium aureum ⊙♃.
kil. 100 » » 40 | 1 50 | 12 »

Plante très-basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

— AUREUM SELAGINOIDES ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 1 » | |
rose simple varié ⊙♃ . . . . » » | |
— double varié ⊙♃. . . . . » 40 | 5 50 | 50 »

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙
kil. 18 » » 25 | » 45 | 2 10
— *par couleurs séparées* . . » 40 | » 50 | 3 »

blanche. — rose vif.
couleur de chair. — rouge.
cramoisie. — rouge cuivré.
gris cendré. — violette.
rose. — violet foncé.
rose cuivré. — magenta.

— Collection de 11 variétés en 11 paquets . . . . . 3 » | |

globe variée. R. M. Anémone à pétales (*Uhland*) ⊙ . . . » 40 | » 75 | 5 »
couronnée variée ⊙. . . . » 75 | 2 50 | 20 »
— *par couleurs séparées* ⊙. » 75 | 3 » |

lilas. — pompon magenta.
rose. — rose.
rouge. — rouge.
violette. — violette.
pompon lilas.

demi-naine multiflore
variée ⊙. . . . kil. 200 » » 75 | 2 50 | 22 »
— *par couleurs séparées* ⊙. » 75 | 3 » |

blanche. — couronnée rose.
mauve. — rouge.
couronnée lilas. — violette.

— Collection de 6 variétés . . 3 75 | |

C'est une des plus belles races de Reines-Marguerites.

pyramidale variée ⊙.
kil. 80 » » 25 | 1 20 | 9 »
— **extra** variée (*très-beau mélange*) ⊙. . kil. 100 » » 40 | 1 50 | 12 »
mélange de Pivoine, etc., etc. ⊙. . kil. 130 » » 60 | 1 80 | 15 »

Dans ce mélange sont comprises les races : pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

PYRAM. DEMI-NAINE A BOUQUET variée ⊙. . . . . » 75 | 1 80 | 15 »
— — — — blanche ⊙ . . » 75 | 2 50 |
— — — — gris de lin ⊙. . » 75 | 1 50 | 12 »
— — — — rouge ⊙ . . . . » 75 | 1 50 | 12 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

PYRAMIDALE NAINE variée ⊙ » 75 | 1 50 | 12 »
— — *par couleurs séparées* ⊙. . . . . » 75 | 1 80 | 15 »

blanc pur. — rouge liséré blanc.
rouge. — violet liséré blanc.

Belle race nouvelle, d'un port trapu et très-florifère.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

PYRAMIDALE LILLIPUT variée ⊙. . . . . » 75 | 1 10 | 8 »
— — *par couleurs séparées* ⊙. . . . . » 75 | 1 30 | 10 »

blanche à centre carmin. — écarlate.
blanche à centre rose. — rose.
cramoisie.

Race nouvelle ; demi-naine, très-florifère.

MÉLANGE SPÉCIAL DES VAR. A FL. DE PIVOINE ⊙.
kil. 140 » » 75 | 1 90 | 16 »
A FL. DE PIVOINE ⊙, par couleurs séparées. . . . . » 75 | 2 40 | 20 »

blanc de neige. — violet clair.
magenta. — violet liséré blanc.
rouge liséré blanc. — violet liséré blanc
rouge sanguin (*nouv.*). — demi-naine (*nouv.*).

PERFECTION variée ⊙ . . . » 75 | 2 10 | 18 »
— — par couleurs séparées ⊙. » 75 | 2 40 | 20 »

blanche. — rose strié.
cramoisie. — rouge foncé.
écarlate feu. — rouge liséré blanc.
lilas foncé. — violet foncé.
rose.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME variée ⊙. . . . . » 75 | 2 10 | 18 »
— — par couleurs séparées ⊙. » 75 | 2 40 | 20 »

blanche. — rose.
couleur de chair. — violet liséré blanc.

IMBRIQUÉE variée ⊙. . . . » 75 | 2 40 | 20 »
— par couleurs séparées ⊙. . » 75 | 2 40 | 20 »

à fleur de pêcher. — rose.
blanche. — rose hortensia.
couleur de chair. — rouge cerise.
gris de lin. — rouge foncé.
indigo. — rouge liséré blanc.
magenta. — violet clair.
mauve. — violette.

IMBRIQUÉE POMPON variée ⊙ » 75 | 2 10 | 18 »
— — par couleurs séparées ⊙ » 75 | 2 40 | 20 »

blanc passant au bleu d'azur. — magenta.
blanche. — mauve.
couleur de chair. — rose.
cramoisie. — rouge.
lilas. — violet clair.
— violette.

pyramidale, pivoine, etc.
Collection de 25 variétés. . 15 » | |
— — 15 variétés. . 9 » | |

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙.
kil. 180 » » 60 | 2 40 | 20 »
— — — *par couleurs séparées* ⊙ . . . . . » 75 | 2 60 | 22 »

blanche. — magenta.
couleur de chair. — rose.
écarlate cuivré. — rouge.
lie de vin. — rouge écarlate.
lilas liséré blanc. — violette.
lilas rougeâtre. — violet clair.

— — — Collect. de 12 variétés 7 50 | |

Cette race naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très-naine variée ⊙.
kil. 60 » » 40 | » 95 | 7 »
— — *par couleurs séparées.* » 40 | 1 10 | 8 »

blanche. — lilas clair.
cinabre carmin. — rose.
cramoisie. — rouge.
gris de lin. — violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50 | |

******

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

TRÈS-NAINE POMPON variée ⊙ » 75 | 2 40 | 20 »
— — *par couleurs séparées.* » 75 | 2 40 | 20 »

blanche. rose.
cramoisie. rouge.
lilas liséré blanc. violette.

Très-jolie race nouvelle.

— — Collection de 6 variétés. 4 »

RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.
R. Asiaticus ♃ . kil. 45 » » 40 | » 75 | 5 »
aconitifolius ♃ . . . . . » 40
glaciale. R. glacialis ♃. . . . » »
parnassifolius ♃† . . . . . » 40

RÉSÉDA

odorant ordinaire (à grande fleur) ⊙† . . . . . .
100 kil. 320 »; kil. 3 70 » 15 | » » | » 60
—pyramidal à grande fleur ⊙ . . . . . kil. 16 » » 40 | » 40 | 1 90

Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

RHODANTHE

maculata ⊙. . . . . » 40 | 1 50 | 12 »
— alba ⊙. . . . . » 40 | 1 50 | 12 »
Manglesii ⊙. . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
en mélange ⊙. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
Manglesii flore pleno ⊙ . . . . 1 » | 10 » |

Variété peu constante.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. Palma-Christi.

grand ⊙♃. . . . . kil. 3 » » 25 | » » | » 50
GIBSONI ⊙♃ (*nouv.*). kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit ⊙♃ . . . . . kil. 2 50 » 15 | » » | » 50
sanguin ⊙♃.
100 kil. 280 »; kil. 3 » » 25 | » » | » 50

Port ornemental et pittoresque.

ROMNEYA

Coulteri ♃. . . . . » 75 | 8 »

ROSE-D'INDE

double grande ⊙ kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 10
— — **citron** ⊙ . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 10
— — variée ⊙. . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 10
— **naine hât.** ⊙. kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ♂♃ kil. 120 » » 40 | 1 70 | 14 »
— **anglaise variée** ♂♃. . 2 »
de la Chine ⊙♂ . kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80
— rouge ⊙♂ . . . . . » 25 | 1 30 | 10 »
— variée ⊙♂ . . . . . » 25 | » 75 | 5 »

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SABBATIA

campestris ⊙. . . . . 1 »

SAGITTAIRE

flèche-d'eau ♃. . . . . » »

SAINFOIN

d'Espagne blanc ♂♃. kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
— **rouge** ♂♃ . . kil. 6 50 » 15 | » » | » 95
— en mélange ♂♃. kil. 6 » » 25 | » » | » 90
des montagnes ♃ . . . . . » »

SALICAIRE

officinale ♃. . . . . » 40 | » 40 | 2 »

SALPIGLOSSIS

hybride varié ⊙. kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80
— nain varié ⊙. . . . . » 40 | » 75 | 5 »

SANVITALIA

procumbens ⊙. kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30

Plante basse; très-bonne pour bordures; fleur jaune et brun.

procumbens flore pleno ⊙.
kil. 30 » » 40 | » 60 | 3 30

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE

de Calabre blanche ⊙.
kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— **rose** ⊙ . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
— en mélange ⊙ . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

Fleurs en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

— COMPACTE BLANCHE ⊙
(*nouv.*). . kil. 9 » » 25 | » 30 | 1 20
— — ROSE ⊙ (*nouv.*).
kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
ocimoides ♃†. . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
— SPLENDENS ♃† (*nouv.*)
kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 10

Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.

officinale double ♃. . . . . » 25 | 1 30 | 10 »

SAUGE. Salvia.

argentée ⊙♂ (*feuill. blanc*).
kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
coccinée. S. coccinea ⊙♃.
kil. 40 » » 40 | » 70 | 4 50
coccinea punicea nana ⊙♃. » 40 | » 70 | 4 50
FARINACEA ⊙♃ . . . . . » 75 | 1 50 | 12 »
Hormin rouge. S. Horminum ⊙.
kil. 3 » » 25 | » » | » 50
— violette ⊙. . . kil. 3 » » 25 | » » | » 50
patens ♃† . 1 gram. 3 » 1 »
des prés ♃. . . . . » 40 | » 85 | 6 »
Rœmeriana ⊙♃. . . . . » 40 | 1 20
splendens ♃. . . . . 2 » | 7 » | 60 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SAXIFRAGA

aizoides ♃†. . 1 gram. 1 » » 40
Aizoon ♃† . . . . . » 40
Huetii ⊙† . . . . . » 40 5 »
Fleurs étoilées, jaune vif.
hypnoïdes. Gazon turc ♃† . . » »
umbrosa ♃† . . . . . » 40

SCABIEUSE

des jardins grde var. ⊙♂. kil. 7 » » 15 » 25 1 »
— — DOUBLE BLANCHE ⊙♂ (*nouv.*). . . . . » 25 » 50 2 50
— — — CERISE et BLANC ⊙♂ (*nouv.*) . . . » 25 » 65 4 »
— — — POURPRE et BLANC ⊙♂ (*nouv.*). . . » 25 » 50 2 50
— — — VARIÉE ⊙♂ kil. 15 » » 25 » 40 1 80
naine double variée ⊙♂ kil. 8 » » 15 » 25 1 10
— — *par variétés séparées* ⊙♂ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 50

blanche. — cramoisi feu.
bleu d'azur. — lilas.
carmin. — pourpre.
couleur de chair. — rose.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

des Alpes ♃. . . . . » 25 » 75 5 »
du Caucase ♃ . . . . . » 25 » 75 5 »

SCHIZANTHUS

Grahami rose vif ⊙ kil. 5 » » 40 » 50 2 80
pinnatus lilas ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 10
— blanc ⊙. . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30
— varié ⊙. . . . kil. 9 » » 25 » 30 1 20
— papilionaceus ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 10
— NAIN BLANC COMPACT ⊙ (*nouv.*). . . . . kil. 20 » » 40 » 45 2 30
retusus ⊙. . . . . kil. 20 » » 40 » 45 2 30
— blanc ⊙. . . . . » 40 » 40 2 »

SCHIZOPETALUM

Walkeri ⊙. . . . . » 40 » 65 4 »

SCHIZOSTYLIS

coccinea ⊙♃. . . . . » 75 2 50

SCHORTIA

Californica ⊙ . kil. 25 » » 25 » 50 2 80

SCILLE

penchée. S. nutans ♃. . . . » 25 » 30 1 50
du Pérou bleue ♃. . . . . » 25
— blanche ♃. . . . . » 25 » 30 1 50
— variée ♃ . . . . . » 25 » 30 1 50

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor ♃† . . . . . » 40 » 65 4 »

SCYPHANTHUS

elegans ⊙♃. . . . . » 40 2 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SEDUM

Anacampseros ♃† 1 gr. » 60 » 40
azureum ⊙† . . . . . » 40 1 50 12 »
KAMTSCHATICUM ♃† . . . » 75 5 »
Maximowiczi ♃† . . . . . » 40 » 75 5 »
maximum ♃† . . . . . » 40
spurium coccineum ♃† . . . » 40 1 20 9 »

SENEÇON DES INDES

double blanc ⊙♃ kil. 30 » » 40 » 60 3 30
— cuivré ⊙ ♃ (*nouv.*). kil. 30 » » 40 » 60 3 30
— lilas ⊙♃ . . . kil. 30 » » 40 » 60 3 30
— magenta ⊙ ♃ (*nouv.*). kil. 35 » » 40 » 65 3 80
— rose ⊙ ♃ (*nouv.*). . . . » 40 » 70 4 50
— **violet foncé** ⊙♃. kil. 35 » » 40 » 65 3 80
— **varié** ⊙♃ . . kil. 35 » » 25 » 65 3 80
— NAIN blanc ⊙♃ . . . . . » 40 » 95 7 »
— — cendré foncé ⊙♃ . . . » 40 » 95 7 »
— — cuivré ⊙ ♃. . . . . » 40 » 95 7 »
— — lilas ⊙ ♃ . . . . . » 40 » 95 7 »
— — violet clair ⊙♃. . . . » 40 » 95 7 »
— — violet foncé ⊙♃ . . . » 40 » 95 7 »
— — varié ⊙♃ . . . . . » 40 » 75 5 »

SENEÇON. Senecio.

PULCHER ♃ (*nouv.*). paquet de 20 graines 2 »

SENSITIVE.

Mimosa pudica ⊙. kil. 22 » » 40 » 50 2 50

SIDALCEA

CANDIDA ♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt . . . . . »

SILÈNE

acaulis ♃† . . . . . » 40
à bouquet blanc ⊙. kil. 5 » » 15 » » » 75
— **rouge.** S. Armeria ⊙. kil. 6 » » 15 » » » 90
— en mélange ⊙ . kil. 4 » » 15 » » » 60
d'Orient. S. compacta ♂. kil. 8 » » 25 » 25 1 10
pendula blanc ⊙. . kil. 4 » » 15 » » » 60
— **rose** ⊙. . . . kil. 3 » » 15 » » » 50
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.
— ruberrima Bonnetii ⊙. kil. 5 » » 15 » » » 75
Plante à tiges rouges; remarquable.
— en mélange ⊙ . kil. 2 80 » 15 » » » 50
— DOUBLE carné ⊙ kil. 22 » » 25 » 50 2 50
— — rose . . . ⊙ kil. 22 » » 25 » 50 2 50
Très-bonne variété, franchement double.
— NAIN COMPACT blanc carné ⊙ . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10
— — — rose ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 10
— — — ruberrima ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 10
— — — DOUBLE ROSE ⊙. (*nouv.*) *Voy.* au Suppt. 10 paquets 8 » 1 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SILÈNE (*suite*)

Saponaria ⊙ . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30
Schafta ♃†. . . . . » 40 | » 65 | 4 »

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.

capsicastrum ⊙♃ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »
giganteum ⊙♃ . . kil. 30 » » 40 | » 60 | 3 30
hœmatocarpum ⊙♃ . . . » 40 | » 40 | 2 »
hybridum Hendersonii ⊙♃. (*nouv.*). . . . . kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
laciniatum ⊙♃. kil. 15 » » 40 | » 40 | 1 80
marginatum ⊙♃ kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
pseudo-capsicum nanum ⊙♃ . kil. 15 » » 40 | » 40 | 1 80
racemigerum ⊙ (*Tomate groseille*) . . . . . kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

robustum ⊙♃ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
Warscewiczioides ⊙♃ . . . . » 40 | » 65 | 4 »
en mélange ⊙♃. . kil. 22 » » 25 | » 50 | 2 50

SOLDANELLA

Alpina ♃† . . . . . » 40 |

SOLEIL. Helianthus.

grand double jaune de Californie ⊙. . . . . kil. 5 » » 15 | » » | » 75
globosus fistulosus ⊙. kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
macrophyllus giganteus ⊙ kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
nain double ⊙. . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10
du Texas à feuille argentée. H. argophyllus ⊙ kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE D'OR.

SONCHUS

Plumieri ♃. . . . . » 40 | 1 » |

SOUCI

double des jardins ⊙ kil. 3 50 » 15 | » » | » 60
— BLANC JAUNATRE (*Vilm.*) ⊙ (*nouv.*). . . kil. 5 » » 40 | » » | » 75
— PANACHÉ MÉTÉORE ⊙ (*nouv.*) . . . kil. 5 » » 40 | » » | » 75
— **Le Proust** ⊙. kil. 5 » » 25 | » » | » 75
— **à la reine.** S. de Trianon ⊙. . . . . kil. 3 50 » 15 | » » | » 60
pluvial ⊙. . . . . kil. 5 » » 25 | » » | » 75

SPARAXIS

en mélange ♃ . . . . . » 60 | 1 » |

SPHENOGYNE

speciosa ⊙ . . . . kil. 18 » » 25 | » 45 | 2 10

SPIRÉE

Barbe-de-bouc ♃ . . . . . » 40 | 1 » |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

STATICE

Armeria rose. Gazon d'Olympe ♃† . . . . . » 40 | » 85 | 6 »
— blanc ♃† . . . . . » 40 | 2 50 | 20 »
— POURPRE ♃ † (*nouv*) . . » 60 | 1 50 | 12 »
Bonduelli ⊙♂ . . . . . » 25 | » 30 | 1 20
incana hybride varié ♃. . . . . » 40 | » 75 | 5 »
Limonium ♃ . . . . . » 25 | » 60 | 3 50
pseudo-Armeria ♃. kil. 18 » » 40 | » 45 | 2 10
Tatarica ♃ . . . . kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30
Thouini ⊙♂ . . . kil. 6 » » 25 | » » | » 90

STELLAIRE

des bois. Stellaria holostea ♃. » » |

STENACTIS

speciosa. E. speciosus ♃ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

purpurea ⊙♃. . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
serrata ⊙♃. . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

STIPA (*Graminée*)

pennata ♃† . . . kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80

TABAC. Nicotiana.

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

géant à grande fleur pourpre ⊙. . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

lucida ⊙♃. . . . . » 25 | » 75 | 5 »
signata pumila ⊙. kil. 18 » » 25 | » 45 | 2 10

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

Voy. aussi ŒILLET D'INDE et ROSE D'INDE.

TEUCRIUM

chamædrys ♃ (Germandrée). . » 40 | » 40 | 2 »

THALICTRUM

anemonoïdes ♃ . . . . . » 40 | » 40 | 2 »
angustifolium ♃ . kil. 15 » » 40 | » 40 | 1 80
aquilegifolium ♃ . . . . . » 40 |

THLADIANTHA

dubia ♃. . 100 *graines* 2 50 » 75 |

THLASPI

blanc ⊙. . . . . kil. 3 » » 15 | » » | » 50
— Julienne ⊙ . . kil. 3 50 » 25 | » » | » 60

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
THLASPI (*suite*)			
carné ⊙ . . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
lilas. Iberis umbellata ⊙. . . .	» 25	» 50	2 50
violet foncé ⊙. . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
en mélange ⊙.	» 25	» 30	1 50
nain lilas ⊙.	» 25	» 30	1 50
— **violet foncé** ⊙	» 25	» 30	1 50
— HYBRIDE blanc ⊙	» 40	3 »	25 »
— — couleur de chair ⊙ . .	» 40	3 »	25 »
— — rose ⊙.	» 40		
— — varié ⊙	» 40		
Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			
très-nain blanc. Iberis affinis ⊙. kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
Taille tout à fait naine, larges touffes.			
odorant. Ib. pinnata ⊙. 100 kil. 280 »; kil. 3 »	» 15	» »	» 50
DE GIBRALTAR ♃ (*nouv.*). .	1 »	5 50	50 »
semperflorens ♃.	» 40	1 50	12 »
toujours vert. I. sempervirens.			
T. vivace (*Corbeille-d'argent*) ♃†.	» 40	3 »	25 »
THUNBERGIA			
alata Backeri (blanc pur) ⊙♃ .	» 40	» 70	4 50
— **blanc** à œil noir ⊙♃. .	» 40	» 70	4 50
— Fryeri (jaune d'or) ⊙♃. .	» 40	» 70	4 50
— jaune pâle unicolore ⊙♃. .	» 40	» 70	4 50
— nankin à œil noir ⊙♃. .	» 40	» 70	4 50
— **orange** à œil noir ⊙♃. .	» 40	» 70	4 50
— en mélange ⊙♃ kil. 35 »	» 40	» 65	4 »
THYM. *Voy.* au POTAGER.			
TORENIA			
FOURNIERI ⊙.	1 »	4 50	40 »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.			
TRACHÉLIE			
blanche ♂♃†.	» 40	» 80	
bleue ♂♃†.	» 40	» 80	
TRÈFLE. TRIFOLIUM.			
des Alpes ♃	» 40		
badium ♃	» 40	1 »	
rubens ♃.	» 40	1 »	
TRICHOLÆNA			
atropurpurea ⊙	» 40	» 65	4 »
TRICHOSANTHES			
colubrina ⊙	» 40	» 50	2 50
TRITOMA			
Uvaria ♃.	» 40	1 50	12 »
Mac Owani ♃	» 75		
TROPÆOLUM (*Chymocarpus*)			
pentaphyllum ♃.	» 75	1 70	
Graines très-rares.			
speciosum ♃	1 »		
TULIPE			
des fleuristes simple variée ♃.	» 40	1 30	10 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TUNICA			
saxifraga ⊙♃ †. . kil. 8 »	» 25	» 25	1 10
TUSSILAGE			
blanc de neige ♃†.	» 40	1 50	
TYDEA			
hybride variée (*choix extra*). ♃ 1 gr. 10 »; 10 paq. 12 »	1 50		
UNIOLA (*Graminée*)			
latifolia ♃	» 40	» 50	2 50
VALÉRIANE			
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙.	» 25	1 »	
des jardins blanche ♃†. kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
— rouge ♃† . . . kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
— **rouge foncé** ♃†. kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
— variée ♃†. . . kil. 7 »	» 15	» 25	1 »
des Pyrénées ♃.	» 40		
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.			
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.			
VARAIRE. Veratrum.			
blanc ♃	» »		
noir ♃.	» 40	3 »	
VENIDIUM			
à fleur de souci ⊙. kil. 14 »	» 40	» 40	1 70
Plante basse ; fleur jaune foncé centre noir ; bel effet ; semer d'automne.			
VERGE D'OR (*Solidago*)			
variée (très-beau mélange) ♃.	» 40	1 25	
VÉRONIQUE			
pulchella ♃†.	» 40	1 80	15 »
Syriaca ⊙	» 40	1 50	
Virginiana (blanche) ♃. . . .	» 40	1 80	15 »
vivace à épi bleu variée ♃.	» 40	» 50	3 »
VERVEINE			
hybride variée ⊙♃. kil. 50 »	» 40	» 80	5 50
— **extra** variée ⊙♃ kil. 70 »	» 75	1 10	8 »
— blanche ⊙♃. . kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— bleue ⊙♃. . . kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— rouge ⊙♃. . . kil. 70 »	» 75	1 10	8 »
— à fleur d'Auricule ⊙♃. kil. 80 »	» 75	1 20	9 »
— italienne (panachée) variée ⊙♃ . . . . kil. 90 »	» 75	1 30	10 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
— COMPACTE ÉCARLATE CUIVRÉ ⊙♃ (*nouv.*). *Voy.* au Suppt.	1 »	3 30	28 »
de Drummond ⊙ kil. 20 »	» 25	» 45	2 30
de Miquelon. V. Aubletia ⊙.	» 25	» 30	1 50
teucrioïde ou odorante ⊙♃	» 25	» 40	2 »
venosa ⊙♂	» 25	» 40	2 »
Fleur violette; bonne variété, florifère.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

VIOLETTE

des 4 saisons ♀. *Voy. V.* Le Czar.
— blanche ♀. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »
— Le Czar ♀ . . kil. 50 » | » 40 | » 80 | 5 50
— LE CZAR BLANCHE ♀ (*nouv.*) . . kil. 80 » | » 40 | 1 20 | 9 »
— REINE VICTORIA ♀ (*nouv.*) 1 gram. 1 50 | 2 »
des bois. V. sylvatica ♀ . . . . » 40 | 2 »
odorante ordinaire ♀. . . . . » 40
V. cornuta ♀. . . . . » 40 | » 75 | 5 »
V. cornuta alba ♀ . . . . . » 40 | » 90 | 6 50
DE MUNBY ♀ . . . . . 1 » | 2 50

VISCARIA

elegans picta et striata en mélange ⊙ . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30
oculata blanc ⊙. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 »
— **bleu** ⊙ . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10
— rose ⊙. . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75
— varié ⊙. . . . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 »
— nain rose ⊙. . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50
Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.
— nain carné ⊙. . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50
— — varié ⊙.. . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.

WATSONIA

rosea ♀. . . . . » 75

WHITLAVIA

gloxinioides ⊙ . . kil. 6 50 | » 25 | » » | » 95
grandiflora ⊙. . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10
Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

Caracasana ⊙♀. . . . . » 75 | 1 20 | 10 »
urens ⊙♀. . . . . » 75 | 1 40

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

WIGANDIA (*suite*)

Vigieri ⊙♀. . . . . » 75 | 1 20 | 10 »
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite ; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA

Californica ♀†. 1 50

ZINNIA

élégant double varié ⊙. kil. 20 » | » 25 | » 45 | 2 30
— — blanc ⊙ . . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— — cocciné ⊙. . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— — jaune ⊙ . . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— — jaune orange ⊙ . » | » » |
— — pourpre ⊙ . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— — violet ⊙. . . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50
— — STRIÉ VARIÉ ⊙ (*Darwini flore pleno*) (*nouv.*). . kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
— — POMPON VARIÉ ⊙ (*nouv.*) . . kil. 30 » | » 40 | » 60 | 3 30
— — A GRANDE FL. ROUGE ⊙ (*nouv.*) kil. 100 » | 1 » | 1 50 | 12 »
— — NAIN BLANC ⊙ (*Vilm.*) (*nouv.*). . kil. 40 » | » 75 | » 70 | 4 50
— — — cocciné ⊙. kil. 40 » | » 75 | » 70 | 4 50
— — — jaune ⊙ (*nouv.*). kil. 40 » | » 75 | » 70 | 4 50
— — — pourpre ⊙. kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
— — — rose saumoné ⊙. kil. 40 » | » 75 | » 70 | 4 50
— — — violet ⊙. kil. 60 » | » 75 | » 95 | 7 »
— — — **varié** ⊙ kil. 30 » | » 40 | » 60 | 3 30
— — collection de 12 variétés en 12 paquets. 6 50
du Mexique. Z. Haageana ⊙. kil. 25 » | » 40 | » 50 | 2 80
— double ⊙ . . . kil.120 » | 1 » | 1 70 | 14 »

Zinnia élégant double nain.

6. Ognons à Fleurs.

☞ Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Catalogue, au plus tard, si ce n'est déjà fait.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

		le cent fr. c.	la pièce fr. c.
(*s*) ACHIMÈNES			
En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1)		36 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	4 80		
— 6 — — — —	2 40		
AGAPANTHE			
ombellifère. Tubéreuse bleue		42 »	» 50
— à fleur blanche		» »	1 »
(*s*) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie		6 »	» 10
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques		45 »	» 55
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis		» »	5 »
Josephinæ *vel* gigantea (*gros ognons*)		» »	14 »
longifolia alba		» »	» 60
— rosea		» »	» 60
purpurea. Vallota purpurea		150 »	1 60
Espèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.			
(*s*) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA			
hybrides de semis, *choix extra*		125 »	1 40
Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.			
à fond blanc, mélange de variétés de 1er choix	les dix 28 »	» »	3 »
à fond blanc, mélange de belles variétés	— 15 50	150 »	1 60
à fond rouge, mélange de variétés de 1er choix	— 13 »	125 »	1 40
à fond rouge, mélange de belles variétés	— 6 50	60 »	» 70
AMORPHOPHALLUS **Rivieri.** Très-belle et curieuse aroïdée	*moyens*	50 »	» 60
	gros	80 »	» 90
	très-gros	100 »	1 20
ANÉMONE étoilée en beau mélange	les dix 1 60	12 »	» 20
de l'Apennin. Anemone Apennina, jolie fleur bleue	— 2 »	15 »	» 25
(*s*) Japonica	— 4 »	35 »	» 45
Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.			
(*s*) — **elegans rosea**	— 4 50	40 »	» 50
Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.			
(*s*) — Honorine Jobert	— 4 50	40 »	» 50
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.			
Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (*superbe plante*)	— 1 10	8 »	» 15
double des fleuristes, très-beau mélange (*Manque*)	— » »	» »	» »
— — mélange de *bleues* et de *violettes*	— 1 »	6 50	» 15
— — — de *rouges* et de *cramoisies*	— 1 »	6 50	» 15
— — par noms, en 50 variétés de choix	les dix 1 20	10 »	» 15
— — — Collection de 25 variétés à notre choix	2 60		
— — — — 12 — — —	1 40		
simple des fleuristes, très-beau mélange	le mille 22 »	les dix » 50	2 60	» 10
— — mélange d'*écarlates*	— 22 »	— » 50	2 60	» 10
— **de Caen**, en splendide mélange hors ligne	— 32 50	— » 50	3 80	» 10
double de Caen, en *splendide mélange hors ligne*		— 5 »	45 »	» 55
double de Caen, *par couleur séparées*		— 6 »	55 »	» 65
double à fleur de Chrysanthème, Gloire de Nantes		— 1 50	12 50	» 20
Bleu-violet, très-double.			
double à fleur de Chrysanthème, Lilas		— 7 »	65 »	» 75
Belle couleur lilas-rougeâtre.			

			le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ANÉMONE *(suite)*				
double à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre *(nouv.)* . . .	les dix	7 50	70 »	» 80
Très-belle variété, d'un rouge pourpre foncé.				
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes complétement différentes des Anémones doubles ordinaires.				
éclatante *(vraie)*. Anemone fulgens *(Gay)*	—	1 80	14 »	» 20
— **à fleur double**	—	3 »	25 »	» 35
ANOMATHECA cruenta			8 »	» 15
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.				
(*s*) ASCLEPIAS tuberosa			50 »	» 60
(*s*) ASPHODÈLE jaune			35 »	» 40
rameux			35 »	» 40
BALISIER *Voy.* CANNA.				
(*s*) BEGONIA				
tuberculeux hybrides			30 »	» 35
tuberculeux hybrides erecta superba *(nouv.)*.			38 »	» 45
tuberculeux hybrides erecta superba rose *(nouv*			50 »	» 60
tuberculeux hybrides doubles *(nouv.)*.			125 »	1 40
Boliviensis *(type)*.			30 »	» 35
Davisii			80 »	» 90
— **à fleur double** *(nouv.)*.			» »	3 »
discolor *(en bulbes secs)* pour pleine terre, massifs et poteries.			20 »	» 25
diversifolia *(en bulbes secs)*			30 »	» 35
Superbe espèce pour massifs et potées.				
floribunda alba *(nouv.)*			» »	1 40
Magnifique variété à fleur blanche très-florifère.				
— **atro-rubra nana** *(nouv.)*			50 »	» 60
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très-foncé.				
Frœbeli			50 »	» 60
intermedia			50 »	» 60
Martiana gracilis *(nouv.)*			100 »	1 20
Pearcii			60 »	» 70
Veitchii			» »	1 »
Weltoniensis			35 »	» 40
Worthiana. Magnifique variété très-recommandable pour bordures ou massifs.			40 »	» 50
(*s*) BOUSSINGAULTIA baselloïdes. Plante grimpante précieuse			12 »	» 20
CALADIUM esculentum *(livrables de janvier en mars en rhizomes secs)*. . .	1re *grosseur*		80 »	» 90
	2e —		60 »	» 70
(*s*) CALLA Æthiopica. Richardia africana			50 »	» 60
(*s*) CANNA. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur, au choix de l'amateur			60 »	» 70
— — — à notre choix			50 »	» 60
Variétés en mélange			40 »	» 50
Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**, et, en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.				
Pour le détail de la collection (description, hauteur), *voy.* le Catalogue spécial de Cannas.				
CANNAS FLORIFÈRES. *Voy.* le Catalogue spécial de Cannas, *page* 14.				
CANNA **comestible du Vénézuela.** *Voy.* au Potager.				
(*s*) CHLIDANTHUS **fragrans**			40 »	» 50
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.				
(*s*) CYCLAMEN				
d'Alep *ou* de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange			50 »	»
d'Europe à fleur rose			15 »	»
— à fleur blanche			50 »	»
de Cos. Cyclamen Coum			45 »	»
de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum *vel* hederæfolium			30 »	»
vernum *vel* repandum			»	. .

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique	30 »	» 35
(*s*) CYPRIPEDIUM Calceolus. *Cypripède, Sabot de Vénus*	55 »	» 65

DAHLIA double.

Livrables en **tubercules,** à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril,** et en **végétation,** à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin.**

Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les *arroser très-modérément,* à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75 »	» 85
variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	65 »	» 75
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75 »	» 85
variétés à petites fleurs *ou* Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix	65 »	» 75

Pour le détail de la collection, *voyez* le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé *franco* sur demande.

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, *à notre choix,* aux conditions suivantes :

Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 50	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix. fr. 33 »
— de 12 — — — — 9 »	— de 100 — — — — 65 »
— de 25 — — — — 17 50	

DAHLIA **simple** (*nouv.*)

Cette race nouvelle sort du **Dahlia cocciné** (à fleur simple). Elle est très remarquable par sa floraison abondante et son beau port. La vigueur et la rusticité de ce nouveau genre de Dahlias, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double. La livraison se fait aux mêmes époques et aux mêmes conditions que les Dahlias doubles.

Nous fournirons ces Dahlias aux conditions suivantes :

Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	75 »	» 85
— — — *à notre choix*	65 »	» 75

	fr. c.
Collection de 6 variétés distinctes, *à notre choix*	4 50
— de 12 — — —	9 »
— de 25 — — —	17 50

(*s*) DIELYTRA spectabilis	36 »	» 40
(*s*) DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie	25 »	» 30
ERANTHIS hiemalis	8 »	» 15

Jolie petite fleur jaune d'or, s'ouvrant dès le mois de janvier, et annonçant, avant toute autre, le réveil de la végétation.

GLAIEULS

Gandavensis, hybrides, mél. de **semis,** *extra*	le mille 125 »	les dix 1 80	13 50	» 20
— var. hybrides en mélange de 1er *choix*	— 85 »	— 1 20	9 50	» 15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange	— 1 80		15 »	» 20
— — roses et fonds roses en beau mélange	— 1 80		15 »	» 20
— — rouge vif et fonds rouges en beau mélange	— 1 50		13 »	» 20
— — lilas et violets en beau mélange	— 2 75		22 50	» 30
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange	— 2 75		22 »	» 30

Variétés par noms. *Voyez* notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé *franco* sur demande.

(*s*) GLOXINIAS

de semis, splendide mélange à fleurs érigées (*beaux tubercules*)	35 »	» 40
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix	70 »	» 80
— — Collection de 12 var., à notre choix fr. 9 »		
— — — 6 — — 4 60		
(*s*) GLYCINE tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa	45 »	» 55

(*s*) HEMEROCALLIS

disticha flore pleno	» »	1 »
flava	30 »	» 35
fulva	15 »	» 20
— à fleur double	35 »	» 40

Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
HEMEROCALLIS *(suite)*		
Kwanso double à feuille panachée	» »	2 50
de Sibérie. H. Middendorfiana	» »	3 »
Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.		
(*s*) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée)	30 »	» 35
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.		
HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans *(nouv.)* 1re *grosseur*	22 »	» 30
Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.		
IRIS		
de Sibérie	60 »	» 70
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange	12 »	» 20
— par noms, en 25 variétés	25 »	» 30
— — Collection de 12 var. fr. 3 80		
— — — 6 — — 2 »		
de Suse *ou* Iris deuil. Iris Susiana	30 »	» 35
fœtidissima	35 »	» 40
nain. Iris pumila, 4 variétés	20 »	» 25
reticulata	70 »	» 80
(*s*) LILIUM **auratum**, *beaux bulbes ayant fleuri chez nous*	150 »	1 60
— *bulbes très-gros ayant fleuri chez nous*	» »	2 50
— *d'importation directe du Japon*. *bulbes gros*	140 »	1 60
— *moyens*	100 »	1 20
Brownii, *bulbes forts*	» »	4 »
callosum *(nouveau)*	» »	2 50
Canadense vrai	40 »	» 50
Canadense *vel* pyramidale (*Superbum* du commerce)	75 »	» 85
Carniolicum	» »	1 50
croceum. Lis orangé	20 »	» 25
— umbellatum fulgidum	» »	» 60
excelsum *vel* testaceum. L. Isabelle	» »	1 20
Hansonii *(nouv.)*	» »	5 »
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.		
Harrisii *(nouveau)* *bulbes de* 1re *grosseur*	280 »	3 »
— de 2e —	150 »	1 60
Humboldtii *(nouv.)*	» »	1 50
longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques	35 »	» 40
Martagon *(très-joli et rustique)*	30 »	» 40
— var. **Dalmaticum**. Superbe variété très-florifère	» »	2 50
monodelphum *vel* **Colchicum** *vel* Szowitzianum *(attendu)*	50 »	» 60
pardalinum	» »	2 »
Parryi *(attendu)*	» »	3 50
parvum	» »	2 »
Pomponium. L. Martagon de Pompone	40 »	» 50
— luteum	35 »	» 40
pulchellum *(en bulbes forts)*	» »	2 »
speciosum (lancifolium) album	75 »	» 85
— rubrum et roseum	35 »	» 40
— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères	55 »	» 65
— corymbiflorum album	» »	1 20
— punctatum	» »	2 70
tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite. 1re *grosseur*	» »	1 50
Thumbergianum aurantiacum (L. elegans)	» »	1 20
— **flore pleno**. Superbe lis; très-rare	» »	5 »
— — biligulatum. Variété naine très-belle; excellente pour bordures	40 »	» 50
— bicolor	» »	2 50
tigrinum. L. tigré	14 »	» 20
— splendens *(nouveau et splendide)*	60 »	» 70
— flore pleno *(magnifique variété)*	60 »	» 70
Venustum *(Van Siebold)*	55 »	» 65
(*s*) MONTBRETIA **Crocosmiæflora** *(nouv.)*	» »	2 »
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.		
(*s*) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis	» »	» 75

	le cent. fr. c.	la pièce fr. c.
(*s*) **MUGUET de Mai.** Convallaria majalis, paquets de 4 bourgeons	35 »	» 40
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.		
(*s*) **NÆGELIA,** mélange de très-belles variétés	40 »	» 50
OXALIS		
Deppei	3 »	» 10
tetraphylla	3 »	» 10
floribunda rosea	10 »	» 15
— alba	12 »	» 20
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.		
PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (*très-belle plante rustique*)	60 »	» 70
maritimum	30 »	» 35
(*s*) **PENTLANDIA** miniata. Fleur rouge	» »	» 75
PHÆDRANASSA chloracra	» »	» 60
(*s*) **PHALANGÈRE** à fleur de Lis. *Lis Saint-Bruno.* Phalangium liliago	20 »	» 25
faux Lis à grande fleur. Phalangium liliastrum major	» »	1 20
rameuse. Phalangium ramosum	20 »	» 25
RENONCULE		
double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus. le mille 22 » les dix » 40	2 60	» 10
— par noms, en 50 variétés de 1er choix — 60 » — 1 »	7 »	» 15
— — Collection de 25 var. à notre choix 1 80		
— — Collection de 12 var. à notre choix 1 »		
pivoine rouge. Ranunculus Africanus le mille 20 » les dix » 40	2 50	» 10
— jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille) — 25 » — » 50	3 »	» 10
— souci doré — 90 » — 1 40	10 »	» 20
— turban doré — 28 » — » 50	3 20	» 10
— turban noir (rouge vermillon foncé) — 26 » — » 50	3 »	» 10
— turban blanc (Hercules), *très-belle, blanc pur* — 100 » — 1 30	11 »	» 20
— turban carmin — 100 » — 1 30	11 »	» 20
— turban grandiflora (*magnifique*) — 25 » — » 50	3 »	» 10
— Prince Galitzin — 110 » — 1 50	12 »	» 20
— merveilleuse, très-jolie variété — 26 » — » 50	3 »	» 10
— cedo nulli — — 1 50	12 »	» 20
semi-double (*splendide mél. hors ligne*) le mille 35 » — » 50	4 »	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, *généralement doubles et même pleines*, de coloris excessivement jolis et variés. *Très-recommandable.*		
SCHIZOSTYLIS coccinea	15 »	» 20
Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.		
(*s*) **TIGRIDIA**		
à grande fleur. Tigridia pavonia	10 »	» 15
à fleur blanche (*nouveau*)	40 »	» 50
Variété nouvelle très-remarquable.		
speciosa	12 »	» 20
conchiflora grandiflora	15 »	» 20
Wheelerii	25 »	» 30
en mélange	12 »	» 20
(*s*) **TRITOMA** Uvaria	50 »	» 60
Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.		
Mac Owani	150 »	1 60
Très jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.		
TROPŒOLUM (Capucine)		
tricolor grandiflorum	80 »	» 90
tuberosum (très-joli et curieux tubercule)	12 »	» 20
TUBÉREUSE double (*Très-beaux bulbes choisis*) le mille 90 »	10 »	» 15
double La Perle — 150 »	18 »	» 25
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.		
(*s*) **TYDÆA** (mélange de très-belles variétés)	50 »	» 60

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Nous ne pouvons fournir moins de **30 grammes** *par chaque variété.*

AGROSTIS nebulosa, *naturel*	kil. 10 »	100 gram. 1 20	30 gram. » 50
— *teint* en bleu, carmin, rose	— 18 »	— 2 20	— » 80
pulchella, *naturel*	kil. 10 »	100 gram. 1 20	30 gram. » 50
— *teint* en bleu, carmin, rose	— 18 »	— 2 20	— » 80
— — en blanc	— 30 »	— 3 50	— 1 30
BRIZA maxima, *naturel*	kil. 8 »	100 gram. 1 »	30 gram. » 40
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 15 »	— 1 80	— » 70
media, *naturel*	kil. 8 »	100 gram. 1 »	30 gram. » 40
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 15 »	— 1 80	— » 70
BROMUS brizæformis, *naturel*	kil. 8 »	100 gram. 1 »	30 gram. » 40
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 15 »	— 1 80	— » 70
macrostachys, *naturel*	kil. 8 »	100 gram. 1 »	30 gram. » 40
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose	— 15 »	— 1 80	— » 70
LAGURUS ovatus, *naturel*	kil. 8 »	100 gram. 1 »	30 gram. » 40
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert	— 15 »	— 1 80	— » 70
STIPA pennata, *naturel*	kil. 12 »	100 gram. 1 50	30 gram. » 50
— *teint* en bleu, carmin, jaune, rose, vert	— 18 »	— 2 20	— » 80

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs des champs artificielles . . . . . de 1 50 à 5 »

PAPIERS-DENTELLES pour bouquets.

ronds, papier mince, de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la grosse, de	9 50 à 30 »
— papier fort, de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la grosse, de	12 » à 35 »
— carte gommée, de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la douzaine, de	1 55 à 5 »
cornets-dentelles de 12 à 24 pouces	*suivant grandeur*,	la douzaine, de	2 30 à 6 50

MOUSSE

MOUSSE teinte en vert . . . . . les 100 bottes (*pour 25 bottes au moins*) 24 »; la botte » 30
teinte en jaune-havane . . . . . — » 55
teinte en marron, noir, rose, rouge . . . . . — » 75

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

		fr. c.
CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 37 à 42 c.	*suivant grandeur*, de	8 » à 12 »
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	le mille 6 »;	le cent » 80
à ficher, en bois peint . . . . . N° 1 (longueur 13 c.)	le mille 5 50;	le cent » 75
— — — . . . . . N° 2 (— 16 c.)	— 6 »;	— » 80
— — — . . . . . N° 3 (— 20 c.)	— 7 »;	— » 90
— — — . . . . . N° 4 (— 24 c.)	— 9 »;	— 1 10
— en zinc fort . . . . . (longueur 13 c.)	le mille 16 »;	le cent 2 »
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle		2 50
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni		2 75

MASTIC pour greffer à froid (*Lhomme-Lefort*).
la boite (cont. env. 100 gr.) » 45; — *la boite* (env. 250 gr.) » 90; — *la boite* (env. 600 gr.) 1 85

POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.
N° 1 (diam. 4 c.) 9 »; — N° 2 (diam. 5 c.) 10 »; — N° 3 (diam. 6 c.) 12 »

		fr.	c.
SACS A RAISIN en crin . .	*petits*, le cent 18 »; — *moyens*, le cent 24 »; — *grands*, le cent	31	»
en canevas.	*petits*, le cent 11 »; — *moyens*, le cent 15 »; — *grands*, le cent	19	»
SCIES à main, manche buis, fermant.	*moyennes*, 4 50; — *grandes*	5	»
— manche corne de cerf.		6	»

SÉCATEURS



Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.	5 50
20 à 21 c.	6 50
22 à 23 c.	7 50



Sécateur Febvre.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. . . . . / 18 à 19 c. . . . . / 19 à 22 c.	7 »



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. . . . . / 18 à 19 c. . . . . / 19 à 22 c.	8 »

SERPETTES, manche buis	*petites*, 1 75; — *grandes*	2	»
manche corne ou buffle.		6	»
manche corne ou buffle, intérieur garni.		7	»
avec scie, manche corne, intérieur garni		9	»
dites Jardinières.		10	»
SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*	*grandeur* N° 1, 3 »; — *grandeur* N° 2,	3	50
injecteurs, système *Pillon*.		6	»

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à **la condition expresse** que ces clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'**une indemnité de deux cents francs par cliché** et **par chaque reproduction ou cession.**

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues, ainsi que notre **Album de clichés,** que nous enverrons en communication pour deux ou trois jours, *franco* sur demande. (Cet Album est en vente au prix de fr. 6 25. *Voy. page* 97).

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

☞ Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande,** il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte

AVEC SUPPLÉMENT

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresque et à beau feuillage, pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Le SUPPLÉMENT **(illustré)**, actuellement *sous presse*, et qui paraîtra vers la fin du mois de décembre 1883, contient la description, la culture, la multiplication et l'emploi des espèces et variétés nouvelles qui ont été introduites dans les jardins depuis la publication de l'Ouvrage principal.

	Prix de détail.		Prix net pour Marchands.	
L'Ouvrage principal, broché-cartonné en un volume. . .	fr. 12 »	16 »	fr. 9 »	12 »
Le Supplément, broché en un volume	fr. 4 »		fr. 3 »	
Franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. l'Ouvrage principal.	fr. 13 40	17 65	fr. 10 40	13 65
le Supplément. . . .	fr. 4 25		fr. 3 25	

Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : 2 fr. pour l'Ouvrage principal et 1 fr. 25 pour le Supplément.

Traduction allemande (*deuxième édition revue et corrigée*) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume.	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume	fr. 31 50	fr. 28 50

Port en plus.

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère. — Beau volume in-8° raisin, de 660 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 13 »	fr. 10 »

Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

ALBUM DE CLICHÉS. — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, soit environ 1600 gravures de fleurs, 650 de plantes potagères et 75 de plantes fourragères, arbustes, fruits, etc., avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4° d'environ 530 pages.

	Prix net pour Marchands.
Cartonné sur toile	fr. 6 25

Port en plus.

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées ; ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — broché-cartonné sur toile	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume, pris à Paris	fr. 2 »	fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 20	fr. 1 70

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. — Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition formant un cahier in-8°, de 92 pages, pris à Paris	fr. 1 50	fr. 1 20
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 70	fr. 1 40
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. pris à Paris	fr. 1 50	fr. 1 20
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 75	fr. 1 45
Le même, en feuilles collées sur 6 cartes pris à Paris. (Ne peut pas être expédié par la poste.)	fr. 4 »	fr. 3 20

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES ; indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché ; pris à Paris	fr. 1 50	fr. 1 20
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

POMMES DE TERRE, catalogue méthodique et synonymique.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché ; pris à Paris	fr. 2 »	fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 15	fr. 1 65

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1884 par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume ; pris à Paris	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume ; pris à Paris	fr. 8 »	fr. 6 60
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 9 20	fr. 7 80
— en deux volumes ; pris à Paris	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume ; pris à Paris	fr. 7 »	fr. 5 60
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 7 60	fr. 6 20
Relié en un volume ; pris à Paris	fr. 8 »	fr. 6 60
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 8 65	fr. 7 25

Pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

35 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	chaque planche	fr. 4 »	fr. 3 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr. 6 »	fr. 5 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50	fr. 7 50
EXCEPTÉ :			
Planche n° 7, dont le prix est de		fr. 6 »	fr. 5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis		fr. 8 75	fr. 7 75
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.		fr. 12 »	fr. 11 »

1850 A 1884. — LIVRAISONS Nos 1 A 35

(*Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.*)

FLEURS

34 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1851 A 1884. — LIVRAISONS Nos 1 A 34

(*Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.*)

PLANTES BULBEUSES

26 PLANCHES PARUES

		Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Planche coloriée.	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr. 7 »	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40	fr. 8 40

1859 A 1884. — LIVRAISONS Nos 1 A 26

(*Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial,*)

LIVRAISONS DE 1884

LEGUMES.

No 35.

1 Pois beurre, sans parchemin.
2 Melon brodé Boule d'or.
3 Persil à feuille de Fougère.
4 Navet très hâtif de Milan.
5 Chou très hâtif d'Etampes.

FLEURS.

No 34.

1 Lobelias vivaces hybrides.
2 Campanule à grosse fleur simple striée.
3 Chrysanthème à carène hybride double.
4 Pensée à grandes macules.
5 Dracocephalum Ruyschiana, *var.* Japonicum.

PLANTES BULBEUSES.

No 26.

1 à 4 Iris Kæmpferi, 4 variétés : *Blanc, bleu, strié* et *violet-rouge.*
5 Lilium pardalinum.
6 Begonia Weltoniensis.
7 Cypella Herberti.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1re Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

		Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Planche chromolithographiée	chaque planche	fr. 3 »	fr. 2 25
— — **Collection** des 9 planches.		fr. 27 »	fr. 20 25
— — **Collection complète** (9 planches) montée sur onglet et reliée en **Album**.		fr. 46 »	fr. 39 »
— — vernie tendue sur toile et sur châssis	chaque planche	fr. 5 »	fr. 4 25
— — — — **Collection** des 9 planches.		fr. 45 »	fr. 38 25
— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée.	chaque planche	fr. 8 »	fr. 7 25
— — — — — — **Collection** des 9 planches.		fr. 72 »	fr. 65 25

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

	Prix de détail.	Prix net pr Marchands.
Chaque planche séparément.	fr. 3 50	fr. 2 75
Collection complète (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre.	fr. 30 »	fr. 24 75
Carton, dos maroquin, plats en toile (35 c. de h. sur 26 de l.)	fr. 3 »	fr. 3 »
Soit la **Collection complète** de l'Album des Graminées, **format de bibliothèque**, avec carton, formant un très-beau volume.	fr. 33 »	fr. 27 75

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(Impression et papier)

100 exemplaires	PRIX : 8 fr. 15	**500 exemplaires**	PRIX : 22 fr. 75
200 —	— 11 80	**1,000** —	— 36 50
300 —	— 15 45	**2,000** —	— 72 »
400 —	— 19 10		

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

OUVRAGES ET JOURNAUX
D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES
qui seront envoyés FRANCO sur demande :

Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'arbres, de Fleurs et Ognons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAICHERS, imprimé sur **papier chamois.**

Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.
— — **d'Ognons à fleurs,** Jacinthes et Fraisiers.
— — **de Glaïeuls.**

Et **les mêmes** avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

Catalogue des Graines de Fleurs qu'on peut semer en Sept.-Octobre.
— **de Dahlias et Cannas.**
Supplément à nos Catalogues *(Liste des Nouveautés)*.

NOTA. — Tous nos **Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc.**

Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Avis divers	2
Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des colis postaux pour la France et l'Étranger	3 à 6
Tarif de la Poste aux échantillons	4
Restitution des droits d'octroi	7
Graines potagères	8 à 32
— de Plantes officinales	33 et 34
— de Céréales	35 à 40
— de Graminées fourragères	40 à 43
— de Prairies	43 et 44
— de Gazons	45
— de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, Plantes industrielles et économiques	45 à 50
— d'Arbres	51 à 57
— de Plantes d'orangerie et de serre	58 à 62
Graines de Fleurs	63 à 88
Ognons à fleurs	89 à 93
Raphia, Fibres du Japon pour attacher les plantes	32
Graminées pour bouquets, Bouquets de graminées et Papiers-Dentelles	94
Mousse teinte	94
Coutellerie, outils et accessoires de jardinage	94 et 95
Clichés	95
Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et Cie	96 et 97
Album VILMORIN	98 et 99
Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines	99
Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande	100

633. — Paris. Imprimerie E. Duruy et Cie (ancienne maison Félix Malteste et Cie), rue Dussoubs, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)